

ワイパーブレード、替ゴムご購入前に必ずお読みください。

ワイパーブレード及び替ゴムのご購入の際には、必ず本適用表をご確認の上、車両に適切な商品をお選び頂けますようお願い申し上げます。また注意事項をよくお読み頂き、適切な取付け、取外し、交換後のご確認を怠ることないようにご注意願います。
本適用表記載内容と、車両に取付けられている長さや形状が異なる場合があります。これは車両の仕様変更等や車検や点検時に交換されていることが挙げられます。この際には車両に取付けられている現品をよくご確認の上、ご交換頂くこととなりますので、ご不明な点等ございましたら、店頭スタッフまでご確認下さい。

国産車用ワイパーブレードの選び方

- 1 自動車検査証を確認
- 2 車名を確認 (例：トヨタ アイシス)
- 3 初度登録年月を確認 (平成18年2月)
- 4 型式を確認 (ANM10G)
- 5 総合適用表でメーカー、車名を確認
- 6 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認
本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご確認ください。
- 7 自動車検査証の型式が適用表の型式欄に含まれることを確認
- 8 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認
本適用表各頁には、ワイパーブレード呼番・長さ変換表を記載しております。
適用欄には全て呼番で記載しておりますので、ワイパーブレード長さへの変換にお役立てください。
- 9 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています。

自動車検査証 1

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月
品川 ××× あ ○○○○	平成 18年 2月 ○日	平成 18年 2月 3
車 名		
トヨタ		
車 台 番 号		
ANM10G-○○○○○○○○		
型 式	原動機の型式	
DBA-ANM10G 4	1AZ-FSE	

車種	年式	型式	ワイパーブレード					
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
アイシス	04. 9~	ANM_ZNM10_156_W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
アバロン	95. 5~00. 3	MCX10	11	8	-		11	8
			5	6	7	8	9	8

ワイパーブレード呼番・長さ変換表 8

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表 6

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

国産車用替ゴムの選び方

- 1 国産車用ワイパーブレードの選び方1~7まで参照
- 2 車両のワイパーが純正装着品かPIAA製のどちらかを確認
- 3 純正装着品の場合 6 を確認、PIAA製の場合 7 を確認
- 4 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認
- 5 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています。

注意事項：純正装着品の交換の場合には、交換前の替ゴム断面形状と長さをよくご確認ください。
車検や点検時にワイパーブレード交換をされている場合は、適用が異なる恐れがありますので、ご注意ください。不明な場合はワイパーブレードの交換をお薦め致します。

6		7					
替ゴム							
純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用			
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考
81	5	3D		81	5	-	
11	8	-		11	8	-	

輸入車用ワイパーブレードの選び方

- 1 国産車用ワイパーブレードの選び方1~3まで参照
- 2 総合適用表でメーカー、車名を確認 (例：フォルクスワーゲン ゴルフIII、ゴルフIV)
- 3 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認(車種は記載車種のみ参考)
本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご確認ください
- 4 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている品番を確認
- 5 ワイパーブレード取付けに必要なクリップを袋から取り出し、適切なクリップを選びます
- 6 最後に備考欄を確認します。取付、交換時の注意事項や条件を記載しています

車種	年式	車種	ワイパーブレード			クリップ フロント/リヤ	備考
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用				
			運転席側	助手席側	リヤ		
W	92. 10~98		SSU/IWG53	SSU/IWG48	350mm	C3/C1	
	98 ~02		SSU/IWG53	SSU48C	SSU/IWG38	C3/C1	リヤワゴン除き350mm
	02 ~04. 6		★	★	★	★	

2	3	4	5	6
---	---	---	---	---

フォルクスワーゲン ゴルフIII、年式92. 10~98の場合、適用品番の見方は下記の通りになります。
 運転席側 : SSU/IWG53 → 適用品番は、SSU53及びIWG53になります。
 助手席側 : SSU/IWG48 → 適用品番は、SSU48及びIWG48になります。
 リヤ : 350mm → 適用品番は、国産車用ワイパーの長さ350mmになります。
 クリップ : C3/C1 → 適用クリップは、運転席側及び助手席側C3、リヤはC1となります。
 フォルクスワーゲン ゴルフIV、年式98~02の場合、助手席側の適用品番の見方は下記の通りになります。
 助手席側 : SSU48C → 適用品番は、SSU48Cのみになります。

輸入車への適用は、ワイパーブレードのみの交換となります。また、ワイパーブレードは輸入車対応ワイパーシリーズである、スーパーシリコートワイパー及び輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみとなります。ご注意ください。
 ※ワイパーの長さで表記してある車種については、当該長さの国産車用ワイパーブレードで取付可能になります。スーパーシリコートシリーズ及び輸入車対応スーパーグラファイトシリーズでは長さ設定がない300mm~350mmが対象となりますので、ご注意下さい。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			アイシス	04. 9~	ANM, ZNM10, 15G, W	81 注1	5	替ゴム交換
アバロン	95. 5~00. 3	MCX10	11	8	-		11	8
アベンシス ワゴン	03. 10~	AZT250, 255	81 注1	5	-		★	5
	03. 10~	AZT250, 255W	81 注1	5	替ゴム交換		★	5
アリオン	01. 12~	AZT, NZT, ZZT240, 245	81	5	替ゴム交換		12 注3	5
アリスト	91. 10~95. 8	JZS147	11 注2	8+SH-1又は8C 注2	-		★	★
	91. 10~97. 7	JZS147, UZS143	10 注2	8+SH-1又は8C 注2	-		★	★
	97. 8~04. 11	JZS16#	81 注1, 2	10 注1, 2	-		12 注3	10
アルテツア	98. 10~05. 7	GXE, SXE10	12 注1	8 注1	-		12	8
アルテツアジータ	01. 7~05. 7	GXE, JCE10, 15W	12 注1	8 注1	替ゴム交換		12	8
アルファード	02. 5~	ANH, MHH10, 15W, ATH10W	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
イスト	02. 5~	NCP60, 61, 65	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
イプサム	96. 5~98. 3	CXM, SXM10, 15G	81 注1	5	4		12 注3	5
	98. 4~01. 4	CXM, SXM10, 15G	81 注1	3	5		12 注3	3
	01. 5~	ACM21, 26W	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
ウィッシュ	03. 1~05. 8	ZNE10, 14G	82 注1	3	替ゴム交換		★	3
	05. 9~	ANE10G, 11W, ZNE10, 14G	82 注1	3	替ゴム交換		★	3
ヴィッツ	99. 1~05. 1	NCP15, SCP10	11 注1	3	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤ1	11	3
	05. 2~	KSP, SCP90, NCP91, 95	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
Will CYPHA	02. 10~05. 8	NCP7#	12 注1	3	替ゴム交換		12	3
Will Vi	00. 1~01. 12	NCP19	8 注1	7	-		8	7
Will VS	01. 4~04. 4	NZE, ZZE12#	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
ウィンドム	91. 9~94. 7	VCV1#	10	8+SH-1又は8C	8+SH-1又は8C		10	★
	94. 8~96. 7	VCV1#	10	8	8+SH-1又は8C		10	8
	96. 8~01. 7	MCV2#	12 注2	7	10		12	7
	01. 8~	MCV30	81 注1	10	-		12 注3	10
ヴェロツサ	01. 7~04. 4	GX, JZX11#	12 注1	7	8		12	7
ヴォクシー	01. 11~	AZR60, 65G	82 注1	3	替ゴム交換		★	3
ヴォルツ	02. 8~04. 4	ZZE13#	11	6	★		11	6
エスティマ	90. 5~93. 7	TCR1, 2#	★	★	5+SH-5		★	★
	93. 8~99. 12	TCR1, 2#	★	★	5+SH-5	95. 8~リヤ5	★	★
ハイブリッド車含む	00. 1~05. 12	ACR, MCR30, 40, AHR10W	83	7	替ゴム交換		★	7
	06. 1~	ACR, GSR50, 55W	82+SH-1 注3	5	替ゴム交換		★	5
エミーナ/ルシーダ	92. 1~99. 12	CXR, TCR1, 2#	★	★	5		★	★
MR2	89. 10~92. 9	SW20	10+SH-5	8C+SH-5	-		10	★
	92. 10~93. 12	SW20	10	8	-		10	8
	94. 1~99. 9	SW20	10	8+SH-1又は8C	-		10	★
MR-S	99. 10~	ZZW30	10 注1	8 注1	-		10	8
オーパ	00. 5~05. 8	ACT, ZCT10, 15	82	6	替ゴム交換		★	6
ガイア	98. 5~02. 7	ACM, CXM, SXM10, 15G	82 注1	3	5		★	3
	02. 8~04. 9	ACM, CXM, SXM10, 15G	82 注1	3	替ゴム交換		★	3

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
81	5	3D		81	5	-		
11	8	-		11	8	-		
81	5	-		81	5	-		
81	5	1D		81	5	-		
81	5	5D		81	5	-		
24	32	-		11	8◆	-		
23	32	-		10	8◆	-		
81	10	-		81	10	-		
80	8	-		12	8	-		
80	8	3D		12	8	-		
82	5	5D		82	5	-		
80	5	1D		12	5	-		
81	5	4D		81	5	4		
81	3	5D		81	3	5		
82	5	5D		82	5	-		
82	3	1D		82	3	-		
★	★	1D		82	3	-		
11	3	1S	寒冷地仕様リヤ1	11	3	★	寒冷地仕様リヤ1	
81	3	1D		81	3	-		
80	3	3D		12	3	-		
8	7	-		8	7	-		
81	5	1D		81	5	-		
24	32	32		10	8◆	8◆		
24	22	32		10	8	8◆		
80	7	10		12	7	10		
81	10	-		81	10	-		
80	7	-		12	7	8		
82	3	5D		82	3	-		
11	6	★		11	6	-		
72	72	64又は71		-	-	5		
26	26	5又は64		-	-	5		
26	7	5D		83	7	-		
★	★	1D		82	5	-		
26	32	★		-	-	5		
68又は71	71	-		10	8C	-		
23	22	-		10	8	-		
23	32	-		10	8◆	-		
10	8	-		10	8	-		
82	6	3D		82	6	-		
82	3	5D		82	3	5		
82	3	5D		82	3	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ◆: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72・クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと同長になる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
カムリ	90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8	7+SH-1又は7C		11	8
	90. 7~94. 6	CV, SV, VCV3#	11	8+SH-1又は8C	7+SH-1又は7C		11	★
	94. 7~96. 5	CV, SV4#	11	8	7又は10		11	8
	96. 6~98. 6	CV, SV4#	11	8	7又は10		11	8
	99. 8~01. 8	MCV, SKV2#	11	8	7		11	8
	01. 9~05. 12	ACV3#	81 注1	8	-		12 注3	8
	06. 1~	ACV4#	81	10	-		12 注3	10
カムリグラシア ワゴン	96. 12~99. 7	MCV21, SKV20	11 注1	8 注1	7		11	8
	96. 12~01. 12	MCV21, 25, W, SKV20, 25, W	11 注1	8 注1	3		11	8
カリーナ	92. 8~96. 7	AT, CT, ST19#	11	7	5		11	7
	96. 8~01. 11	AT, CT, ST21#	11 注1	8 注1	5又は7		11	8
カリーナED	89. 9~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	-		10	★
	93. 10~98. 12	ST18, 20#	11	8	★		11	8
カルディナ	92. 11~95. 12	AT, CT, ET, ST19#G, V	11	7	5		11	7
	96. 1~02. 6	AT, CT, ET, ST19#G, V	11 注1	7	3又は5		11	7
	97. 9~02. 8	AT, CT, ST21#G, W	11 注1	7	3		11	7
02. 9~	AZT, ST, ZT24#W	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5	
カレン	94. 1~99. 8	ST20#	11 注1	8	4 注3		11	8
カローラ/スプリンター FX含む	87. 5~91. 5	AE, CE, EE9#	10+SH-5	7+SH-5	-		10	7
	91. 6~95. 4	AE, CE, EE10#	10	7+SH-1又は7C	-	一部リヤ7	10	★
	95. 5~97. 3	AE, CE, EE11#	10 注1	7	-		10	7
	97. 4~00. 7	AE, CE, EE11#	10 注1	7	-		10	7
00. 8~	CE, NZE, ZZE12#	81 注1	5	★		12 注3	5	
カローラスパシオ	97. 1~01. 4	AE111N	81 注1	7	5		12 注3	7
	01. 5~	NZE, ZZE12#N	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
カローラセレス/スプリンターマリノ	92. 5~99. 12	AE10#	10	7+SH-1又は7C	7+SH-1又は7C		10	★
カローラフィールダー	00. 8~	CE, NZE, ZZE12#G	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
カローラランクス/アレックス	01. 1~	NZE, ZZE12#	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
カローラワゴン /バン	91. 9~97. 4	AE, CE, EE10#	10	7+SH-1又は7C	5又は★		10	★
	97. 5~00. 8	AE, CE, EE10#	10 注1	7	5又は★		10	7
カローラレビン /スプリンタートレノ	83. 5~87. 5	AE8#	8+SH-5	6+SH-5	7+SH-5		8	6
	87. 6~91. 5	AE9#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
	91. 6~95. 4	AE10#	10	7+SH-1又は7C	7+SH-1又は7C		10	★
	95. 5~97. 4	AE11#	10	7	7		10	7
97. 5~00. 7	AE11#	10	7	7		10	7	
カローラII /ターセル/コルサ	90. 9~94. 8	EL, NL4#	10	7+SH-1又は7C	7		10	★
	94. 9~98. 12	EL, NL5#	10	7	7		10	7
キャバリエ	95. 11~00. 12	TJc69H, TJ600	12	6	-		12	6
キャミ	99. 5~00. 4	J100E	10	3	替ゴム交換		10	3
	00. 5~06. 1	J102, 122E	12	1	替ゴム交換		12	★

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
24	22	31		11	8	7◆		
24	32	31		11	8◆	7◆		
24	22	21又は23		11	8	7又は10		
11	8	★		11	8	7又は10		
11	8	7		11	8	7		
81	8	-		81	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		81	10	-		
11	8	7		11	8	7		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
24	21	ワイパー交換		11	7	5		
★	★	5D又は7D		11	8	5又は7		
68又は71	★	★		10	7C	-		
24	22	6		11	8	-		
24	21	-		11	7	5		
11	7	★		11	7	3又は5		
11	7	-		11	7	3		
81	5	1D		81	5	-		
24	22	5		11	8	4 注3		
68又は71	66又は71	62又は71		10	7	-		
23	31	21	一部リヤ7	10	7◆	-	一部リヤ7	
23	21	-		10	7	-		
10	7	5		10	7	-		
81	5	-		81	5	-		
81	7	5D		81	7	5		
82	5	3D		82	5	-		
23	31	31		10	7◆	7◆		
81	5	3D		81	5	-		
81	5	3D		81	5	-		
23	31	★		10	7◆	5		
10	7	5		10	7	5		
67又は71	65又は71	7		8	6	7		
68又は71	66又は71	71		10	7	7		
23	31	31		10	7◆	7◆		
23	21	21		10	7	7		
10	7	7D		10	7	7		
23	31	★		10	7◆	7		
23	21	7		10	7	7		
ワイパー交換	6	-		12	6	-		
10	3D	1D		10	3	-		
80	1D	1D		12	1	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ◆: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換時の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さと同様の場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: パッケージ・適用表等の表示長さとは製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



車種	年式	型式	ワイパーブレード						スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット						運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
クラウン	87. 9~91. 9	GS, JZS, LS, MS, YS, UZS13#	8+SH-5 注2	7+SH-5	1+SH-6			★	★	
フルコン車	87. 9~91. 9	GS, JZS, LS, MS, YS, UZS13#	8+SH-5 注2	7+SH-5	1+SH-6			★	★	
ハードトップ	91. 10~95. 7	JZS, LS, UZS14#	10 注2	7+SH-1又は7C	-			10	★	
セダン・バン・ワゴン	91. 10~01. 7	GS, JZS, LS, YS13#	10 注2	7+SH-1又は7C	-			10	★	
	95. 7~99. 8	GS, JZS, LS15#	10 注1, 2	7	-			10	7	
ロイヤル・アスリート	99. 9~03. 11	GS, JZS17#	12 注2	7	-			12	7	
セダン	01. 8~	GBS, GXS, YXS10, 12	10 注1	10 注1	-			10	10	
	03. 12~	GRS18#	81 注2	7	-			★	7	
クラウンエステート	99. 12~	GS, JZS17#W	12 注2	7	1			12	7	
クラウンコンフォート	95. 12~	GXS, YXS10	10+SH-5	10+SH-5	-	01. 8~運転席側, 助手席側共10		10	10	
クラウンマジェスタ	91. 10~95. 7	JZS, UZS14#	10 注2	8+SH-1又は8C 注2	-			10	★	
	95. 8~99. 8	JZS, UZS15#	10 注2	7	-			10	7	
	99. 9~04. 6	JZS, UZS17#	12 注2	8 注2	-			12	8	
	04. 7~	UZS18#	81 注2	7	-			★	7	
グラントハイエース	99. 8~02. 5	KCH, RCH, VCH1, 2#	81 注1	11 注1	7			12 注3	11	
グランビア	95. 8~96. 7	KCH, RCH, VCH1, 2#	11	11	7			11	11	
	96. 8~98. 4	KCH, RCH, VCH1, 2#	11	11	7			11	11	
	98. 4~02. 5	KCH, RCH, VCH1, 2#	81 注1	11 注1	7又は替ゴム交換			12 注3	11	
クルーガー ハイブリッド車含む	00. 11~	AGU, MQU20, 25W	12	8	替ゴム交換			12	8	
クレスタ	88. 8~92. 9	GX, JZK, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5			11	7	
寒冷地仕様含む	88. 8~92. 9	GX, JZK, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5			11	7	
寒冷地仕様含む	90. 3~92. 9	GX, JZK, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5			11	7	
	92. 10~96. 8	GX, JZK, LX, SX9#	11	8	7			11	8	
	96. 9~01. 6	GX, JZK, LX10#	12 注1	8 注1	8			12	8	
コースター	96. 6~	RX4JFAT, RX4JFET	82	82	-			★	★	
	97. 5~	BB, HDB, HZB4#, 5#	11	11	-			11	11	
コロナ	87. 12~92. 1	AT, GT, ET, ST17#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5			10	7	
	92. 2~95. 12	AT, GT, ST19#	11	7	5	5ドアリヤ10		11	7	
コロナExiv	89. 9~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	★			10	★	
	93. 10~98. 12	ST20#	11	8	★			11	8	
コロナプレミオ	96. 1~01. 11	AT, GT, ST21#	11 注1	7	5			11	7	
サイノス	91. 1~95. 8	EL44	11 注1	7+SH-1又は7C	8+SH-1又は8C			11	★	
	95. 9~99. 12	EL5#	11	7	10			11	7	
サクシード	02. 7~	NCP, NLP5#	10 注1	7	替ゴム交換			10	7	
シエンタ	03. 9~	NCP81, 85G	12又は11 注10	6	替ゴム交換	ビッグスポイラーは525mmのみ		12	6	
スーブラ	86. 2~88. 8	GA, MA70	8+SH-5	7+SH-5	7+SH-5			8	7	
	88. 9~93. 4	GA, JZA, MA70	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5			10	7	
	93. 5~02. 8	JZA80	11 注1	10	7			11	10	
スターレット	89. 12~95. 11	EP, NP8#	10+SH-5	6+SH-5	★			10	6	
	95. 12~98. 12	EP, NP9#	10 注1	6	5			10	6	
スパークー	00. 10~03. 3	S221, 231E	8	4	4			8	4	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注10: シエンタ(型式NCP81, 85G)へのビッグスポイラー取り付けは、呼番11(525mm)のみ適用します。ご注意ください。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
67又は71	66又は71	60又は71		8	7	1		
22	21	60又は71		8	7	1		
23	31	-		10	7◆	-		
23	31	-		10	7◆	-		
23	21	-		10	7	-		
80	7	-		12	7	-		
10	10	-		10	10	-		
81	7	-		81	7	-		
80	7	1D		12	7	1		
23	23	-	01. 8~運転席側, 助手席側共10	10	10	-		
23	32	-		10	8◆	-		
23	21	-		10	7	-		
80	8	-		12	8	-		
81	7	-		81	7	-		
81	11	7D		81	11	7		
24	24	21		11	11	7		
11	11	7D		11	11	7		
81	11	7D		81	11	7		
80	8	1D		12	8	-		
67又は71	66又は71	★		11	7	6		
71	66又は71	65又は71		11	7	6		
24	21	65又は71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
80	8	8		12	8	8		
82	82	-		82	82	-		
11	11	-		11	11	-		
68又は71	66又は71	66又は71		10	7	7		
24	21	ワイパー交換	5ドアリヤ23	11	7	5	5ドアリヤ10	
68又は71	71	71		10	7C	-		
24	22	21		11	8	-		
11	7	★		11	7	5		
24	31	32		11	7◆	8◆		
24	21	10		11	7	10		
10	7	1D		10	7	-		
80	6	1D		12又は11	6	-		
67又は71	66又は71	66又は71		8	7	7		
68又は71	66又は71	66又は71		10	7	7		
24	23	21		11	10	7		
68又は71	65又は71	★		10	6	-		
10	6	5D		10	6	5		
8D	4D	4D		8	4	4		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ◆: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ◎: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 注意: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さ異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : 注意: バックアップ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート		
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	
			スプリンターカブリ	88. 2~95. 7	AE95G	10+SH-5	7+SH-5	★	
	95. 8~97. 3	AE11#	10	7	3		10	7	
	97. 4~02. 8	AE11#	10	7	3		10	7	
セプター	ワゴン	92. 8~96. 12	SKV, VCV15W	11 注1	8	1		11	8
	セダン	92. 11~96. 12	SKV, VCV10	11 注1	8	-		11	8
	クーペ	93. 9~96. 12	SKV, VCV15	11 注1	8	-		11	8
セラ		90. 3~94. 12	EXY10	11	7+SH-1又は7C	-		11	★
セリカ		89. 10~93. 9	ST18#	10+SH-5	7C+SH-5	11+SH-5		10	★
		93. 10~99. 8	ST20#	11 注1	8	10		11	8
		99. 9~	ZT23#	82 注1	5	10		★	5
セルシオ		89. 10~94. 9	UCF1#	12 注2	5+SH-1	-		★	★
		94. 10~00. 7	UCF2#	12 注2	5	-		★	★
		00. 8~	UCF3#	81 注2	5	-		★	5
センチュリー		82. 10~92. 11	VG4#	7+SH-5	7+SH-5	-		★	★
		92. 12~97. 3	VG4#	7	7	-		★	★
		97. 4~	GG0	12又は11 注2	11又は12 注2	-		★	★
ソアラ		86. 1~91. 4	GZ, MZ2#	10+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		10	7
		91. 5~01. 3	JZZ, UZZ3#	11	10+SH-1	7+SH-1又は7C		11	★
		01. 4~05. 7	UZZ40	81 注2	10 注2	-		12 注3	10
ダイナ /トヨエース	2連	95. 5~96. 8	BU, RZU, XZU1, 2#	6	6	-		★	★
		96. 8~99. 4	BU, RZU, XZU1, 2#	6	5	-		★	★
		99. 5~	BU, XZU3, 4##, A, D, V, KDY2##V	10	10	-		★	★
タウンエース /ライトエース		85. 9~91. 12	CM, KM, YM3, 4#	12+SH-5	3+SH-5	5+SH-5		12	3
		86. 10~99. 6	CM, KM, YM5, 6#	12+SH-5	3+SH-5	-		12	3
		92. 1~96. 9	CR, KR, YR2, 3#	7	7	5		7	7
		99. 6~	CM, KM7, 8#	12	3	5		12	3
タウンエースノア /ライトエースノア		96. 10~97. 12	CR, SR40, 50G	11 注1	6	5		11	6
		98. 1~01. 10	CR, SR40, 50G	81 注1	6	5		12 注3	6
チェイサー		88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5		11	7
寒冷地仕様含む		88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
寒冷地仕様含む		90. 3~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
		92. 10~96. 8	GX, JZX, LX, SX9#	11	8	7		11	8
		96. 9~01. 6	GX, JZX, LX10#	12 注1	8	8		12	8
デュエット		98. 9~04. 5	M10, 11#A	8 注1	7	1		8	7
ナディア		98. 8~03. 8	ACN, SXM10, 15, H	82 注1	3	6		★	3
ノア		01. 11~	AZR60, 65G	82 注1	3	替ゴム交換		★	3
ハイエース		89. 8~96. 8	LH, RZH10, 11, 12#	8+SH-5	8+SH-5	6+SH-5		8	8
		96. 9~04. 7	KZH, RZH10, 11, 12#	8	8	6		8	8
レジアス		97. 4~99. 7	KCH4#G, W, RCH4#W	81 注1	7	7	98. 5~運転席側82	12 注3	7
グランドハイエース		99. 8~02. 5	KCH, VCH10, 16W	81	11	7		12 注3	11
ツーリングハイエース		99. 8~02. 5	KCH, RCH40, 41W	82	7	7		★	7
		04. 8~	KDH, TRH20, 21, 22#	10	10	6	ロング運転席側, 助手席側共12	10	10

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
68又は71	66又は71	62又は71		10	7	-		
23	21	ワイパー交換		10	7	3		
10	7	ワイパー交換		10	7	3		
24	22	1		11	8	1		
24	22	-		11	8	-		
24	22	-		11	8	-		
24	31	-		11	7◆	-		
68又は71	★	71		10	7C	11		
24	22	23		11	8	10		
82	5	10D		82	5	10		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12	5	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12	5	-		
81	5	-		81	5	-		
66又は71	66又は71	-		7	7	-		
21	21	-		7	7	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12又は11	11又は12	-		
68又は71	66又は71	66又は71		10	7	7		
24	ワイパー交換	31		11	10	7◆		
81	10	-		81	10	-		
★	★	-		6	6	-		
6	5	-		6	5	-		
10	10	-		10	10	-		
69又は71	62又は71	64又は71		12	3	5		
69又は71	62又は71	-		12	3	-		
21	21	-		7	7	5		
80	3	-		12	3	5		
11	6	5D		11	6	5		
81	6	5D		81	6	5		
71	66又は71	65又は71		11	7	6		
71	66又は71	65又は71		11	7	6		
24	21	65又は71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
80	8	8		12	8	8		
8	7	1D		8	7	1		
82	3	6D		82	3	6		
82	3	5D		82	3	-		
67又は71	67又は71	65又は71		8	8	6		
8	8	6D		8	8	6		
81	7	7D	98. 5~運転席側82	81	7	7	98. 5~運転席側82	
81	11	7D		81	11	7		
82	7	7D		82	7	7		
10	10	6	ロング運転席側, 助手席側共80	10	10	6	ロング運転席側, 助手席側共12	

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ◆: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ⊕: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 ⊖: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72・クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊗: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 ⊘: 替ゴムの表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊙: PIAA製ワイパー・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊚: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
ハイラックス ピックアップ	91. 8~97. 8	LN, YN10, 11#	7	8+SH-1又は8C	-		7	5 注3
サーフ	91. 9~95. 11	KZN, LN, VZN, YN130G, W	7	8+SH-1又は8C	-		7	★
サーフ	95. 12~02. 9	ZN180, 185	7	8	★		7	8
ピックアップ	97. 9~04. 7	LN, RZN14, 15, 16, 17#	7	8	★		7	8
サーフ	02. 11~	KDN, RZN, VZN21#	12 注1	10 注1	替ゴム交換		12	10
パッソ	04. 6~	KGC10, 15, QNC10	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
ハリアー	97. 12~03. 1	ACU, MCV10, 15W	81	11	5		12 注3	11
ハイブリッド車含む	03. 2~	ACU30, MCV35	82	12	替ゴム交換		★	12
bB	00. 2~05. 11	NCP3#	10 注1	8 注1	★	寒冷地仕様リヤ3	10	8
	05. 12~	QNC2#	10 注1	8 注1	替ゴム交換		10	8
ビスタ	90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8	7+SH-1又は7C		11	8
	90. 7~94. 6	CV, SV, VZV3#	11	8+SH-1又は8C	7+SH-1又は7C		11	★
	94. 7~96. 5	CV, SV4#	11	8	7又は10		11	8
	96. 6~98. 6	CV, SV4#	11	8	7又は10		11	8
	98. 7~03. 7	AZV, SV, ZV5#	81	3	替ゴム交換		12 注3	3
ピスタアルデオ	98. 7~03. 7	SV, ZV5#	81	3	3		12 注3	3
ファンカーゴ	99. 8~02. 7	NCP20, 21, 25	12	5	5		12	5
	02. 8~05. 9	NCP20, 21, 25	12	5	替ゴム交換		12	5
ブラッツ	99. 8~05. 10	NCP12, 16, SCP11	11 注1	3	-		11	3
プリウス	97. 10~03. 8	NHW10, 11	81 注1	5	-		★	5
	03. 9~	NHW20	82	5	替ゴム交換		★	5
プレビス	01. 6~	JCG10, 11, 15	81	7	-		12 注3	7
プレミオ	01. 12~	AZT, NZT, ZZT240, 245	81	5	替ゴム交換		12 注3	5
プログレ	98. 5~	JCG10, 11, 15	81 注1, 2	6	-		12 注3	6
プロナード	00. 4~03. 5	MCX20	81	5	-		12 注3	5
プロボックス	02. 7~	NCP5#G, V	10 注1	7	替ゴム交換		10	7
ベルタ	05. 11~	KSP, SCP92, NCP96	81 注1	3	-		12 注3	3
ポルテ	04. 7~	NNP1#	81 注1	3	替ゴム交換		★	3
マーク・	04. 11~	GRX12#	12 注1	10 注1	-		12	10
マークⅡ	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11+SH-5	7+SH-5	6+SH-5		11	7
寒冷地仕様含む	88. 8~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
寒冷地仕様含む	90. 3~92. 9	GX, JZX, LX, SX, YX8#	11	7	6+SH-5		11	7
	92. 10~96. 8	GX, JZX, LX, SX9#	11	8	7		11	8
バン・ワゴン	93. 2~97. 4	GX, LX, YX7#	10	7	3		10	7
	96. 9~00. 9	GX, JZX, LX10#	12 注1	8 注1	8		12	8
	00. 10~04. 11	GX, JZX110, 115	12 注1	7	-		12	7
マークⅡクオリス	97. 4~02. 1	MCV, SXV2HW	11 注1	8 注1	3		11	8
マークⅡブリット	02. 1~	GX, JZX11HW	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ラウム	97. 5~03. 4	EXZ10, 15	12	7	5		12	7
	03. 5~	NCZ2#	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ラクティス	05. 10~	NCP, SCP10#	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
ラッシュ	06. 1~	J200, 210E	11 注1	7	替ゴム交換		11	7

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム								
純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
21	32	62又は71		7	8◆	-		
21	32	62又は71		7	8◆	-		
7	8	2		7	8	-		
7	8	-		7	8	-		
80	10	1D		12	10	-		
10	5	3D		10	5	-		
81	11	5D		81	11	5		
82	80	3D		82	12	-		
10	8	1S	寒冷地仕様リヤ3D	10	8	-	寒冷地仕様リヤ3	
10	8	1D		10	8	-		
24	22	31		11	8	7◆		
24	32	31		11	8◆	7◆		
24	22	21又は23		11	8	7又は10		
11	8	★		11	8	7又は10		
81	3	8D		81	3	-		
81	3	3D		81	3	3		
80	5	5D		12	5	5		
80	5	5D		12	5	-		
11	3	-		11	3	-		
81	5	-		81	5	-		
81	6	-		81	6	-		
81	★	-		81	5	-		
10	7	3D		10	7	-		
81	3	-		81	3	-		
81	3	5D		81	3	-		
80	10	-		12	10	-		
71	66又は71	65又は71		11	7	6		
71	66又は71	65又は71		11	7	6		
24	21	65又は71		11	7	6		
24	22	21		11	8	7		
23	21	★		10	7	3		
80	8	8		12	8	8		
80	7	-		12	7	-		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
80	7	1D		12	7	-		
80	7	5D		12	7	5		
80	7	3D		12	7	-		
81	3	3D		81	3	-		
11	7	1D		11	7	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ◆: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さと同様の長さがありますが、問題はございません。
 () : ハットウェッジ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	


総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード



車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			RAV4	94. 5~96. 7	SXA1#C, G, W	10 注1	7	3
	96. 8~00. 4	SXA1#C, G, W	10 注1	7	3		10	7
	00. 5~05. 10	ACA, ZCA2#W	81 注1	8 注1	替ゴム交換		12 注3	8
	05. 11~	ACA31, 36W	81 注1	6	替ゴム交換		12 注3	6
ランドクルーザー	90. 1~92. 7	FJ, HDJ, HZJ8#	6+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		6	6
	92. 8~97. 12	FJ, FZJ, HDJ, LJ8#	7	10+SH-1	5		7	★
シグナス含む	98. 1~99. 7	HDJ101K, UZJ100W	10	10	5		10	10
シグナス含む	99. 8~	HDJ101K, UZJ100W	81 注1	12	5		12 注3	12
ランドクルーザープラド	90. 1~92. 8	HZJ, LJ, PZL7#	6+SH-5	5+SH-5	-		6	5
	92. 8~96. 4	HZJ, LJ, PZL7#	6	8	-		6	8
	96. 5~02. 9	KDJ, KZJ, RZJ, VZJ90, 95W	8 注1	7	3		8	7
	02. 10~	GRJ, KDJ, RZJ, TRJ, VZJ12#	12 注1	11	替ゴム交換	リヤタイヤ装着車リヤ7	12	11
レクサス GS	05. 8~	GRS19#, UZS190	81	8	-		12 注3	8
レクサス IS	05. 9~	GSE2#	12	10	-		★	★
レクサス SC	05. 8~	UZ240	81 注2	10 注2	-		12 注3	10
レジアス	バン	97. 4~02. 5	KZH, RZH, LH1##	8	8	6	8	8
		99. 8~02. 5	KCH40W, RCH41W	82	7	7	★	7
	エース	04. 8~	KDH, TRH20, 21, 22#	10	10	6	10	10

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
23	21	ワイパー交換		10	7	3		
10	7	ワイパー交換		10	7	3		
81	8	1D		81	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	1D		81	6	-		
66又は71	66又は71	63又は71		6	6	-		
21	★又は23	ワイパー交換		7	10	5		
10	10	5D		10	10	5		
81	80	5D		81	12	5		
65又は71	64又は71	-		6	5	-		
ワイパー交換	22	-		6	8	-		
8	7	3D		8	7	3		
80	11	5D	リヤタイヤ装着車リヤ7	12	11	-	リヤタイヤ装着車リヤ7	
ワイパー交換	ワイパー交換	-		81	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		12	10	-		
81	10	-		81	10	-		
8	8	■		8	8	6		
82	7	7D		82	7	7		
10	10	6		10	10	6		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			アトラス	91.10~	H41	7	7	-
ワイド	92.1~	F23	7	7	-		7	7
	92.1~	H41	10	10	-		10	10
	95.6~	AKR, AKS	8	8	-		8	8
ワイド	95.6~	APR, APS	10	10	-		10	10
アトラス・MAX	98.12~	AHR, AKR	81	10	-		★	10
アベニール	90.5~94.3	W10	11	7	4		11	7
	94.4~95.7	W10	11	7	3		11	7
	95.8~98.7	W10	11 注1	7	1		11	7
	98.8~05.11	W11	11 注1	8 注1,2	2		11	8
インフィニティQ45	89.10~96.9	G50	11 注2	11 注2	-		11	11
ウィングロード	96.5~99.4	Y10	11 注1	7	1		11	7
	99.5~01.11	Y11	12 注1	5	1		12	5
	01.11~05.10	Y11	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
	05.11~	Y12	12 注1	5	替ゴム交換		12	5
エキスパート	99.6~	W11	11	8 注2	2		11	8
エクストレイル	00.11~	T30	81 注1	4	6		12 注3	4
エスカルゴ	89.1~90.11	G20	8	8	-		8	8
NXクーペ	90.1~94.4	B13	10	8	10		10	8
ADワゴン/バン /MAX	90.10~94.3	Y10	11	7	3	2ドアリヤ1	11	7
	93.7~96.1	Y10X	11	7	3		11	7
	94.3~96.5	Y10	11	7	1		11	7
	96.1~99.5	Y10X	11	7	1		11	7
	96.5~99.5	Y10	11	7	1		11	7
	バン	99.6~	Y11	12 注1	5	1		12
エルブランド	97.5~02.4	E50	82 注1	7	7		★	7
	02.5~	E51	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
オッティ	05.6~	H91W	8 注1	3	替ゴム交換		8	3
キャラバン /ホーミー	86.9~94.3	E24	8 注1	8 注1	5+SH-6		8	8
	94.4~97.4	E24	8 注1	8 注1	5+SH-6		8	8
	97.5~01.3	E24	8 注1	8 注1	5		8	8
	01.4~03.3	E25	8 注1	8 注1	8		8	8
	03.4~	E25	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8
キューブ	98.2~99.3	Z10	81 注1	5	1		12 注3	5
	99.3~00.8	Z10	81 注1	4	1		12 注3	4
	00.9~02.9	Z10	12 注1	4	1		12	4
	キュービック含む	02.10~	Z11	8 注1	7	★		8
クルー	94.1~02.8	K30	8 注1	7	-		8	7
サニー	90.1~93.12	B13	10	8	10		10	8
	94.1~96.10	B14	11 注1	8 注1	7		11	8
	96.11~98.9	B14	11 注1	8 注1	7		11	8
	98.10~04.10	B15	12 注1	5	6		12	5

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
7	7	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
50	50	-		10	10	-		
8	8	-		8	8	-		
10	10	-		10	10	-		
81	10	-		81	10	-		
ワイパー交換	40	4		11	7	4		
51	40	3		11	7	3		
51	40	1		11	7	1		
51	49	2		11	8	2		
11	11	-		11	11	-		
51	7	1		11	7	1		
80	5	1		12	5	1		
80	5	3D		12	5	-		
80	5	3D		12	5	-		
51	49	2		11	8	2		
81	4	6D		81	4	6		
8	8	-		8	8	-		
10	8	10		10	8	10		
11	7	3	2ドアリヤ1	11	7	3	2ドアリヤ1	
11	7	3		11	7	3		
51	7	1		11	7	1		
11	7	1		11	7	1		
11	7	1		11	7	1		
80	5	ワイパー交換		12	5	1		
82	7	7		82	7	7		
82	5	3D		82	5	-		
8D	3D	1D		8	3	-		
8	8	ワイパー交換		8	8	5		
49	49	ワイパー交換		8	8	5		
8	8	5		8	8	5		
8	8	8D		8	8	8		
8	8	5D		8	8	-		
81	5	1		81	5	1		
81	4	1D		81	4	1		
80	4	1D		12	4	1		
8	7	★		8	7	-		
8	7	-		8	7	-		
10	8	10		10	8	10		
51	49	7		11	8	7		
11	8	7		11	8	7		
80	5	6		12	5	6		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さと同様の場合がありますが、問題はございません。
 () : パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成 西 暦	60	61	62	63	64	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
サニーカリフォルニア	90.10~94.3	Y10	11	7	3		11	7
	94.4~96.4	Y10	11	7	1		11	7
サニートラック	71.12~94.3	B120	4+SH-6	4+SH-6	-		★	★
サニールキノ	94.5~99.4	B14,N15	11	8	7又は10	ハッチバックリヤ3	11	8
サニールキノSR-V	96.5~00.8	N15	11	8	3		11	8
サファリ	87.10~91.9	Y60	7	7	1		7	7
	91.10~95.8	Y60	8	8	1		8	8
	95.9~97.10	Y60	8	8	1		8	8
	97.10~	Y61	8	10	3		8	10
シビリアン	82.8~91.10	W40	替ゴム交換	替ゴム交換	5+SH-6		★	★
	91.11~99.1	W40	12	12	-		12	12
	99.2~	W41	81	81	5		★	★
シルビア	88.6~93.9	S13	10 注1	10 注1	-		10	10
	93.10~96.9	S14	11 注1	10 注1	7		11	10
	96.9~98.12	S14	11 注1	10 注1	7		11	10
	99.1~02.8	S15	11 注1	10	6		11	10
シーマ	88.1~91.7	Y31	10 注2	8 注2	-		10	8
	91.8~96.5	Y32	12 注2	10 注2	-		12	10
	96.6~98.1	Y33	12 注1,2	10 注1,2	-		12	10
	98.1~00.12	Y33	12 注2	10 注2	-		12	10
	01.1~	GF50	82 注2	7	-		★	7
スカイライン	85.8~89.4	R31	10	8	7又は8		10	8
	89.5~93.7	R32	10	8	7		10	8
	93.8~98.4	R33	11 注1	11+SH-1又は11C	7		11	11又は★
	98.5~01.5	R34	11 注1	11 注1	6又は7		11	11
セダン	01.6~	V35	11 注1	7	4		11	7
クーペ	03.1~	V35	81	6	-		★	6
ステージア	96.9~01.9	C34	11 注1	8 注1	1		11	8
	01.10~	M35	11 注1	7	★		11	7
セドリック /グロリア	87.6~91.5	Y31	10 注2	8 注2	-		10	8
	91.6~95.4	SY31	10 注2	10 注2	-		10	10
	91.6~95.5	Y32	12 注1,2	10 注1,2	-		12	10
	95.6~98.1	Y33	11 注2,3	10 注2	-		11 注3	10
	98.1~99.5	Y33	11 注2,3	10 注2	-		11 注3	10
	99.6~04.9	Y34	11 注1,2	8 注2	-		11	8
セフィーロ	88.9~94.7	A31	10	7	8		10	7
	94.8~97.1	A32	12	11	6		12	11
	97.2~98.8	A32	12	11 注1	7		12	11
ワゴン	97.6~98.8	A32	12 注1	11 注1	5		12	11
	98.9~98.11	A32	12	11 注1	7		12	11
ワゴン	98.9~00.7	A32	12	11	5		12	11
	98.12~03.2	A33	82 注2	6	-		★	6

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
11	7	3		11	7	3		
51	7	1		11	7	1		
63又は70	63又は70	-		4	4	-		
51	49	7又は10	ハッチバックリヤ3	11	8	7又は10	ハッチバックリヤ3	
11	8	3		11	8	3		
40	40	1		7	7	1		
41	41	1		8	8	1		
49	49	1		8	8	1		
8	10	3		8	10	3		
69又は70	69又は70	64又は70		-	-	5		
12	12	-		12	12	-		
81	81	5		81	81	5		
10	10	-		10	10	-		
51	50	7		11	10	7		
11	10	7		11	10	7		
11	10	6	99.7~リヤ6D	11	10	6		
43	41	-		10	8	-		
52	50	-		12	10	-		
52	50	-		12	10	-		
80	10	-		12	10	-		
82	7	-		82	7	-		
10	8	7又は8		10	8	7又は8		
10	8	7		10	8	7		
51	ワイパー交換	7		11	11◆	7		
11	11	6又は7		11	11	6又は7		
11	7	4D		11	7	4		
81	6	-		81	6	-		
11	8	1		11	8	1		
11	7	★		11	7	-		
43	41	-		10	8	-		
50	50	-		10	10	-		
52	50	-		12	10	-		
52	50	-		11	10	-		
80	10	-		11	10	-		
11	8	-		11	8	-		
10	7	8		10	7	8		
52	51	6		12	11	6		
52	51	7		12	11	7		
52	51	5		12	11	5		
80	51	7		12	11	7		
80	51	5		12	11	5		
82	6	-		82	6	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ◆: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さ異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ハッチバック・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			セレナ	91. 6~99. 5	C23	82	1WG65又は12 注3	5
	99. 6~01. 11	C24	82 注1	3	7		★	3
	01. 12~05. 4	C24	82 注1	3	★		★	3
	05. 5~	C25	82 注1	1	替ゴム交換		★	★
ダットサントラック	85. 8~96. 12	D21	8	8	-		8	8
	97. 1~02. 8	D22	8	8	-		8	8
ティアナ	03. 2~	J31	81	8	-		★	8
ティーダ	04. 9~	C11	12	5	替ゴム交換		12	5
ティーダラティオ	04. 10~	C11	12	5	-		12	5
ティーノ	98. 12~03. 3	V10	82 注1	8	8	一部リヤ11	★	8
テラノ	86. 8~95. 8	D21	8	8	1		8	8
	95. 9~98. 1	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
	98. 1~02. 8	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
テラノ レグラス	96. 8~98. 1	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
	98. 1~02. 8	R50	12 注1	11 注1	1		12	11
ノート	05. 1~	E11	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
パオ	88. 12~90. 10	PK10	6	5	★		6	5
バサラ	99. 11~03. 6	U30	82 注1	11 注1	5		★	11
バネット	85. 9~94. 3	C22	8	7	5+SH-6		8	7
	94. 4~99. 5	S20	5	5	-		5	5
バン・トラック	99. 6~	S21	7	7	6		7	7
パルサー	86. 5~90. 7	N13	10	10	7又は8		10	10
/ラングレー	90. 8~94. 1	N14	11	8	1又は10		11	8
	95. 1~96. 8	N14	11	8	1又は10		11	8
	96. 8~00. 8	N15	11	8 注1	3又は7		11	8
	96. 5~00. 8	N15	11	8 注1	3又は7		11	8
パルサーセリエSR-V	87. 1~91. 12	N15	11 注1	8 注1	3		11	8
Be-1	91. 2~91. 12	BK10	8	7	-		8	7
フィガロ	04. 10~	FK10	8	8	-		8	8
フーガ	85. 4~86. 10	Y50	81 注1	8 注1	-		12 注3	8
フェアレディZ	86. 11~89. 6	Z31	8	8	★		8	8
	89. 7~93. 12	Z31	8	8	8		8	8
	94. 1~00. 8	Z32	11 注1	11 注1	8		11	11
	02. 7~	Z32	11 注1	11 注1	5		11	11
	90. 2~95. 8	Z33	10 注1	7	7		10	7
プリメーラ	95. 9~00. 12	P10	11 注1	8 注1	-		11	8
カミノ含む	97. 9~00. 12	P11	11 注1	8 注1	6		11	8
ワゴン(カミノ含む)	01. 1~05. 11	P11	11 注1	8 注1	3	一部リヤ11	11	8
	01. 1~05. 11	P12	82	8	-		★	8
ワゴン		P12	82	8	★		★	8

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
13	13	5		82	82又は12	5		
82	3	7D		82	3	7		
82	3	■		82	3	-		
82	1	5D		82	1	-		
41	41	-		8	8	-		
41	41	-		8	8	-		
81	8	-		81	8	-		
80	5	1D		12	5	-		
80	5	-		12	5	-		
82	8	8又は8D	一部リヤ11	82	8	8	一部リヤ11	
41	41	1		8	8	1		
52	51	1		12	11	1		
80	11	1		12	11	1		
52	51	1		12	11	1		
80	11	1		12	11	1		
81	3	1D		81	3	-		
6	5	-		6	5	-		
82	11	5		82	11	5		
8	7	5		8	7	5		
5	5	-		5	5	-		
7	7	6S		7	7	6		
43	43	7又は8		10	10	7又は8		
ワイパー交換	41	1又は10		11	8	1又は10		
ワイパー交換	49	1又は10		11	8	1又は10		
51	49	3又は7		11	8	3又は7		
11	8	3又は7		11	8	3又は7		
11	8	3		11	8	3		
8	7又は8	-		8	7	-		
8	8	-		8	8	-		
81	8	-		81	8	-		
9	9	-		8	8	-		
9	9	9		8	8	8		
11	11	8		11	11	8		
51	51	5		11	11	5		
10	7	7		10	7	7		
ワイパー交換	41	-		11	8	-		
51	8	6		11	8	6		
51	8	3	一部リヤ★	11	8	3	一部リヤ11	
82	8	-		82	8	-		
82	8	★		82	8	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換時の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



車種	年式	型式	ワイパーブレード					
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
ブルーバード	87. 9~91. 8	U12	10	10	7又は8		10	10
	91. 9~95. 12	U13	11	10 注1	5又は7		11	10
	96. 1~01. 8	U14	11 注1	8 注1	6		11	8
ブルーバードシルフィ	00. 8~05. 11	G10	12 注1	5	-		12	5
	05. 12~	G, KG, NG11	12	6	-		12	6
プレサージュ	98. 6~03. 6	U30	82 注1	11 注1	5		★	11
	03. 7~	U31	82 注1, 3	5	替ゴム交換		★	5
プレジデント	90. 10~02. 12	G50	11 注2	11 注2	-		★	★
	03. 10~	PGF50	82 注2	7	-		★	★
プレセア	90. 6~95. 1	R10	10	10	7		10	10
	95. 2~96. 11	R11	11	8	7		11	8
	96. 12~99. 8	R11	11	8	7		11	8
プレーリー ジョイ含む	85. 1~88. 8	M10	7	7	5	一部リヤ5+SH-6	7	7
	88. 9~98. 10	M11	82 注3	12	3又は5		★	12
プレーリーリパティ	98. 11~01. 4	M12	82 注3	3 注3	替ゴム交換		★	3 注3
マキシマ	88. 10~93. 6	J30	11 注2	10 注2	-		11	10
マーチ	87. 1~91. 12	K10	7	7	7	一部リヤ7+SH-6	7	7
	92. 1~94. 5	K11	11 注1	7	5		11	7
	94. 6~95. 11	K11	11 注1	7	3		11	7
	95. 12~02. 2	K11	11 注1	7	7		11	7
	02. 3~	K12	12	5	★		12	5
ミストラル	94. 6~99. 2	R20	11 注1	10 注1	★		11	10
ムラーノ	04. 9~	Z50	82+SH-1	7+SH-1	替ゴム交換		★	★
モコ	02. 4~06. 1	K6A	11 注1	1	1	04. 2~リヤ替ゴム交換	11	★
	06. 2~	MG22S	10	3	替ゴム交換		10	3
ラシーン	94. 12~00. 8	RB14	11 注1	10 注1	1		11	10
ラフェスタ	04. 12~	B30	82 注1	1	替ゴム交換		★	★
ラルゴ	86. 5~93. 4	C22	12	8	7		12	8
	93. 5~99. 5	W30	82	1WG65又は12 注3	5		★	★
リパティ	01. 5~04. 11	M12	82 注3	3 注3	替ゴム交換		★	3 注3
リベルタピラ	86. 10~90. 8	N13	10	10	-		10	10
ルネッサ	97. 10~98. 10	PNN30	12	7	3		12	7
	98. 11~01. 12	PNN30	81	6	3		★	6
レパード Jフェリー	92. 6~96. 2	JPY32	替ゴム交換	替ゴム交換	-		★	★
	96. 3~98. 1	Y33	12 注2	10 注2	-		12	10
	98. 2~00. 12	Y33	12 注1, 2	10 注1, 2	-		12	10
ローレル	84. 10~88. 12	C32	10	8	-		10	8
	89. 1~92. 12	C33	10	7	-		10	7
	93. 1~97. 5	C34	10	10	5		10	10
	97. 6~02. 12	C35	11	8	-		11	8
180SX	89. 3~96. 8	RS13	10 注1	10	10		10	10
	96. 8~98. 12	RS13	10 注1	10	10		10	10

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
43	43	7又は49		10	10	7又は8		
51	50	5又は7		11	10	5又は7		
51	49	6		11	8	6		
80	5	-		12	5	-		
80	6	-		12	6	-		
82	11	5		82	11	5		
14	5	1D		82	5	-		
11	11	-		11	11	-		
82	7	-		82	7	-		
10	10	7		10	10	7		
51	49	7		11	8	7		
11	8	7		11	8	7		
40	40	64又は70		7	7	5		
14	12	3又は5		82	12	3又は5		
14	ワイパー交換	3		82	3	-		
ワイパー交換	43	-		11	10	-		
7	7	ワイパー交換		7	7	7		
11	7	5		11	7	5		
11	7	3		11	7	3		
11	7	21		11	7	7		
12	5	★	03. 11~運転席側80	12	5	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	★		11	10	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	3D		82	7	-		
11D	1D	1S	04. 2~リヤ1D	11	1	1	04. 2~リヤ-	
10	3	3D		10	3	-		
51	50	1		11	10	1		
82	1	1D		82	1	-		
12	8	7	一部リヤ66又は70	12	8	7		
13	13	5		82	82又は12	5		
14	ワイパー交換	3		82	3	-		
43	43	-		10	10	-		
12又は80	7	3		12	7	3		
81	6	3		81	6	3		
51	50	-		-	-	-		
52	50	-		12	10	-		
80	10	-		12	10	-		
10	8	-		10	8	-		
10	7	-		10	7	-		
10	10	5		10	10	5		
11	8	-		11	8	-		
10	10	10		10	10	10		
50	50	50		10	10	10		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと同様になる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			アヴァンシア	99. 9~03. 6	TA1, 2, 3, 4	81 注1	7	替ゴム交換
アクティ	82. 6~88. 5	TA, TB, TC, VD, VH	2+SH-6	2+SH-6	1+SH-6		★	★
	88. 5~99. 4	HA, HH	5	4	3	一部リヤ3+SH-6	★	★
	99. 5~	HA, HH	6	4	1		6	★
アコード	85. 6~89. 8	CA	8	8	5+SH-4		8	8
	89. 9~93. 8	CB1, 2, 3, 4	81	8	-		12 注3	8
	93. 9~97. 8	CD3, 4, 5, 6	81	10	5		12 注3	10
	97. 9~02. 9	CF3, 4, 5	11 注1	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	11	7
	02. 10~05. 10	GL7, 8, 9	82	4	-		★	4
アコードクーペ	88. 4~90. 3	CA6	8	8	-		8	8
	90. 4~94. 2	CB6	81	8	-		12 注3	8
	94. 3~97. 8	CD7, 8	81	10	-		12 注3	10
アコードワゴン	91. 4~94. 2	CB9	81	8	替ゴム交換		12 注3	8
	94. 3~97. 9	CE1, CF2	81	10	4		12 注3	10
	97. 10~02. 10	CF3, 4, 5, 6, 7, CH9, CL2	11 注1	7	6		11	7
	02. 11~05. 10	CM1, 2, 3	82	4	替ゴム交換		★	4
アスコット /ラファエガ	89. 9~93. 9	CB1, 2, 3, 4	81	8	-		12 注3	8
	93. 10~97. 8	CE4, 5	12 注1	8	-		12	8
	92. 3~94. 2	CB3, 5, CC4, 5	81	8	-		12 注3	8
インサイト	99. 11~	ZE1	10	7	5		10	7
インスパイア	89. 10~95. 1	CB5, CC2, 3	12	8	-		12	8
	95. 2~98. 9	UA1, 2, 3	12 注1	8 注1	-		12	8
	98. 10~03. 5	UA4, 5	81 注1	8	-		12 注3	8
インテグラ	03. 6~	UC1	82	7	-		★	7
	89. 4~93. 4	DA5, 6, 7, 8, DB1	10	8	8		10	8
	93. 5~01. 6	DB6, 7, 8, 9, DC1, 2	12 注1	7	8		12	7
インテグラSJ	01. 7~	DC5	81 注1	10 注1	10		12 注3	10
	96. 3~01. 12	EK3	10	7	-		10	7
	05. 4~	GJ1, 2	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
HR-V	98. 9~05. 12	GH1, 2, 3, 4	10 注1	6	替ゴム交換		10	6
S-MX	96. 11~02. 1	RH1, 2	8 注1	7	4		8	7
S2000	99. 4~	AP1	10又は5	5又は10	-		10又は5	5又は10
エディックス	04. 7~	BE1, 2, 3, 4	82 注1	8 注1	★		★	8
NSX	90. 9~	NA1, 2	12	12	-		12	11 注3
MDX	03. 3~	YD1	81	11	替ゴム交換		★	11
エリシオン	04. 5~	RR1, 2, 3, 4	82	81A又は81 注4	替ゴム交換		★	★
エレメント	03. 4~05. 7	YH2	10 注1	10 注1	替ゴム交換		10	10

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4: 81のみ助手席側はブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで)
 81Aは専用設定の為、セットのし直しは必要ありません。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
81	7	3D		81	7	-		
61又は70	61又は70	60又は70		2	2	1		
5	4	62又は70		5	4	3		
6D	4D	1D		6	4	1		
8	8	64又は70		8	8	5		
81	8	-		81	8	-		
81	10	5		81	10	5		
11	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	11	7	4	リヤSiR, SiR-Tのみ	
82	4	-		82	4	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		82	4	-		
8	8	-		8	8	-		
81	8	-		81	8	-		
81	10	-		81	10	-		
81	8	64又は70		81	8	-		
81	10	4		81	10	4		
11	7	6		11	7	6		
82	4	1D		82	4	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	1D		82	4	-		
81	8	-		81	8	-		
12	8	-		12	8	-		
81	8	-		81	8	-		
10	7	5D		10	7	5		
12	8	-		12	8	-		
12	8	-		12	8	-		
81	8	-		81	8	-		
82	7	-		82	7	-		
10	8	8		10	8	8		
12	7	8		12	7	8		
81	10	10		81	10	10		
10	7	-		10	7	-		
81	3	1D		81	3	-		
10	6	1D		10	6	-		
8	7	4		8	7	4		
10又は5	5又は10	-		10又は5	5又は10	-		
82	8	★		82	8	-		
12	12	-		12	12	-		
81	11	8		81	11	-		
82	81	3D		82	81	-		
10	10	1D		10	10	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと同長になる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さと同品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート				スポルザシリコート	
			輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
オデッセイ	94.10~97.7	RA1.2	81	81A又は81 注4	4+SH-6		12 注3	★
	97.8~99.11	RA3.4.5	81	81A又は81 注4	4		12 注3	★
	99.12~03.9	RA6.7.8.9	81	81A又は81 注4	替ゴム交換		12 注3	★
	03.10~	RB1	83	3	替ゴム交換		★	3
オルティア	96.3~02.1	EL1.2.3	10	7	1		10	7
キャパ	98.4~02.1	GA4	8 注1	5又は6	1		8	5又は6
コンチエルト	88.6~92.9	MA1.2.3	10	8	7		10	8
ザッツ	02.2~	JD1.2	8 注1	3	替ゴム交換		8	3
CR-X	87.9~92.1	EF6.7.8	10	10	7		10	10
CR-Xデルソル	92.2~98.12	EG1.2.EJ4	11	8	-		11	8
CR-V	95.10~01.8	RD1.2	10 注1	8 注1	1		10	8
	01.9~	RD4.5	11	10	1		11	10
シティ	86.10~94.3	GA	10	7	替ゴム交換		10	7
シビック	87.9~91.8	EF	10	8	5+SH-6		10	8
	91.9~95.8	EG.EH	12	7	★		12	7
フェリオ	91.9~95.8	EG.EH.EJ	12	7	5+SH-4		12	7
	95.9~00.8	EK2.3.4.9	10 注1	7	4		10	7
クーベ・フェリオ	95.9~00.8	EK2.3.4.5.8	10 注1	7	-		10	7
	00.9~05.8	EU1.2.3.4	81 注1	4	替ゴム交換		12 注3	4
フェリオ・ハイブリッド・天然ガス	00.9~05.9	ES1.2.3.9.EN2	11 注1	8 注1	-		11	8
	01.10~05.8	EP3	SSU60又はIW660 注5	SSU38又はIW38 注5	★		★	★
ハイブリッド含む	05.9~	FD1.3	★	★	-		★	★
シビックシャトル/プロ	87.10~97.12	EF.EY	10	8	-		10	8
ジャズ	93.10~96.12	CS69	7	7	-		7	7
ステップワゴン	96.5~01.3	RF1.2	10 注1	8 注1	4		10	8
	01.4~05.4	RF3.4	81 注1	5	替ゴム交換		★	5
	03.6~05.4	RF3.4.5.6.7.8	81 注1	6	替ゴム交換		★	6
	05.5~	RG1.2.3.4	82+SH-1	1又は2+SH-1	替ゴム交換		★	★
ストリーム	00.10~	RN1.2.3.4	81 注1	3	替ゴム交換		12 注3	3
セイバー	95.2~98.9	UA1.2.3	12 注1	8 注1	-		12	8
	98.10~03.6	UA4.5	81 注1	8	-		12 注3	8
Z	98.10~02.1	PA1	8	3	1		8	3
トゥディ	85.9~92.12	JA.JW	替ゴム交換	-	替ゴム交換		★	-
	93.1~98.9	JA4.5	替ゴム交換	-	★		★	-
ドマーニ	92.11~96.12	MA4.5.6.7	12	7	-		12	7
	97.1~00.9	MB3.4.5	10 注1	7	★		10	7
トルネオ	97.9~02.10	CF3.4.5	11	7	4	リヤSIR.SIR-Tのみ	11	7
パートナー	96.3~06.2	EY6.7.8.9	10	7	4		10	7
パモス	99.6~	HM1.2	6	4	3	03.4~リヤ替ゴム交換	6	4
パモスホビオ	03.4~	HJ1.2.HM3.4	6	4	替ゴム交換		6	4
ビガー	85.8~89.9	CA	8	8	5+SH-4		8	8
	89.10~95.1	CB5.CC2.3	12	8	-		12	8

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4: 81のみ助手席側はブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで) 81Aは専用設定の為、セットの直しは必要ありません。
 注5: シビックタイプR(型式EP3)はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
81	81	63又は70		81	81	4		
81	81	4		81	81	4		
81	81	1D		81	81	-		
26	3	1D		83	3	-		
10	7	1		10	7	1		
8	6	1D		8	5又は6	1		
10	8	7		10	8	7		
8D	3D	1D		8	3	-		
10	10	7		10	10	7		
11又は12	8	-		11	8	-		
10	8	1		10	8	1		
11	10	1D		11	10	1		
10	7	61又は70		10	7	-		
10	8	64又は70		10	8	5		
12	7	★		12	7	-		
12	7	64又は70		12	7	5		
10	7	4		10	7	4		
10	7	-		10	7	-		
81	4	3D又は1D		81	4	-		
11	8	-		11	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	★		81	4	-		
★	★	-		-	-	-		
10	8	64又は70		10	8	-		
7	7	-		7	7	-		
10	8	4		10	8	4		
81	5	3D		81	5	-		
81	6	3D		81	6	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	3D		82	1又は2	-		
81	3	1D		81	3	-		
12	8	-		12	8	-		
81	8	-		81	8	-		
8D	3D	1D		8	3	1		
69又は70	-	61又は70		-	-	-		
69又は70	-	★	96.2~リヤ1	-	-	-		
12	7	★		12	7	-		
10	7	★		10	7	-		
11	7	4	リヤSIR.SIR-Tのみ	11	7	4		
10	7	4		10	7	4		
6D	4D	3D	03.4~リヤ1D	6	4	3	03.4~リヤ-	
6D	4D	3D		6	4	-		
8	8	64又は70		8	8	5		
12	8	-		12	8	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さと同長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 () : パッケージ・適用表等の表示長さと同品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認ください。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			ビート	91. 5~96. 12	PP1	6	6	-
フィット	01. 6~	GD1. 2. 3. 4	10 注1	4	替ゴム交換		10	4
フィットアリア	02. 12~	GD6. 7. 8. 9	81	2	-		12 注3	★
プレリウド	87. 4~91. 8	BA4. 5. 7	10	8	替ゴム交換		10	8
	91. 9~96. 10	BA8. 9. BB1. 4	12	8	8		12	8
	96. 11~00. 8	BBS. 6. 7. 8	11	8	4		11	8
ホライゾン	94. 2~95. 4	UBS25. 69	10	10	4		10	10
	95. 5~99. 7	UBS25. 26. 69. 73GMH	10	12	4		10	12
モビリオ	01. 12~	GB1. 2	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
モビリオスパイク	02. 9~	GK1. 2	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
ライフ ダンク含む	97. 4~98. 9	JA4	替ゴム交換	-	4		★	-
	98. 10~03. 8	JB1. 2. 3. 4	8 注1	3	4		8	3
	03. 9~	JB5	11 注1	1	替ゴム交換		11	★
ラグレイト	99. 6~04. 2	RL1	81	11	6		12 注3	11
レジェンド	85. 11~90. 9	KA1. 2. 3. 4. 5. 6	10+SH-1	8+SH-1	-		★	★
	90. 10~96. 1	KA7. 8	12	8	-		12	8
	96. 2~04. 9	KA9	12	8	-		12	8
	04. 10~	KB1	替ゴム交換	替ゴム交換	-		★	★
ロゴ	96. 10~98. 10	GA3	8	6	1		8	6
	98. 11~01. 5	GA3. 5	8	6	替ゴム交換		8	6

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
6	6	-		6	6	-		
10	4	3D		10	4	-		
81	3	-		81	2	-		
10	8	64又は70		10	8	-		
12	8	8		12	8	8		
11	8	4		11	8	4		
10	10	4		10	10	4		
10	12又は80	4		10	12	4		
80	7	3D		12	7	-		
80	7	3D		12	7	-		
80	-	4D		-	-	4		
8D	3D	4D		8	3	4		
11D	1D	3D		11	1	-		
81	11	6		81	11	6		
10	8	-		10	8	-		
12	8	-		12	8	-		
12	8	-		12	8	-		
83	8	-		-	-	-		
8	6	ワイパー交換		8	6	1		
8	6	1D		8	6	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: バックゲン・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			i (アイ)	06. 1~	HA1W	★	-	替ゴム交換
アウトランダー	05. 10~	CW5W	81 注1	10 注1	替ゴム交換		12 注3	10
アスパイア	98. 8~02. 12	EA, EC1A	12	7	6		12	6
RVR	91. 2~97. 10	N11, 13, 21, 23, 28W	12 注1	7	5		12	7
スポーツギア含む	97. 11~02. 8	NG1, 71W, 64, 73, 74W, WG	82+SH-7	5	5		★	5
eK	01. 10~	H81W	8 注1	3	替ゴム交換		8	3
エアトレック	01. 6~05. 10	CU2, 4W	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
エクリプス	95. 6~99. 8	D32A	81	★	8		★	★
エクリプススパイダー	04. 10~	D53A	SSU60又はIWG60 注1, 6	SSU53又はIWG53 注1, 6	-		★	★
エテルナ	89. 1~92. 4	E3#	8 注1	7	10+SH-5		8	7
	92. 5~96. 7	E5, 6, 7, 8#	11	7	10	一部リヤ7	11	7
FT0	94. 10~01. 8	DE2, 3A	10又は11 注1	10又は11 注1	5又は6		10又は11	10又は11
エメロード	92. 9~96. 8	E5, 6, 7, 8#	11	7	-		11	7
カリスマ	96. 10~99. 10	DA2A	11	10	-		11	10
ギャラン	88. 9~89. 2	E3#	8+SH-5	7+SH-5	7+SH-5		8	7
	89. 3~92. 4	E3#	8	7	7+SH-5	一部リヤ7	8	7
	92. 5~96. 7	E5, 6, 7, 8#	11	6又は7	7	一部リヤ10又は12	11	6又は7
	96. 8~05. 11	EA1, 7A, E01, 5A	12	7	6		12	7
ギャランΣ (エテルナΣ)	83. 8~	E1#	8+SH-5	6+SH-5	5+SH-4		8	★
キャンター	85. 10~93. 11	FB, FE3, 4#	6+SH-6	6+SH-6	-		★	★
ワイド含む	93. 12~	FE, FG	10又は11	10又は11	-		10又は11	10又は11
グランディス	03. 5~	NA4W	83	SSU55又はIWG55 注7	替ゴム交換		★	★
コルト	02. 11~	Z25, 27A	82 注1	1	替ゴム交換		★	★
コルトプラス	04. 10~	Z2#W	82 注1	1	替ゴム交換		★	★
ザ・グレート	82. 10~96. 3	FP, FT, FU, FV	10+SH-7	10+SH-7	-	中間10+SH-7	★	★
スーパーグレート	96. 6~	FP, FS, FT, FU, FV, FY	12	10	-	中間12	12	10
ザ・ファイター	84. 2~92. 5	FK415, 416, 425#	10+SH-7	10+SH-7	-		★	★
3連	86. 9~92. 7	FK515, 516#	10+SH-7	★	-		★	★
	86. 11~94. 11	FK	7+SH-6	7+SH-6	-		★	★
	92. 6~97. 1	FK, FM6#	替ゴム交換	替ゴム交換	-		★	★
	95. 1~	FH	11	11	-		11	11
GTO	90. 10~01. 8	Z15, 16A	11	10	★		11	10
シグマ	90. 11~94. 12	F1, 2#	10	8	7又は8		10	8
シャリオ	83. 1~91. 4	D02, 03, 05, 07, 08	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換		★	★
	91. 5~97. 9	N3, 4#	12 注1	7	5又は7		12	7
シャリオグランディス	97. 10~03. 4	NB4, 94, 96W	82+SH-7 注1	5	4		★	5
ストラダー	91. 5~92. 3	K34T	6	6	-		★	★
	92. 4~97. 5	K34T	7	6	-		7	★
	97. 6~99. 11	K74T	8	8	-		8	8
タウンボックス	99. 4~	U6#W	6	4	3		6	4
タウンボックスワイド	99. 6~01. 12	U65, 66W	6	4	3		6	4

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4: 純正ワイパー（型式D53A）はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注5: エクリプススパイダー（型式D53A）はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注6: グランディスの助手席側はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注7: ブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。（パチッと音がするまで） ★ : 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
26	-	1D		-	-	-		
81	10	1D		81	10	-		
80	7	ワイパー交換		12	7	6		
12	7	5		12	7	5		
82	5	ワイパー交換		82	5	5		
8D	3D	1D		8	3	-		
80	7	3D		12	7	-		
81	★	8		81	-	8		
81	ワイパー交換	-		81	11	-		
8	7	10		8	7	10		
11	7	10	一部リヤ7	11	7	10	一部リヤ7	
10又は11	10又は11	5又は6		10又は11	10又は11	5又は6		
11	7	-		11	7	-		
ワイパー交換	23	-		11	10	-		
8	7	7		8	7	7		
8	7	7		8	7	7		
11	7	7	一部リヤ10又は12	11	6又は7	7	一部リヤ10又は12	
80	7	ワイパー交換	一部リヤ6	12	7	6		
8	6	64又は70		8	6	5		
65又は70	65又は70	-		6	6	-		
10又は11	10又は11	-		10又は11	10又は11	-		
26	80	1D		83	12	-		
82	1D	1D		82	1	-		
82	1D	3D		82	1	-		
68又は70	68又は70	-	中間10	10	10	-	中間10	
ワイパー交換	10	-	中間12	12	10	-	中間12	
43	43	-		10	10	-		
43	★	-		10	-	-		
70	70	-		7	7	-		
82	82	-		-	-	-		
11	11	-		11	11	-		
11	10	★		11	10	-		
10	8	7又は8		10	8	7又は8		
68又は70	68又は70	62又は70		-	-	-		
12	7	5又は7		12	7	5又は7		
82	5	4D		82	5	4		
6	6	-		6	6	-		
7	6	-		7	6	-		
8	8	-		8	8	-		
6D	4D	3D		6	4	3		
6D	4D	3D		6	4	3		

★ : 現在適用品番はございません。
 ■ : 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ● : スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○ : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △ : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具（パテプラ）が備わっておりません。交換時の板金具を再利用して下さい。
 ⊕ : 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖ : 替ゴムの表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗ : PIAA製ワイパー・適用表等と製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊙ : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			チャレンジ	96. 7~97. 7	K94, 96, 97, 99W	10 注1	8 注1	6
	97. 8~01. 9	K94, 96, 97, 99W	10 注1	8 注1	6		10	8
ダイヤモンド	90. 5~94. 12	F1, 2#	10	8	7又は10		10	8
ワゴン	93. 1~97. 9	F07W, K45	10	10	5		10	10
	95. 1~96. 6	F3, 4#	12	10	8		12	10
	96. 6~05. 11	F3, 4#	12	10 注1	8		12	10
ワゴン	97. 10~01. 12	F36W	12 注1	10 注1	5		12	10
ディオ	00. 1~05. 12	CR5, 6, 9W	12 注1	7	3又は4	02. 5~リヤ替ゴム交換	12	7
デポネア	86. 7~92. 9	S11, 12A	8+SH-5 注2	6+SH-5	-		8	★
	92. 10~99. 10	S22, 26, 27A	11 注2	7	-		11	7
デリカ	86. 6~90. 4	P#	6+SH-4	6+SH-4	4+SH-6		★	★
	90. 5~91. 7	P#	7	7	4+SH-6		7	7
	91. 8~99. 9	P#	7	7	4		7	7
デリカスペースギア	94. 5~	PA, PB, PC, PD, PE, PF	82+SH-7	82+SH-7	6		★	★
トッポBJ	98. 10~03. 7	H4#	10 注1	4	3又は替ゴム交換		10	4
トッポBJワイド	99. 1~01. 12	H43, 48A	10	4	3		10	4
パジェロ	87. 7~90. 12	L04, 14#	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-4		★	★
	91. 1~99. 8	V1, 2, 3, 4#	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8
	99. 9~	V6, 7#W	10 注1	10 注1	5		10	10
パジェロイオ	98. 6~	H66, 71, 76, 77W	7	7	5		7	7
パジェロジュニア	95. 11~98. 5	H57A	7	5	3		7	5
パジェロミニ	94. 12~98. 9	H51, 56A	7	5	3		7	5
	98. 10~	H53, 58A	7	5	3		7	5
プラウディア	99. 12~01. 12	S32, 33A	12 注2	11 注2	-		12	11
ミニカ	89. 1~93. 9	H2#	7	4	3+SH-6		7	4
	93. 10~98. 9	H3#	7	3	3		7	3
	98. 10~	H4#	7	4	3		7	4
ミニカ トッポ	90. 2~93. 8	H2#	10	4	3		★	4
	93. 9~98. 9	H3#	10	3	3		10	3
ミニキャブ / プラボー	84. 4~90. 12	U11, 12, 14, 15, 18, 19	4+SH-6	4+SH-6	3+SH-6		★	★
	91. 1~98. 12	U41, 42T, TP, V	4	4	4		4	4
	99. 1~	U61, 62T, TP, V	6	4	替ゴム交換		6	4
ミラージュ	87. 10~90. 5	C5, 6, 7, 8#	8+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		8	6
	90. 6~91. 9	C5, 6, 7, 8#	8	6	4+SH-4		8	6
	91. 10~95. 9	CA, CB, CC, CP	10	6	6又は7	ハッチバックリヤ3	10	6
	95. 10~00. 10	CJ, CK, CL, CM	10	6	-	ハッチバックリヤ3	10	6
ミラージュアスティ	95. 12~00. 10	CJ1, 2, 4A	10 注1	6	-		10	6
ミラージュディンゴ	98. 12~02. 8	CO1, 2, 5A	12 注1	7	5		12	7

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	8	6		10	8	6		
10	8	6D		10	8	6		
10	8	7又は10		10	8	7又は10		
68又は70	68又は70	64又は70		10	10	5		
12	10	8		12	10	8		
80	10	8		12	10	8		
12	10	ワイパー交換		12	10	5		
80	7	3D又は4D	一部リヤ6D又は10D	12	7	3又は4	一部リヤ6又は10	
8	6	-		8	6	-		
11	7	-		11	7	-		
65又は70	65又は70	63又は70		6	6	4		
7	7	63又は70		7	7	4		
7	7	4		7	7	4		
82	82	6		82	82	6		
10D	4D	3D		10	4	3		
10	4D	3D		10	4	3		
5	5	63又は70		5	5	4		
8	8	4D	一部リヤ4	8	8	-		
10	10	5D		10	10	5		
7	7	5D		7	7	5		
7	5	3又は3D		7	5	3		
7	5	3		7	5	3		
7D	5D	3D		7	5	3		
80	11	-		12	11	-		
7	4	62又は70		7	4	3		
7	3	★又は3		7	3	3		
7D	4D	3D		7	4	3		
10	4	3		10	4	3		
10	3	3		10	3	3		
63又は70	63又は70	62又は70		4	4	3		
4	4	4D		4	4	4		
6D	4D	3D		6	4	-		
8	6	61又は70		8	6	-		
8	6	4	ストップランプ車リヤ61又は70	8	6	4		
10	6	6又は7	ハッチバックリヤ3	10	6	6又は7	ハッチバックリヤ3	
10	6	-	ハッチバックリヤ3D	10	6	-	ハッチバックリヤ3	
10	6	-		10	6	-		
80	7	5D		12	7	5		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () 注意: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () 注意: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72・クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換時の板金具を再利用して下さい。
 () 注意: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ハッチバック・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () 注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			ランサー (エボリューション含む)	88. 6~91. 9	CG. 7#	8+SH-5	6+SH-5	7+SH-5
セディア含む ワゴン(セディア含む)	91. 10~95. 9	CB, CD, CE	10 注1	6	6又は7		10	6
	95. 10~00. 4	CK, CM, CN, CP	10 注1	6	5又は6		10	6
	00. 5~	CS2, 5, 6A, CT9A	81 注1	7	6		12 注3	7
ワゴン(セディア含む)	00. 11~	CS2, 5W, CT9W	81 注1	7	替ゴム交換		12 注3	7
リベロ (カーゴ含む)	92. 5~00. 3	CB, CD	10	6	5		10	6
レグナム	96. 8~02. 8	EA, EC	12	7	5		12	7
ローザ	86. 5~95. 3	BE	8+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		★	★
	95. 4~	BE	8	7	5		★	★
	97. 8~	BE6	12	11	5		★	★


注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	


ワイパーブレードを
交換していない場合



ワイパーブレードが
PIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
8	6	7		8	6	7		
10	6	6又は7		10	6	6又は7		
10	6	5D又は6		10	6	5又は6		
81	7	★又は6D		81	7	6		
81	7	1S		81	7	-		
10	6	★又は5		10	6	5		
80	7	5		12	7	5		
67又は70	66又は70	64又は70		8	7	5		
8	7	5		8	7	5		
12	11	5		12	11	5		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : バックゲン・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート			
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側		
			RX-7	85. 9~91. 9	FC3S	10 注1	10	12		10
	91. 10~02. 8	FD3S	10	10+SH-1	7		10	10		
RX-8	03. 4~	SE3P	10 注1	7	-		10	7		
アクセラ	03. 10~	BK3P	★	★	★		★	★		
アスティナ	91. 1~93. 7	BG	11	7	10又は★		11	7		
アテンザ	5ドア	02. 5~	GG3, ES	12 注1	7	10		12	7	
		セダン	02. 5~	GG3, EP	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
		ワゴン	02. 5~	GY3, EW	12 注1	7	替ゴム交換		12	7
AZ-1	92. 10~94. 10	PG	12	-	-		12	-		
AZ-3	91. 6~98. 3	EC	11	7	11		11	7		
AZ-オフロード	98. 10~	JM23W	7	5	1		7	5		
AZ-ワゴン		94. 9~98. 9	CY, CZ21S	7	5	3		7	5	
			98. 10~03. 9	MD	7	4	3	99. 10~リヤ★	7	4
			03. 10~	MJ21S	8	5	替ゴム交換		8	5
MS-6	91. 10~94. 6	GE	11	10	12		11	10		
MS-8	92. 3~98. 3	MB	11 注1, 2	7	-		11	7		
MS-9/センチア		91. 5~95. 9	HD	11 注2	10 注2	-		11	10	
			95. 10~98. 7	HE	11 注1, 2	10 注2	-		11	★
MX-6		92. 1~94. 5	GE	10	10+SH-1	-		10	★	
			94. 6~95. 12	GE	10	10	-		10	10
MPV		90. 1~99. 5	LVEW	12	10	5	95. 10~リヤ★	12	10	
			99. 6~06. 1	LW3, 5, E, FW	81	81A又は81 注4	5		12 注3	★
			06. 2~	LY3P	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
カスタムキャブ		89. 6~93. 1	HBEY	7+SH-4	7+SH-4	-		★	★	
			93. 1~95. 12	HBEY	7	7	-		7	7
カペラ	クーペ	87. 5~94. 7	GD	8	8	7又は12		8	8	
			94. 8~97. 7	GG	11	10	-		11	10
			97. 8~02. 2	GF	11 注1	8	3		11	8
カペラワゴン		88. 2~97. 10	GV	8	8	5		8	8	
			97. 11~02. 4	GW	11 注1	8	3		11	8
キャロル		89. 10~95. 9	AA5, 6	7	5	3+SH-6		7	5	
			95. 10~98. 9	AC	7	5	4		7	5
			98. 10~04. 8	AC23S, 6P, R, HB	7	5	1又は3		7	5
			04. 9~	HB24S	7	5	替ゴム交換		7	5
クレフ	92. 5~94. 3	GE	11	8又は10	-		11	8又は10		
クロノス	91. 11~95. 12	GE	11	10	12		11	10		
スクラム		91. 10~95. 5	DJ, DK, DL, DM	6	4	3		★	★	
			95. 5~98. 10	DJ, DK, DL, DM	5	5	3		★	★
			99. 1~02. 4	DG, DH	5	5	1		5	5
			05. 9~	DG	5	5	替ゴム交換		5	5
スピアーノ	02. 2~	HF21S	5	5	1	03. 9~リヤ★	5	5		

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4: 純正ブレードはブレードのゴムを引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んで下さい。その後、クリップを一度外し方向を入れ替えて下さい。(パチッと音がするまで)
 81Aは専用設定の為、セットのし直しは必要ありません。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	10	12		10	10	12		
10	10	7		10	10	7		
10	7	-		10	7	-		
★	★	★		-	-	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
80	7	10		12	7	10		
80	7	3D		12	7	-		
80	7	1D		12	7	-		
12	-	-		12	-	-		
11	7	11		11	7	11		
7S	5S	1S		7	5	1		
7	5	3		7	5	3		
7D	4D	3D	99. 10~リヤ3S	7	4	3		
8	5	1D		8	5	-		
11	10	12		11	10	12		
11	7	-		11	7	-		
11	10	-		11	10	-		
11	10	-		11	10	-		
10	ワイパー交換	-		10	10	-		
10	10	-		10	10	-		
12	10	5	95. 10~リヤ★	12	10	5		
81	81	5D		81	81	5		
82	5	3D		82	5	-		
66又は70	66又は70	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
8	8	7又は12		8	8	7又は12		
11	10	-		11	10	-		
11	8	3		11	8	3		
8	8	ワイパー交換		8	8	5		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
7	5	62又は70		7	5	3		
7D	5D	4D		7	5	4		
7S	5S	1S又は3S		7	5	1又は3		
7	5	3D		7	5	-		
11	8又は10	-		11	8又は10	-		
11	10	12		11	10	12		
6	4	3		6	4	3		
5	5	3		5	5	3		
5	5	1		5	5	1		
5	5	3D		5	5	-		
5	5	1S	03. 9~リヤ1D	5	5	1		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さが増える場合がありますが、問題ございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さとは製品長さが若干異なる場合がありますが、問題ございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのない場合があります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
スペクトロン	86. 11~90. 6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		★	★
	90. 7~95. 5	SD, SE, SR, SS	5	5	4+SH-6		★	★
タイタン	89. 5~00. 5	WG	7	7	-		7	7
デミオ	96. 8~02. 7	DW3, SW	10又は11 注1	5	5又は替ゴム交換		10又は11	5
	02. 8~	DY3, SW	81 注1	5	替ゴム交換		12 注3	5
テルスター ワゴン ハッチバック	87. 5~91. 9	GD	8	8	7		8	8
	90. 1~97. 10	GV	8	8	5		8	8
	91. 10~97. 7	GE	11	10	12		11	10
	94. 8~97. 7	GG	11	10	-		11	10
	97. 8~99. 9	GF	11	8	-		★	★
ワゴン	97. 11~98. 12	GW	11	8	3		★	★
トリビュート	00. 10~05. 10	EP3, E, FW	8	8	1		8	8
パークウェイ	84. 5~96. 12	WVL4B	7+SH-6	7+SH-6	-		★	★
ファミリア バン・ワゴン 3ドア	89. 2~94. 5	BG	11	7	5		11	7
	94. 6~98. 5	BH	11	7	-	ネオリヤ10	11	7
	94. 9~98. 5	Y10	11又は12	7	1又は3		11	7
	96. 10~98. 5	BH	11	7	5		11	7
	98. 6~03. 8	BJ, FP, SP	11	8	-		11	8
ファミリアSワゴン	98. 6~04. 3	SW, BJ, FW	11	8	3又は5		11	8
フェスティバ	89. 3~92. 12	DA	7	6又は7	4+SH-6		7	6又は7
	93. 1~96. 7	D23, 25	10 注1	5	11		10	5
フェスティバミニワゴン	96. 8~03. 9	DW3, SW	10	5	5		10	5
フリーダ	95. 6~02. 5	SG	81	5	★		12 注3	5
プローブ	88. 8~92. 8	I2, VT	替ゴム交換	替ゴム交換	10		★	★
	92. 9~97. 3	I2, VT	10	10又は★	10		10	★
プロシード	90. 1~99. 1	UF66M	7	7	替ゴム交換		7	7
プロシードマービー	91. 1~99. 12	UV56, 66, LV66	7	7	1		7	7
プロシードレバンテ	95. 2~97. 10	TJ53W	6	6	4		6	6
	97. 11~98. 7	TJ53W	8	8	4		8	8
プレマシー	99. 4~05. 1	CP8, EW	81 注1	5	3		12 注3	5
	05. 2~	CR3, EW	82 注1	5	替ゴム交換		★	5
ベリーサ	04. 6~	DCSR, W	12 注1	4	替ゴム交換		12	4
ペルソナ	88. 10~91. 12	MA	11	7	-		11	7
ボンゴ	83. 9~90. 6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		★	★
	90. 7~99. 4	SE, SS	5	5	4+SH-6		★	★
バン・トラック	99. 6~	SK	7	7	5		★	★
ボンゴフレンディ	95. 6~05. 11	SQE, SGL#	81 注1	5	★		12 注3	5
ボンゴブローニ	83. 6~90. 6	SD, SE, SR, SS	5+SH-6	5+SH-6	4+SH-6		★	★
	90. 7~94. 12	SD, SR	5	5	4+SH-6		★	★
バン・トラック	99. 6~	SK	7	7	5		★	★
ミレーニア	97. 7~03. 8	TA	11	10	-		11	10

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム								
純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
64又は70	64又は70	63又は70		5	5	4		
64又は70	64又は70	63又は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
7	7	-		7	7	-		
10又は11	5	5又は5D		10又は11	5	5		
81	5	3D		81	5	-		
8	8	7		8	8	7		
8	8	5		8	8	5		
11	10	12		11	10	12		
11	10	-		11	10	-		
11	8	-		11	8	-		
11	8	ワイパー交換		11	8	3		
8	8	1D		8	8	1		
66又は70	66又は70	-		7	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	5		
11	7	-	ネオリヤ10	11	7	-	ネオリヤ10	
11又は51	7	1又は3		11又は12	7	1又は3		
11	7	ワイパー交換		11	7	5		
11	8	-		11	8	-		
11	8	3D又は5D		11	8	3又は5		
7	6又は7	63又は70		7	6又は7	4		
10	5	ワイパー交換		10	5	11		
10	5	ワイパー交換		10	5	5		
81	5	★		81	5	-		
10	7	10		-	-	10		
10	ワイパー交換	10		10	10	10		
7	7	★又は1		7	7	-		
7	7	1		7	7	1		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
8	8	4D		8	8	4		
81	5	3D		81	5	3		
82	5	1D		82	5	-		
80	4	5D		12	4	-		
11	7	-		11	7	-		
64又は70	64又は70	63又は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
64又は70	64又は70	63又は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
81	5	★		81	5	-		
64又は70	64又は70	63又は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
64又は70	64又は70	63又は70	一部運転席側, 助手席側共5	5	5	4		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
11	10	-		11	10	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 ⊕: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊖: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊙: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	


総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード


車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			ユーノスコスモ	90. 3~95. 8	JC	10	7	-
ユーノスプレzzo	91. 6~98. 3	EC	11	7	11		11	7
ユーノスロードスター	89. 9~97. 12	NA6, BC	7	7	-		7	7
ユーノス100	89. 11~94. 5	BG	11	7	10		11	7
ユーノス300	89. 10~92. 4	MA	11	7	-		11	7
ユーノス500	92. 2~95. 12	CA	11	10	-		11	10
ユーノス800	93. 10~97. 6	TA3, 5	11	10	-		11	10
ラピュタ	99. 3~06. 1	HP	7	5	1		7	5
ランティス	93. 8~97. 12	CB, CD	11	8	-		11	8
ルーチェ	86. 9~91. 12	HC	10 注2	8 注2	-		10	8
レビュー	90. 9~97. 12	DB3, 5	10	5	-		10	5
レーザー	バン	85. 12~94. 8	7	7	替ゴム交換		7	7
		89. 3~94. 5	11	7	-	クーベリヤ5	11	7
	セダン	94. 6~97. 8	11	7	-		11	7
ハッチバック	94. 6~96. 9	11	7	10		11	7	
	ロードスター	98. 1~05. 7	7	7	-		7	7
	05. 8~	NCEC	7	7	-		7	7

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	7	-		10	7	-		
11	7	11		11	7	11		
7	7	-		7	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
11	7	-		11	7	-		
11	10	-		11	10	-		
11	10	-		11	10	-		
8S	5S	1D		7	5	1		
11	8	-		11	8	-		
10	8	-		10	8	-		
10	5	-		10	5	-		
7	7	62又は70		7	7	-		
11	7	-	クーベリヤ★	11	7	-	クーベリヤ5	
11	7	-		11	7	-		
11	7	ワイパー交換		11	7	10		
7	7	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さとなる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: ハッチバック・適用表等の表示長さとは製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			アルシオーネSVX	91. 9~97. 12	CXD, CXW	12+SH-1	10	替ゴム交換
R1	05. 1~	RJ1, 2	12又は11 注8	3	替ゴム交換	ビッグスポイラーは525mmのみ	12	3
R2	03. 12~	RC1, 2	12 注1	3	替ゴム交換		12	3
インプレッサ	92. 11~00. 7	GC	11 注1	7	6		11	7
ワゴン	92. 11~00. 7	GF	11 注1	7	4		11	7
ワゴン含む	00. 8~	GD, GG#	12 注11	6	4	ワゴンリヤ4又は★	12	6
ヴィヴィオ(ピストロ)	92. 3~98. 9	KK, KW3, 4, KY3	8	4	2		8	4
サンバー	84. 10~90. 2	KR, KT	2又は4+SH-6	2又は4+SH-6	4+SH-6		★	★
ディアス含む	90. 3~99. 1	KS, KV	5	5	4		5	5
バン・ディアス	99. 2~	TT, TV1, 2, TW2	6	6	5		6	6
ジャスティ	88. 11~92. 12	KA	7	6	4又は5		★	★
ドミンゴ	83. 9~94. 5	KJ	4+SH-6	4+SH-6	4+SH-6		★	★
	94. 6~98. 12	FA7, 8	5	5	4		5	5
トラヴィック	01. 8~04. 12	XM220	SSUG0又はIWG60 注9	SSUG0又はIWG60 注9	★		★	★
フォレスター	97. 2~02. 1	SF5	11 注1	8 注1	4		11	8
	02. 2~03. 2	SG5	12 注1	8 注1	4		12	8
	03. 2~	SG5	12 注1	8 注1	替ゴム交換		12	8
プレオ(ネスタ)	98. 10~01. 11	RA, RV1, 2	10 注1	6	3		10	6
	01. 12~	RA1, 2	10 注1	6	3		10	6
レオーネバン	94. 4~99. 5	Y10	11	7	1		11	7
	94. 4~95. 12	Y10X	11	7	3		11	7
	99. 6~	Y11	12	7	1		12	7
レガシィ	89. 2~93. 9	BC	10	7	6		10	7
	93. 10~98. 11	BD	11 注1	8 注1	6		11	8
B4	98. 12~03. 6	BE	12	10 注1	7		12	10
B4	03. 6~	BL	81	7	替ゴム交換		★	7
レガシィワゴン	89. 2~93. 9	BF	10	7	4		10	7
	93. 10~98. 5	BG	11 注1	8 注1	4		11	8
	98. 6~03. 4	BH	12	10 注1	4		12	10
	03. 5~	BP	81	7	替ゴム交換		★	7
レックス	87. 2~88. 2	KG, KN	8+SH-5	4+SH-5	-		8	★
/レックスコンビ	88. 3~92. 2	KG, KH, KN, KP	8	4	-		8	4

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4: R1 (型式RJ1, 2) へのビッグスポイラー取付は、呼番11 (525mm) のみ適用します。ご注意ください。
 注5: R1 (型式RJ1, 2) へのビッグスポイラー取付は、呼番11 (525mm) のみ適用します。ご注意ください。
 注6: トラヴィック (型式XM220) はスーパーシリコートワイパーまたは輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注7: インプレッサ (型式GD, GG#) はワイパーアームにフィンが設定されている車両は、ビッグスポイラーの適用は不可となりますのでご注意ください。 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
12	10	7		12	10	-		
80	3	1D		12又は11	3	-		
80	3	1D		12	3	-		
11	7	6		11	7	6		
11	7	4		11	7	4		
80	6	4D	ワゴンリヤ★又は3D	12	6	4		
8	4	2		8	4	2		
63又は70	63又は70	63又は70		2又は4	2又は4	4		
5	5	ワイパー交換		5	5	4		
6又は6D	6又は6D	5D又は★		6	6	5		
7	6	4又は5		7	6	4又は5		
63又は70	63又は70	63又は70		4	4	4		
5	5	ワイパー交換	一部リヤ4	5	5	4		
ワイパー交換	ワイパー交換	★		81	81	-		
11	8	4D	一部リヤ4	11	8	4		
80	8	4D		12	8	4		
80	8	5D	05. 1~リヤ3D	12	8	-		
10	6	3D		10	6	3		
10D	6D	3D		10	6	3		
51	7	1		11	7	1		
51	7	3		11	7	3		
80	7	1		12	7	1		
10	7	6		10	7	6		
11	8	6		11	8	6		
80	10	ワイパー交換		12	10	7		
81	7	5D		81	7	-		
10	7	4		10	7	4		
11	8	4		11	8	4		
80	10	ワイパー交換		12	10	4		
81	7	3D		81	7	-		
8	4	61又は70		8	4	-		
8	4	61又は70		8	4	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さ異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。


商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート	
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
アトレー	86. 5~90. 3	S80, 81	5+SH-6	4+SH-6	-		★	★
	90. 4~93. 12	S82, 83	5+SH-6	4+SH-6	-		★	★
	94. 1~98. 12	S120, 130	5	5	2		5	5
	99. 1~01. 12	S220, 230V	8 注1	4	4		8	4
アトレーセブン	00. 7~04. 12	S221, 231G	8	4	4		8	4
アトレーワゴン	99. 6~05. 4	S220, 230G	8 注1	4	4		8	4
	05. 5~	S320G	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
アプローズ	89. 7~99. 12	A101, 111	8+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換		8	★
アルティス	00. 3~05. 12	ACV3#N	81	8	-		12 注3	8
	06. 1~	ACV4#N	81	10	-		12 注3	10
エッセ	05. 12~	L235, 245S	7	7	替ゴム交換		7	7
オプティ	92. 1~98. 10	L300, 310	7	3	2		7	3
	98. 11~02. 8	L800, 802, 810S	7	4	-		7	4
コペン	02. 6~	L880	7	5	-		7	5
シャレード	87. 1~92. 12	G100, 101, 102	7+SH-5	6+SH-5	1+SH-6		7	6
	93. 1~98. 9	G20, 21#	7	7	4		7	7
ストーリーア	98. 2~04. 5	M100, 110S	8 注1	7	1		8	7
タント	03. 11~	L350S	10 注1	5 注3	替ゴム交換		10	5 注3
テリオス	97. 4~00. 4	J100, 102, 122G	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
	00. 5~06. 1	J102, 122G	12	1	替ゴム交換		12	★
テリオスキッド	98. 10~	J111, 131G	10	3	替ゴム交換		10	3
テリオスルキア	02. 1~03. 8	J111, 131G	12	1	替ゴム交換		12	★
デルタ	84. 5~91. 12	CB, KB, YB2#	7+SH-5	7+SH-5	-		★	★
	92. 1~96. 10	CB, YB2#	7	7	5		★	★
バン・ワゴン	96. 11~98. 1	CR, SR40, 50	11	6	5		11	6
バン・ワゴン	98. 2~01. 10	CR, SR40, 50	81	6	5		12 注3	6
ネイキッド	99. 11~03. 11	L750, 760	7	6	1		7	6
パイザー	96. 8~02. 8	G303, 313G	10 注1	8 注1	1		10	8
ハイゼット	86. 4~93. 12	S80, 81	5+SH-6	4+SH-6	-		★	★
	90. 4~93. 12	S82, 83	5+SH-6	4+SH-6	-		★	★
	94. 1~98. 12	S100, 110G, CT, V	5	5	2		5	5
	99. 1~04. 12	S200, 210G, V	8 注1	4	4		8	4
カーゴ	04. 12~	S320, 330V	10 注1	3	替ゴム交換		10	3
トラック	04. 12~	S200, 210P	5	5	-		★	★
ビーゴ	06. 1~	J200, 210G	11 注1	7	替ゴム交換		11	7
ブーン	04. 6~	M300, 301, 310S	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
マックス	01. 10~05. 11	L950, 952, 960, 962S	11 注1	3	替ゴム交換		11	3
ミゼット II	96. 4~01. 7	K100P	5	-	-		5	-

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム								
純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
ワイパー交換	63又は70	61又は70		5	4	-		
ワイパー交換	4	61又は70		5	4	-		
5	5	2		5	5	2		
8D	4D	4D		8	4	4		
8D	4D	4D		8	4	4		
8D	4D	4D		8	4	4		
10	3	3D		10	3	-		
67又は70	65又は70	7		8	6	-		
81	8	-		81	8	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		81	10	-		
7	7	1D		7	7	-		
7又は7S	3又は3S	2		7	3	2		
7S	4S	-		7	4	-		
7	5	-		7	5	-		
66又は70	65又は70	60又は70		7	6	1		
7	7	4		7	7	4		
8	7	1D		8	7	1		
10	6	1D		10	5	-		
10	3D	1D		10	3	-		
80	1D	1D		12	1	-		
10	3D	1D		10	3	-		
80	1D	1D		12	1	-		
66又は70	66又は70	64又は70		7	7	-		
21	21	ワイパー交換		7	7	5		
11	6	5D		11	6	5		
81	6	5		81	6	5		
7S	6S	1S		7	6	1		
10	8	1又は1D		10	8	1		
ワイパー交換	63又は70	61又は70		5	4	-		
ワイパー交換	4	61又は70		5	4	-		
5	5	2		5	5	2		
8D	4D	4D		8	4	4		
10	3	3D		10	3	-		
5D	5D	-		5	5	-		
11	7	1D		11	7	-		
10	5	3D		10	5	-		
ワイパー交換	3D	1D		11	3	-		
5D	-	-		5	-	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72・クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴム長さが増える場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	


総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード


車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			ミラ/クオーレ	90. 3~94. 9	L2#	7+SH-5	5+SH-5	2
	94. 9~98. 9	L5#	7	5	1		7	5
ジーノ含む	98. 10~02. 11	L700, 710S, V	7	4	1		7	4
アヴィ含む	02. 12~	L250, 260S	11 注1	1	替ゴム交換		11	★
ジーノ	04. 11~	L650, 660S	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
ムーヴ	95. 8~98. 9	L600, 602, 610	6	4	1		6	4
	98. 10~02. 9	L900, 902, 910S	8 注1	6	1又は替ゴム交換		8	6
	02. 10~	L15, 16#	10 注1	5	替ゴム交換		10	5
ムーヴラテ	04. 8~	L560S	8 注1	6	替ゴム交換		8	6
リーザ	86. 11~91. 12	L100, 111	7+SH-5	5+SH-5	-		7	★
ロッキー	90. 7~97. 3	F300SB	6+SH-5	5+SH-5	3+SH-5		6	5
YRV	00. 8~05. 7	M200, 201, 211	11 注1	3	替ゴム交換		11	3

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
7	5	2		7	5	2		
7又は7S	5又は5S	1		7	5	1		
7S	4S又は4D	1D		7	4	1		
11	1	1D		11	1	-		
10	5	1D		10	5	-		
6	4	1		6	4	1		
8又は8S	6又は6S	1S		8	6	1		
10	5	1D		10	5	-		
8	6	1D		8	6	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	62又は70		7	5	-		
65又は70	65又は70	62又は70		6	5	3		
11	3	1D		11	3	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 ⊘: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊚: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊛: バックゲン・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊜: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700



昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



ワイパーブレード

車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート				スポルザシリコート	
			輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側
			運転席側	助手席側	リヤ	備考		
アルト	84. 9~88. 8	CA, CC	7+SH-4	6+SH-4	3+SH-6	一部運転席側6+SH-4	★	★
ウォークスルーバン	87. 1~88. 8	CA72V	6+SH-4	6+SH-4	-		★	★
ワークス・ハッスル含む	88. 9~90. 2	CL, CM11V	7	5	3+SH-6		7	★
	90. 3~94. 10	CL, CM, ON, OP, OR, CS11S, 2HS	7	5	3		7	★
	94. 11~98. 9	HA, HB11S	7	5	1		7	5
	98. 10~04. 8	HA12, 22, 23S, V	7	5	1		7	5
ワークス含む	04. 9~	HA24S	7	5	替ゴム交換		7	5
エスクード	88. 5~90. 7	TA, TD01	6+SH-4	6+SH-4	4		★	★
	90. 8~97. 10	TA, TD01	6	6	4		6	6
	97. 11~05. 4	TA, TD, TL, TX	8 注1	8 注1	4		8	8
グランドエスクード含む	05. 5~	TD54, 94W	8 注1	8 注1	替ゴム交換		8	8
エリオ セダン含む	01. 1~	DA, DB52, RA, RB21	12 注1	7	1	03. 6~リヤ替ゴム交換	12	7
X-90	95. 10~98. 12	LB11S	6	7	-		6	7
MRワゴン	01. 12~05. 12	MF21S	11 注1	1	1	04. 2~リヤ替ゴム交換	11	★
	06. 1~	MF22S	10	3	替ゴム交換		10	3
カプチーノ	91. 10~97. 12	EA11, 21R	7	5	-		7	5
カルタス	89. 6~91. 7	AA, AB, AF, AH, AJ	10	7	4		10	7
	91. 7~94. 12	AA, AH, AJ, AK	10 注1	7	-		10	7
	92. 1~97. 4	AK34S	10	7	-		10	7
	98. 5~01. 10	GA, GB, GC, GD	10	7	3又は4		10	7
カルタスクレセント	95. 1~98. 5	GA, GB, GC, GD	10	7	4		10	7
	96. 2~98. 5	GC21, 41W, GD31W	10	7	1又は3		10	7
ワゴン	96. 2~98. 5	GC21, 41W, GD31W	10	7	1又は3		10	7
キャラ	93. 1~95. 12	PG6SS	12	-	-		12	-
キャリィ/エブリィ	85. 3~90. 3	DA, DB	4+SH-5	3+SH-5	3+SH-6		4	3
	90. 4~91. 8	DA, DB51	4	3	3+SH-6		4	3
	91. 9~95. 4	DC, DD, DE, DF, DZ51	6	4	3		6	4
	95. 4~98. 12	DC, DD, DE, DF, DZ51	5	3	3		5	3
	99. 1~05. 7	DA32W, 62W, 63T, DA, DB52V, H	5	5	1		5	5
ワゴン, ランディ含む	99. 6~01. 4	DA32W	5	5	1		5	5
	05. 8~	DA64V, W	5	5	替ゴム交換		5	5
Kei	98. 10~	HN11, 21, 22S	8 注1	5	1		8	5
ジムニー	84. 11~91. 5	JA51, 71C, V	替ゴム交換	替ゴム交換	-		★	★
	90. 2~95. 11	JA11, 12, 22C, V, W	1	1	-		★	★
	95. 12~98. 9	JA11, 12, 22C, V, W	3	3	1		3	3
	98. 10~	JB23W	7	5	1		7	5
ジムニーシエラ	93. 5~95. 11	JB31W	1	1	-		★	★
	95. 12~97. 12	JB32W	3	3	1		3	3
	02. 1~	JB43W	7	5	替ゴム交換		7	5
ジムニーワイド	98. 1~02. 1	JB33, 43W	7	5	1		7	5
スイフト	00. 1~01. 6	HT51S	8	7	3		8	7
	01. 6~	HT51, 81S	8 注1	7	替ゴム交換		8	7
	04. 11~	ZC, ZD11, 12, 31S	11	7	★		11	7

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
7又は70	6	62又は70		7	6	3	一部運転席側6	
ワイパー交換	ワイパー交換	-		6	6	-		
7	5	62又は70		7	5	3		
7	5	3	ワークスリヤ62又は70	7	5	3		
7S	5S	★		7	5	1		
7S	5S	1S		7	5	1		
7	5	3D		7	5	-		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
6	6	ワイパー交換		6	6	4		
8	8	4D		8	8	4		
8	8	1D		8	8	-		
80	7	1D		12	7	1		
6	7	-		6	7	-		
11D	1D	1S	04. 2~リヤ1D	11	1	1	04. 2~リヤ-	
10	3	3D		10	3	-		
7	5	-		7	5	-		
65又は70	65又は70	-		10	7	4		
ワイパー交換	ワイパー交換	63又は70		10	7	-		
68又は70	66又は70	-		10	7	-		
10	7	ワイパー交換		10	7	3又は4		
10	7	■		10	7	4		
10	7	1又は★		10	7	1又は3		
12	-	-		12	-	-		
4	3	3		4	3	3		
4	3	3		4	3	3		
6	4	3		6	4	3		
5	3	3		5	3	3		
5S	5S	1S		5	5	1		
5S	5S	1S		5	5	1		
5	5	3D		5	5	-		
8S	5S	1D		8	5	1		
60又は70	60又は70	-		1	1	-		
1	1	-		1	1	-		
3	3	1		3	3	1		
7S	5S	1S		7	5	1		
1	1	-		1	1	-		
3	3	1		3	3	1		
7S	5S	1S		7	5	-		
7S	5S	1S		7	5	1		
8	7	3		8	7	3		
8	7	1D		8	7	-		
11	7	★		11	7	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○: PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △: スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕: 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと同様になる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖: パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合があります。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

昭和・平成	60	61	62	63	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06


総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード



車種	年式	型式	スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				スポルザシリコート	
			運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
			セルボ	82. 9~87. 12	SS30, 40	5+SH-4	5+SH-4	-
	88. 1~90. 6	CG, CH72V	替ゴム交換	5+SH-4	1+SH-6		★	★
セルボモード	90. 2~91. 8	CN, CP21, 31	7	5	3		7	5
	91. 9~98. 9	CN, CP22, 32	7	5	3		7	5
ソリオ	05. 8~	MA34S						
ツイン	03. 1~05. 12	EG22S	7	5	-		7	5
ラパン	02. 1~03. 8	HE21S	5	5	1		5	5
	03. 9~	HE21S	5	5	替ゴム交換		5	5
ワゴンR	93. 9~98. 9	GT, CV21, 51S	7	5	3		7	5
RR含む	98. 10~99. 9	MC11, 12, 21, 22S	7	4	3		7	4
RR含む	99. 10~03. 8	MC11, 12, 21, 22S	7	4	替ゴム交換		7	4
RR含む	03. 9~	MH21S	8	5	替ゴム交換		8	5
ワゴンRソリオ	00. 12~05. 7	MA34, 64S	10 注1	7	1		10	7
ワゴンRプラス	99. 5~00. 11	MA63S	10 注1	7	3		10	7
ワゴンRワイド	97. 2~99. 12	MA, MB61S	10 注1	7	1		10	7
シボレークルーズ	01. 11~	HF51, 81	8 注1	7	1		8	7

注1：ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3：純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★：現在適用品番はございません。

ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



替ゴム

純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				備考
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
64又は70	64又は70	-		5	5	-		
8	5	1又は60		-	5	1		
7	5	3		7	5	3		
7	5	ワイパー交換		7	5	3		
7	5	-		7	5	-		
5	5	1S		5	5	1		
5	5	1D		5	5	-		
7	5	3		7	5	3		
7D	4D	3D		7	4	3		
7D	4D	3D		7	4	-		
8	5	1D		8	5	-		
10	7	ワイパー交換		10	7	1		
10	7	3D		10	7	3		
10	7	1S		10	7	1		
8	7	ワイパー交換		8	7	1		

★：現在適用品番はございません。
 ■：樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●：スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ○：PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 △：スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具（パーテブラ）が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 ⊕：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊖：パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 ⊗：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認下さい。


ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700


昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。


ワイパーブレードを交換していない場合



ワイパーブレードがPIAA商品の場合



PIAA製ワイパーはクリップに『PIAA』と刻印されております。交換の際は裏面の取外し方法をご確認の上作業して下さい。



車種	年式	型式	ワイパーブレード				スポルザシリコート			
			スーパーシリコート/超強カシリコート/エクセルコート 輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーグラファイト/クレフィット				運転席側	助手席側		
			運転席側	助手席側	リヤ	備考				
アスカ	90. 6~94. 2	8C	10	7	6		10	7		
	94. 3~97. 9	CJ1#	81	10	-	96. 7~リヤ5	12 注3	10		
	97. 10~01. 12	CJ2. 3	11	7	4		11	7		
エルフ	84. 7~93. 10	PR, PS	8+SH-6	8+SH-6	-		★	★		
	85. 3~95. 5	WHR, WKR	7+SH-6	7+SH-6	5+SH-6		★	★		
	93. 4~	HR, HS, KR	8	8	-		8	8		
	93. 5~	PR, PS	10	10	-		10	10		
	95. 6~	WHR, WKR	7	7	5+SH-6		7	7		
ジェミニ	90. 3~93. 7	JT151, 191, 641	12	10又は12	4		12	10又は12		
	93. 8~97. 1	MJ1, 2, 3	12	7	-		12	7		
	97. 2~00. 9	MJ4, 5, 6	10又は12	7	1		10又は12	7		
ピアッツァ	91. 8~94. 12	JT221	12	12	10		12	12		
ファスター	88. 5~	TFR, TFS	7	7	-		7	7		
フォワード	JASTON	85. 7~95. 1	FRD, FSD, FSR, FTR	10+SH-8	10+SH-8	-		★	★	
		94. 6~	NRR	10	10	-		10	10	
		2連	95. 2~96. 9	FRR32, 33	12	12	-		★	★
		2連	96. 10~	FRR32, 33	12	12	-		★	★
		3連	96. 10~	FRR32, 33	10	8	-	中間8	10	8
ビークロス	97. 3~99. 2	UGS25DW	81	6	-		12 注3	6		
ビッグホーン	91. 12~95. 5	UBS25, 69	10	10	4		10	10		
	95. 6~02. 9	UBS25, 69	10	12	4		10	12		
810	~92. 8	CV, CX, EX	7+SH-6	7+SH-6	-		★	★		
		CV, CX, EX	7	7	-		★	★		
	93. 7~95. 7	FR, FS	7+SH-5	7+SH-5	5+SH-5		★	★		
		FR, FS	7	7	5+SH-5		7	7		
		E24	8	8	5+SH-6		★	★		
97. 5~	E24	8	8	5		8	8			
ファード フィリー	97. 7~02. 9	E50	82 注1	7	7		★	7		
ミュー	89. 5~98. 5	UCS17, 55, 69	7	7	-		7	7		
	98. 6~02. 9	UES73EW	8 注1	8	★		8	8		
ミュー ウィザード	95. 12~98. 5	UCS69	7	7	-		7	7		
	98. 6~02. 8	UES25, 73FW	8 注1	8	★		8	8		

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはビッグスポイラーワイパーはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車体と干渉する恐れがあり、適用は不可となりますのでご注意ください。その他商品の適用は可能です。
 注3: 純正ブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ★: 現在適用品番はございません。

替ゴム								備考
純正ワイパー用				PIAA製ワイパー用				
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
10	7	6		10	7	6		
81	10	-	96. 7~リヤ5	81	10	-	96. 7~リヤ5	
11	7	4		11	7	4		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		8	8	-		
66又は70	66又は70	64又は70		7	7	5		
8	8	-		8	8	-		
10	10	-		10	10	-		
7	7	5		7	7	5		
81	10	-		81	10	-		
12	10又は12	4		12	10又は12	4		
12	7	-		12	7	-		
10又は12	7	1		10又は12	7	1		
12	12	10		12	12	10		
7	7	-		7	7	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-		10	10	-		
10	10	-		10	10	-		
12	12	-		12	12	-		
80	80	-		12	12	-		
ワイパー交換	ワイパー交換	-	中間ワイパー交換	10	8	-	中間8	
81	6	-		81	6	-		
10	10	4		10	10	4		
10	12	ワイパー交換		10	12	4		
66又は70	66又は70	-		7	7	-		
7	7	-		7	7	-		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
7	7	ワイパー交換		7	7	5		
49	49	ワイパー交換		8	8	5		
49	49	5		8	8	5		
82	7	7		82	7	7		
7	7	-		7	7	-		
8	8	■		8	8	-		
7	7	-		7	7	-		
8	8	■		8	8	-		

★: 現在適用品番はございません。
 ■: 樹脂製ワイパーの為、取り付け不可。
 ●: スーパーシリコートカーブワイパー使用の場合にはスーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 () : PIAA製ワイパー対応替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 () : スーパーグラファイト替ゴムの70・71・72、クレフィット替ゴムの26・70・71・72は板金具(パーテブラ)が備わっておりません。交換前の板金具を再利用して下さい。
 () : 替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴム長さと異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : パッケージ・適用表等の表示長さと製品長さが若干異なる場合がありますが、問題はございません。
 () : ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合がございます。その場合にはワイパーブレードの交換をお奨めします。

商品一覧はP69, 70をご確認ください。

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパーの取付ができます。
 ビッグスポイラーブラック&カーボン

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考	
			運転席側	助手席側	リヤ			
								★
CHEVROLET	C/K ピックアップ	88 ~94	★	★	-	-	ピンアーム車	
		95 ~97	SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	U字フックのみ	
		98 ~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★	C1/-	U字フックのみ	
	アストロ	85 ~	★	★	★	-	ピンアーム車	
	インパラ	91 ~96	★	★	-	-		
		00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-		
	エクспレス	96 ~97	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-		
	エルカミーノ	70 ~77	★	★	-	-	ピンアーム車	
		78 ~88	★	★	★	-	ピンアーム車	
	オプトラワゴン	05. 2~	SSU/IWG55	SSU/IWG48	★	C1/-		
カマロ	93 ~97	★	★	-	-			
	98 ~	SSU/IWG60	SSU/IWG60	-	C3/-	車体と干渉の恐れあり		
クルーズ	01. 11~	SSU/IWG48	SSU/IWG45	★	C1/-			
コルベット	97 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-			
サバーパン	95 ~99	SSU/IWG55又は★	SSU/IWG55又は★	★	C1/-	U字フックのみ		
	00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	★	C1/-			
タホ	95 ~99	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★	C1/-	U字フックのみ		
	00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40又は★	C1/-			
	92 ~94	★	★	★	-	ピンアーム車		
ブレイザー	95 ~00	SSU/IWG50	SSU/IWG50	★	C1/-			
	01 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1			
	01 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	★	C1/-			
トレイルブレイザー	01 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	★	C1/-			
CHRYSLER	クロスファイア	03. 12~	3.2	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C3/-	
	PTクルーザー	00. 6~		SSU/IWG50	SSU/IWG53 注	SSU/IWG38	C1/C1	助手席側SSU53は不可
	300C	05. 2~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
	300M	00. 6~	3.5	SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
	ストラトス	95. 12~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C3/-	
		95 ~97	クーペ	SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
		95 ~97	コンバーチブル	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
		01 ~05	クーペ	SSU/IWG60	SSU/IWG53	-	C3/-	
	04 ~05	セダン、コンバーチブル	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-		
	ダコタ	97 ~99		SSU/IWG50	SSU/IWG50	-		
ネオン	94 ~99		SSU/IWG53	SSU/IWG45	-	C1/-		
	99. 9~		SSU/IWG53又は55	SSU/IWG48	-	C1/-		
ニューヨーカー	88 ~93		★	★	-		ピンアーム車	
	94		SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-		
	95 ~96		SSU/IWG60	SSU/IWG60	-	C1/-		
グランドポイジャー	01 ~		SSU/IWG65	SSU/IWG65	SSU/IWG45	C2/C1		
ポイジャー	96 ~		SSU/IWG65	SSU/IWG65	SSU/IWG45	C2/C1		
ルバロン	94 ~		SSU/IWG50	-	-			

★：現在適用品番はございません。
 ※：純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ※：輸入車への適用は全て品番で表示しています。
 ・輸入車への適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。取扱説明書をよく読み確かな取付を行って下さい。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております(一部除く)。取扱説明書をよく読み確かな取付を行って下さい。
 ・車両によっては仕様変更等により取付できない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
 ・弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。左ハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
 ・また、カーブワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱説明書に従ってセットして下さい。

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考
			運転席側	助手席側	リヤ		
CITROEN	AX	86. 10~	SSU/IWG55	-	SSU/IWG40又は45	C1/C1	
	BX	82. 10~	SSU/IWG50	-	SSU/IWG50	C1/C1	16Tzi運転席側★
	C2	04. 3~					
	C3	02. 9~	SSU/IWG60	SSU/IWG45	★		
	C4	05. 6~	★	★			フラットワイパー
	C5	01. 6~	SSU/IWG65又は★	SSU/IWG48又は★	★		一部フラットワイパー
	Xantia	93. 3~	SSU/IWG60又は★	SSU/IWG50又は★	SSU/IWG40	C4/C1	
	XM	89. 5~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	★	C1/C1	
	ZX	91. 3~	★	-	SSU/IWG45	-/C1	
	クサラ	98. 3~	SSU/IWG55	SSU/IWG50	SSU/IWG45又は50		
クサラ ピカソ	04. 5~						
サクソ	99. 3~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	★			
シャンソン	97. 1~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-		
DODGE	キャラバン	91 ~93	★	★	★	-	ピンアーム車
		94	SSU/IWG55	SSU/IWG45	SSU/IWG45又は★	C1/C1	
		95	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG45又は★	C1/C1	
		96 ~	SSU/IWG70	SSU/IWG70	SSU/IWG45	C6/C1	
	ダコタ	87 ~96	★	★	-	-	ピンアーム車
		97 ~99	SSU/IWG50又は53	SSU/IWG50	-	C4/-	
		97 ~04	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C4/-	
		05 ~	SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C4/-	
		98 ~04	SSU/IWG53又は50	SSU/IWG53	-	C4/-	
	05 ~	SSU/IWG65	SSU/IWG53	-	C4/-		
バイパー	96 ~	SSU/IWG40又は★	SSU/IWG40又は★	-	C1/-		
ラムバン	76 ~95	★	★	-	-	ピンアーム車	
	95 ~99	SSU/IWG48	SSU/IWG48	-	C1/-	U字フックのみ	
01 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-			

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
 ★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。
 詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。
 ビッグスポイラーは で表記された取付可能車種のみご使用下さい。
 長さ(300mm~350mm)で表記されている の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考
			運転席側	助手席側	リヤ		
FIAT	ウノ	83. 1~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	
	クーベ	94 ~	SSU/IWG53	SSU/IWG48	-	C1/-	
	バルケッタ	96. 1~	SSU/IWG48又は★	SSU/IWG48又は★	-	C1/-	
	パンダ	80. 3~	★	-	330mm	-/C1	
		04. 7~					
	プント	97. 3~99	SSU/IWG60	★	★	C1/-	
		00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG45	★	C1/-	
	マルチブラ	03. 4~	SSU/IWG60	SSU/IWG55	-	C1/-	
	リトモ	81. 3~	SSU/IWG40又は★	SSU/IWG40又は★	-	C1/-	
FORD	Ka	98 ~	SSU/IWG48	SSU/IWG43	★	C1/-	
	エクスプローラー	91 ~97	★	★	★	-	ピンアーム車
		98 ~00	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★	C1/-	
		00. 8~04	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1	
		05 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG40	C1/C1	
	エクスペディション	97 ~98	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40又は★	C1/C1	
		99 ~05	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
	エコラインパン	~94	★	★	-	-	ピンアーム車
		94 ~97	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
		98 ~05	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
エスケープ	00 ~03	SSU/IWG48	SSU/IWG48	300mm	C1/C1		
	04 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-		
エスコート	94 ~97	SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-		
ギャラクシー	97 ~	SSU/IWG70	SSU/IWG70	SSU/IWG40	C7/C1		
サンダーバード	89 ~97	★	★	-	-	ピンアーム車	
トラス	86 ~91	★	★	-	-	ピンアーム車	
	92 ~95	SSU/IWG50	SSU/IWG48	-	C1/-		
	96 ~	SSU/IWG60又は★	SSU/IWG50	SSU/IWG45	C1/C1		
プローブ	93 ~97	SSU/IWG50	SSU/IWG48	SSU/IWG50	C1/C1		
フィエスタ	04. 4~	SSU/IWG55	SSU/IWG40	★	C1/-		
フェスティバ	93. 1~	SSU/IWG55	SSU/IWG40	SSU/IWG40	C1/C1		
フォーカス	00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG48	-	C1/-		
	00 ~	ワゴン	SSU/IWG55	SSU/IWG48	SSU/IWG38	C1/C1	
マスタング	94 ~98	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C3/-		
	99 ~04	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-		
	05 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG50	-	C1/-		
モンデオ	94 ~97	SSU/IWG55	SSU/IWG53	-	C3/-		
	97 ~	SSU/IWG53	SSU/IWG50又は53	-	C3/-		
	00 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG50	SSU/IWG48又は★	C3/C1		
レンジャー	83 ~92	★	★	-	-	ピンアーム車	
	93 ~97	SSU/IWG45又は★	SSU/IWG45又は★	-	-	U字フックのみ	

★：現在適用品番はございません。
 ※：純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ※：輸入車への適用は全て品番で表示しています。
 ・輸入車への適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車種は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・この輸入車適用は輸入車に合わせた複数のクリップを同梱しております（一部除く）。取扱説明書をよく読み確かな取付を行って下さい。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております（一部除く）。取扱説明書をよく読み確かな取付を行って下さい。
 ・車両によっては仕様変更等により取付できない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーは本ワイパーアームと車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
 ・弊社ワイパーブレードにはウォッシュャーパイプ用のフックはついておりません。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています（一部除く）。左ハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
 ・また、カーワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱説明書に従ってセットして下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパーの取付ができます。

ビッグスポイラーブラック&カーボン

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考
			運転席側	助手席側	リヤ		
GMC	C,Kピックアップ	88 ~94	★	★	-	-	ピンアーム車
		95 ~	SSU/IWG45又は★	SSU/IWG45又は★	-	C1/-	U字フックのみ
	サバーバン	92 ~94	★	★	-	-	ピンアーム車
		95 ~99	SSU/IWG45又は★	SSU/IWG45又は★	-	C1/-	U字フックのみ
	サバナ	96 ~05	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
	サファリ	85 ~91	★	★	★	-	ピンアーム車
	ユーコン	92 ~94	★	★	-	-	ピンアーム車
95 ~99		SSU/IWG45	SSU/IWG45	350mm	C1/C1		
	00 ~05	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1		
HUMMER	H2	03. 2~	SSU/IWG43	SSU/IWG43	300mm	C1/C1	
	H3	05. 6~	SSU/IWG43	SSU/IWG40	300mm	C1/C1	
HYUNDAI	アクセント	95 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG50又は45	C1/C1	
	アトス	99 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG40	SSU/IWG53	C1/C1	
	エラントラ	92 ~	SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C1/-	
		96 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG50又は★	C1/C1	
	クーペ	02. 4~	SSU/IWG55	SSU/IWG45	SSU/IWG50	C1/C1	
	サンタフェ	01. 1~04	SSU/IWG55	SSU/IWG50	★	C1/-	
		05 ~	SSU/IWG60	SSU/IWG60	330mm	C1/C1	
	ソナタ	94 ~98	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-	
		99 ~05	SSU/IWG55	SSU/IWG50	-	C1/-	
	トラジェ	01. 1~	SSU/IWG65	SSU/IWG55	SSU/IWG40	C1/C1	
XG	01. 5~	SSU/IWG55	SSU/IWG50	-	C1/-		
TB	02. 10~	SSU/IWG55	350mm	350mm	C1/C1		
JM	04. 9~						
JAGUAR	Sタイプ	99. 4~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C1/-	
		02 ~	SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C4/-	
	Xタイプ	01. 9~	SSU/IWG55	SSU/IWG48	-	C3/-	
	XJ	87 ~03. 5	★	-	-	-	ワンアーム車
		03. 5~	★	★	-	-	
XK	96. 1~	★	★	-	-		

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
 ★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。
 詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。
 ビッグスポイラーは で表記された取付可能車種のみご使用下さい。
 長さ(300mm~350mm)で表記されている の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考	
			運転席側	助手席側	リヤ			
								SSU/IWG45
PEL	91. 9~97		SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG45			
	98 ~		SSU/IWG50	SSU/IWG48	★	C3/-		
	04. 11~		★	★	★		フラットワイパー	
	04. 11~		★	★	★		フラットワイパー	
ヴェーダ	98 ~01. 2		SSU/IWG45	SSU/IWG45	330mm	C1/C1		
	01. 3~		SSU/IWG50	SSU/IWG45	-	C1/-		
オメガ	89. 9~93. 12		SSU/IWG48	SSU/IWG48	330mm	C1/C1		
	95 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C3/-		
カリブラ	93 ~		SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG48	C1/C1		
ザフィーラ	00 ~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	★	C3/-		
シグナム	03. 12~		SSU/IWG60	SSU/IWG48	-	C3/-		
ティグラ	96 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-			
ベクトラ	88. 9~93. 8		SSU/IWG48	SSU/IWG48	-			
	96 ~01. 6		SSU/IWG48	SSU/IWG48	330mm	C1/C1		
	02. 7~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	-	C3/-		
メリーバ	04. 2~		SSU/IWG60	SSU/IWG60	★	C3/-		
PEUGEOT	106	95. 3~	SSU/IWG50	SSU/IWG45	SSU/IWG40	C1/C1		
	205	83 ~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG43			
	206	99 ~	SSU/IWG48	SSU/IWG65	★	C3/-		
		00 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	★	C3/-	
	305	77. 1~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	-			
	306	93 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG50	★	C3/-	
		01. 10~		SSU/IWG65	SSU/IWG70	★	C2, C6/-	
	03. 10~		★	★	★	-	フラットワイパー	
	309	85. 10~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	SSU/IWG45			
	405	87 ~	★	★	★			
	406	96. 11~	セダン・ワゴン	★	★	-		
		98 ~	クーペ	SSU/IWG65	SSU/IWG50	-	C4/-	
	407	05. 6~		★	★	★	フラットワイパー	
	505	85 ~		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-		
605	91 ~		★	★	-			
607	02. 3~		★	★	★	-		

- ★：現在適用品番はございません。
- ※：純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
- ※：輸入車への適用は全て品番で表示しています。
- ・輸入車への適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・この輸入車適用は正しく取り付けられていることを確認して取り付けてください。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
- ・車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意ください。
- ・ビッグスポイラーワイパーはスポイラーがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
- ・弊社ワイパーブレードにはウォッシャーパイプ用のフックはついておりません。
- ・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。左ハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
- また、カーブワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱説明書に従ってセットして下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
必ずワイパーブレードを交換して下さい。
PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパーの取付ができます。

ビッグスポイラーブラック&カーボン

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考	
			運転席側	助手席側	リヤ			
								★
RENAULT	アヴァンタイム	02. 11~	★	★	★	-		
	R5	86 ~92	★	★	★	-		
	R19	89 ~92	SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG48			
	R25	90 ~92	SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG55			
	カンゲー	02. 3~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-		
	グランセニック	05. 9~	★	★	★	-	フラットワイパー	
	セニック	99 ~	SSU/IWG60	SSU/IWG40	★	C4/-		
	トゥインゴ	95 ~	SSU/IWG65	-	★	C4/-		
	メガーヌ	97 ~	クーペ	SSU/IWG50	SSU/IWG50	SSU/IWG50	C4/C1	
		97 ~	セニック	★	★	★	-	
	ラグナ	04. 1~		SSU/IWG60	SSU/IWG45	★	C4/-	
		94 ~02. 12		★	★	★	-	
	ルーテシア	03. 1~		SSU/IWG60	SSU/IWG50	★	C4/-	
		91 ~92		SSU/IWG45	SSU/IWG45	★		
98 ~			SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C1/-		
02 ~		SSU/IWG40	SSU/IWG40	★				
ROVER	MGF	95 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-	C1/-		
	75	99. 9~	SSU/IWG55	SSU/IWG55	-	C3/-		
	114	93. 10~95. 4	★	★	★			
	200	96. 8~	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★	C1/-		
	216	93 ~95	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★			
	220	93 ~95	SSU/IWG45	SSU/IWG45	★			
	416	96 ~	★	★	★	-		
	600	94. 11~99. 12	SSU/IWG55	SSU/IWG50	-	C4/-		
	825	96 ~	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-			
	827	93 ~95	SSU/IWG50	SSU/IWG50	-			
	ディスクバリー	05. 5~	★	★	SSU/IWG40			
	ディフェンダー	02. 4~	★	★	★	-		
	フリーランダー	01 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG53又は★	★	C1/-		
	ランドローバー	89 ~98		SSU/IWG45	SSU/IWG45	★		
99. 5~			★	★	-			
レンジローパー	95 ~		SSU/IWG55	SSU/IWG55	SSU/IWG48	C1/C1		
	99 ~		★	★	-			
SAAB	9-3	98 ~03	SSU/IWG53	★	SSU/IWG50	C1/C1		
		03 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55FB	-	C1/-	助手席側ビッグスポイラーのみ	
	9-5	97 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG55FB	-	C4/-	助手席側ビッグスポイラーのみ	
		83. 9~93. 8		SSU/IWG40	SSU/IWG40	★	C1/-	
		89. 9~93		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	
	93 ~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C1/-		
9000	88. 5~93. 8		SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C1/-		
9000CS	91. 9~		SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C1/-		

- ★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。
- ★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もごさいます。詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。
- ビッグスポイラーは で表記された取付可能車種のみご使用下さい。
- 長さ(300mm~350mm)で表記されている の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。

- ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
- ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
- ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考	
			運転席側	助手席側	リヤ			
								★
PORSCHE	カイエン	02. 9~	★	★	★	-		
	ボクスター	98 ~	SSU/IWG55	SSU55C	★	C1/-		
	911	68. 7~93	★	★		-		
	911カレラ	94 ~	993モデル	SSU/IWG43	★	★	C1/-	
		97 ~	996モデル	SSU/IWG55	SSU55C	★	C1/-	
SATURN	サターン	91 ~95	SSU/IWG55	SSU/IWG53	-	C1/-		
		96 ~	SSU/IWG55	SSU/IWG53又は★	-	C1/-		
SMART	スマート	00 ~	SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C1/-		
	フォーフォー	04. 9~	SSU/IWG65	SSU/IWG45	★	C1/-		
VOLKSWAGEN	コラード	90 ~92	SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG45	C1/C1		
		93 ~95	SSU/IWG48	SSU/IWG48	SSU/IWG45	C3/C1		
	ゴルフ	83 ~87	左ハンドル	SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	
		83 ~87	右ハンドル	SSU/IWG48	SSU/IWG45	-	C1/-	
		87. 9~92. 10		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-	
	ゴルフIII	92. 10~98		SSU/IWG53	SSU/IWG48	350mm	C3/C1	
	ゴルフIV	98 ~02		SSU/IWG53	SSU48C	SSU/IWG38	C3/C1	リヤワゴン除き350mm
ゴルフV	02 ~04. 6		★	★	★	-	フラットワイパー	
ゴルフトゥーラン	04. 6~		★	★	★	-	フラットワイパー	
ジェッタ	04. 4~		★	★	★	-	フラットワイパー	
パサート	84. 3~92		SSU/IWG45	SSU/IWG45	-	C1/-		
ワゴン	97 ~02		SSU/IWG53	SSU53C	★	C3/-		
	97 ~02		SSU/IWG53	SSU53C	SSU/IWG38	C3/-		
トゥアレグ	02 ~		★	★	★	-	フラットワイパー	
ニュービートル	03. 9~		★	★	★	-	フラットワイパー	
ベント	99. 9~		SSU53C	SSU53C	-	C3/-		
ボーラ	92. 10~		SSU/IWG53	SSU/IWG48	-	C3/-		
ポロ	99. 9~		SSU/IWG53	SSU48C	-	C3/-		
ルポ	96 ~02		SSU/IWG48	SSU48C	★	C3/-		
	02 ~		★	★	★	-	フラットワイパー	
	01. 7~02		SSU/IWG53	SSU48C	★	C3/-		
	02 ~		★	★	★	-	フラットワイパー	

★：現在適用品番はございません。
 ※：純正ワイパーより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ※：輸入車への適用は全て品番で表示しています。
 ・輸入車への適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・この輸入車適用は正規輸入車に合わせた複数のクリップを同梱しております（一部除く）。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のクリップを同梱しております（一部除く）。取扱説明書をよく読み確実な取付を行って下さい。
 ・車両によっては仕様変更等により取付できない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーはアームがアームや車体へ干渉する場合があります。干渉する場合はすぐに使用を中止して下さい。
 ・弊社ワイパーブレードにはウォッシュャーパイプ用のフックはついておりません。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています（一部除く）。左ハンドル車への取付の際はゴムをブレードから一度引き抜いて、抜いたゴムをブレードの反対側から差し込んでセットして下さい。
 ・また、カーブワイパーの左ハンドル車への取付の際は同梱の取扱説明書に従ってセットして下さい。

※輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。

に囲われている品番のみ、該当車両へのビッグスポイラーワイパーの取付ができます。

ビッグスポイラーブラック&カーボン

ワイパーブレード

車種名	年式	車種	スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用			クリップ フロント/リヤ	備考
			運転席側	助手席側	リヤ		
VOLVO	S40	97 ~04. 2	SSU/IWG53	SSU/IWG50	-	C3/-	
		04. 2~	★	★	-	-	フラットワイパー
V40	97 ~04. 2		SSU/IWG53	SSU/IWG50	SSU/IWG40	C3/C1	
	04. 2~		★	★	-	-	フラットワイパー
V50	04. 2~		★	★	★	-	フラットワイパー
S60	01. 1~05		SSU/IWG60	SSU55C	-	C3/-	
	05 ~		★	★	-	-	フラットワイパー
C70	97 ~05		SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
	05 ~		★	★	-	-	フラットワイパー
S70	97 ~99		SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
	05 ~		★	★	-	-	フラットワイパー
V70	97 ~99		SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C3/C1	
	00 ~05		SSU/IWG60	SSU55C	★	C3/-	
	05 ~		★	★	★	-	フラットワイパー
XC70	97 ~05		SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C3/C1	
	05 ~		★	★	★	-	フラットワイパー
S80	98 ~		SSU/IWG60	SSU55C	-	C3/-	
	03 ~		★	★	-	-	フラットワイパー
S90	97 ~98		SSU/IWG53	SSU/IWG53	-	C3/-	
V90	97 ~98		SSU/IWG53	SSU/IWG53	★	C3/-	
XC90	03. 5~05		SSU/IWG60	SSU55C	★	C3/-	
	05 ~		★	★	★	-	フラットワイパー
240	74. 8~85. 2		SSU/IWG40	SSU/IWG40	-	C1/-	
	85. 3~93		SSU/IWG43※	SSU/IWG43※	SSU/IWG45	C1/C1	
740	83. 3~92		SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
760	~87. 7		SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
	87. 8~90		SSU/IWG53	SSU/IWG53	350mm	C1/C1	
850	92 ~96		SSU/IWG53	SSU/IWG53	SSU/IWG43	C4/C1	
940	90. 9~97		SSU/IWG50	SSU/IWG50	350mm	C1/C1	
960	90. 9~96		SSU/IWG53	SSU/IWG53	350mm	C1/C1	

★クリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付可能な場合もあります。
 事前にワイパーアームと添付のクリップを使用し取付できることを確認して下さい。

★スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。

詳しくは適用表P69の商品一覧をご確認下さい。
 ビッグスポイラーは [] で表記された取付可能車種のみご使用下さい。
 長さ(300mm~350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付可能です。

ワイパーブレード一覧表

呼番	長さ	スーパーシリコート				超強力シリコート	エクセルコート	輸入車対応スーパーグラファイト		スーパーグラファイト	クレフィット	備考
		ブラック	カーボン	ビッグスポイラーブラック	ビッグスポイラーカーボン			ブラック	ビッグスポイラー			
1	300mm	-	-	-	-	WSU30	WEX30	-	-	WG30	CF30	
2	330mm	-	-	-	-	-	-	-	-	WG33	CF33	
3	350mm	-	-	-	-	WSU35	WEX35	-	-	WG35	CF35	
4	380mm	SSU38	SSU38R	-	-	WSU38	WEX38	IWG38	-	WG38	CF38	
5	400mm	SSU40	SSU40R	-	-	WSU40	WEX40	IWG40	-	WG40	CF40	
6	430mm	SSU43	SSU43R	-	-	WSU43	WEX43	IWG43	-	WG43	CF43	
7	450mm	SSU45	SSU45R	-	-	WSU45	WEX45	IWG45	-	WG45	CF45	
7C	450mm	SSU45C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
8	475mm	SSU48	-	SSU48FB	SSU48FR	WSU48	WEX48	IWG48	IWG48FB	WG48	CF48	
8C	475mm	SSU48C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
10	500mm	SSU50	-	SSU50FB	SSU50FR	WSU50	WEX50	IWG50	IWG50FB	WG50	CF50	
11	525mm	SSU53	-	SSU53FB	SSU53FR	WSU53	WEX53	IWG53	IWG53FB	WG53	CF53	
11C	525mm	SSU53C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
12	550mm	SSU55	-	SSU55FB	SSU55FR	WSU55	WEX55	IWG55	IWG55FB	WG55	CF55	
12C	550mm	SSU55C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カーブワイパー
81	600mm	SSU60	-	SSU60FB	SSU60FR	WSU60	WEX60	IWG60	IWG60FB	WG60	CF60	
81A	600mm	-	-	-	-	WSU60A	WEX60A	-	-	WG60A	-	助手席側専用
82	650mm	SSU65	-	SSU65FB	SSU65FR	WSU65	WEX65	IWG65	IWG65FB	WG65	CF65	
83	700mm	SSU70	-	-	-	WSU70	WEX70	IWG70	-	WG70	-	ベンツ1本ワイパー専用
60B	600mm	-	-	-	-	-	-	IWG600	-	-	-	ベンツ1本ワイパー専用
62B	620mm	-	-	-	-	-	-	IWG620	-	-	-	ベンツ専用ビッグスポイラー
63BR	630mm	-	-	-	-	-	-	-	IWG630FR	-	-	ベンツ専用ビッグスポイラー
63BL	630mm	-	-	-	-	-	-	-	IWG630FL	-	-	ベンツ1本ワイパー専用
64B	640mm	-	-	-	-	-	-	IWG640	-	-	-	

スポルザシリコート一覧表

呼番	長さ	スポルザシリコート品番			備考
		ブラック	カーボン	クローム	
3	350mm	ZS35B	ZS35R	ZS35M	
4	380mm	ZS38B	ZS38R	ZS38M	
5	400mm	ZS40B	ZS40R	ZS40M	
6	430mm	ZS43B	ZS43R	ZS43M	
7	450mm	ZS45B	ZS45R	ZS45M	
8	475mm	ZS48B	ZS48R	ZS48M	
10	500mm	ZS50B	ZS50R	ZS50M	
11	525mm	ZS53B	ZS53R	ZS53M	
12	550mm	ZS55B	ZS55R	ZS55M	

ワイパーブレード・替ゴムパッケージサイズ一覧表

PKGサイズ 長さ×幅×奥行 (mm)	ワイパーブレード品番			
600×60×22	SSU38~55	SSU38R~45R	SSU45C~55C	IWG38~55
750×60×22	SSU60~70	IWG60~70	IWG600, 620, 640	
650×60×40	SSU48FB~53FB	SSU48FR~53FR	IWG48FB~53FB	
750×60×40	SSU55FB~65FB	SSU55FR~65FR	IWG55FB~65FB	
600×60×29	ZS35B~55B	ZS35R~55R	ZS35M~55M	
600×60×17	WSU30~55	WEX30~55	WG30~55	CF30~55
700×60×17	WSU60~65	WEX60~65	WG60~65	CF60~65
750×60×17	WSU70	WEX70	WG70	
700×60×45	IWG630FR	IWG630FL		

PKGサイズ 長さ×幅×奥行 (mm)	替ゴム長さ (全品番対象)
610×30×17	300mm~560mm
755×30×17	600mm~700mm

スーパーシリコート 輸入車対応スーパーグラファイト 添付クリップ一覧表

輸入車への取付時に使用するクリップNo. 刻印位置になります。

刻印番号

C1 (刻印のないものがあります。)

C2 (C6・C7)

C3

C4

C5 (原寸大)

長さ700mmのワイパーには、あらかじめC7クリップを組付けております。添付のC6クリップは輸入車用となります。品番によって添付クリップの種類は異なります。ご注意ください。

替ゴム一覧表

断面形状	呼番	長さ	スーパーシリコート替ゴム	超強力シリコート替ゴム	エクセルコート替ゴム	スーパーグラファイト替ゴム	クレフィット替ゴム	
6mm幅	1	300mm	-	SUR30	EXR30	WGR30	CFR30	
	2	330mm	-	SUR33	EXR33	WGR33	CFR33	
	3	350mm	-	SUR35	EXR35	WGR35	CFR35	
	4	380mm	SSCR38	SUR38	EXR38	WGR38	CFR38	
	5	400mm	SSCR40	SUR40	EXR40	WGR40	CFR40	
	6	430mm	SSCR43	SUR43	EXR43	WGR43	CFR43	
	7	450mm	SSCR45	SUR45	EXR45	WGR45	CFR45	
	8	475mm	SSCR47	SUR47	EXR47	WGR47	CFR47	
	9	485mm	-	-	-	WGR48	-	
	10	500mm	SSCR50	SUR50	EXR50	WGR50	CFR50	
	11	525mm	SSCR52	SUR52	EXR52	WGR52	CFR52	
	12	550mm	SSCR55	SUR55	EXR55	WGR55	CFR55	
6mm湾曲	7C	450mm	SSCR45C	-	-	-	-	
	8C	475mm	SSCR48C	-	-	-	-	
	11C	525mm	SSCR52C	-	-	-	-	
	12C	550mm	SSCR55C	-	-	-	-	
	6mm幅	21	450mm	-	SUR45T	EXR45T	WGR45T	CFR45T
		22	475mm	-	SUR48T	EXR48T	WGR48T	CFR48T
		23	500mm	-	SUR50T	EXR50T	WGR50T	CFR50T
		24	525mm	-	SUR52T	EXR52T	WGR52T	CFR52T
		26	700mm	-	SUR70T	EXR70T	WGR70T	CFR70T
		31	450mm	-	SUR45TC	EXR45TC	WGR45TC	CFR45TC
		32	475mm	-	SUR48TC	EXR48TC	WGR48TC	CFR48TC
		40	450mm	-	-	-	WGR45N	-
41		475mm	-	-	-	WGR47N	-	
42		485mm	-	-	-	WGR48N	-	
43		500mm	-	-	-	WGR50N	-	
6mm幅		49	475mm	-	SUR47NT	EXR47NT	-	-
	50	500mm	-	SUR50NT	EXR50NT	WGR50NT	CFR50NT	
	51	525mm	-	SUR52NT	EXR52NT	WGR52NT	CFR52NT	
	52	550mm	-	SUR55NT	EXR55NT	WGR55NT	CFR55NT	
	8mm幅	60	300mm	-	-	-	WGW30	-
		61	330mm	-	-	-	WGW33	-
		62	350mm	-	-	-	WGW35	-
		63	380mm	-	-	-	WGW38	-
		64	400mm	-	-	-	WGW40	-
		65	430mm	-	-	-	WGW43	-
		66	460mm	-	-	-	WGW46	-
		67	480mm	-	-	-	WGW48	-
68		510mm	-	-	-	WGW51	-	
69		560mm	-	-	-	WGW56	-	
70		560mm	-	-	-	WGW56H	-	
71		550mm	-	-	-	WGW55HT	-	
72	700mm	-	-	-	WGW70HT	-		
8mm幅	80	550mm	-	SUW55	EXW55	WGW55	CFW55	
	81	600mm	SSCW60	SUW60	EXW60	WGW60	CFW60	
	82	650mm	SSCW65	SUW65	EXW65	WGW65	CFW65	
	83	700mm	SSCW70	SUW70	EXW70	WGW70	-	

注意事項：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーシリーズの、『メルセデスベンツ専用ワイパー5種』については、替ゴム交換ができません。ワイパーブレードでの交換をお願い致します。
対象品番：IWG600, IWG620, IWG630FR, IWG630FL, IWG640

フィッティングマスター 樹脂ワイパー対応替ゴム

断面形状	呼番	長さ	シングル ^(S) タイプ
6mm幅	1S	305mm	WGS305
	3S	350mm	WGS350
	4S	375mm	WGS375
	5S	400mm	WGS400
	6S	425mm	WGS425
	7S	450mm	WGS450
	8S	475mm	WGS475

断面形状	呼番	長さ	ダブル ^(D) タイプ
6mm幅	1D	305mm	WGD305
	3D	350mm	WGD350
	4D	375mm	WGD375
	5D	400mm	WGD400
	6D	425mm	WGD425
	7D	450mm	WGD450
	8D	475mm	WGD475
	10D	500mm	WGD500
	11D	525mm	WGD525

替ゴム形状一覧表

6mm幅

現行のトヨタ、日産、ホンダ他ほとんどの車、市販ワイパーの替ゴムに採用されている6mm幅です。
対応呼番：1~14, 7C~12C

6mm幅

H3~H9年頃のトヨタ車に採用されている台形状です。呼番31, 32は湾曲対応です。
対応呼番：21~32

6mm幅

S60~H10年頃の日産車に採用されている台形状です。
対応呼番：40~43

6mm幅

H3~H10年頃の日産車に採用されている台形状です。一般6mmとストッパー位置が異なります。
対応呼番：49~52

8mm幅

H4年以前のトヨタ車に多く採用されている形状です。フリーサイズは長さを合わせて切って使用します。
対応呼番：60~70

8mm幅

H4年以前のトヨタ車に多く採用されている形状です。フリーサイズは長さを合わせて切って使用します。
対応呼番：71~72

8mm幅

現行のトヨタ、日産、ホンダ他ほとんどの車、市販ワイパーの主に運転席側用替ゴムに採用されている8mm幅です。
対応呼番：80~83