

ワイパーブレード、替ゴムご購入前に必ずお読みください。

ワイパーブレード及び替ゴムをご購入の際は、必ず本適用表をご確認の上、車両に適切な商品をお選び頂けますようお願い致します。また注意事項をよくお読み頂き、適切な取付け、取外し、交換後の確認を怠らないようご注意ください。
 本適用表記載内容と、車両に取付けられているワイパーブレードや替ゴムの長さや形状が異なる場合がございます。これは車両の仕様変更や車検、点検時に交換されていることなどが考えられます。その際には車両に取付けられている現品をよくご確認の上、交換頂くこととなりますので、ご不明な点等ございましたら、店頭スタッフにご確認下さい。

国産車用ワイパーブレードの選び方

自動車検査証を用意
 車名を確認 (例：トヨタ アイシス)
 初度登録年月を確認 (平成19年2月)
 型式を確認 (ANM10G)
 総合適用表でメーカー、車名を確認
 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認
 本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご参照下さい。
 自動車検査証の型式が適用表の型式欄に含まれることを確認
 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認
 本適用表各頁には、ワイパーブレード呼番・長さ変換表を記載しております。
 適用欄には一部を除き呼番で記載しておりますので、ワイパーブレード長さへの変換にお役立て下さい。
 最後に備考欄を確認します。取付け、交換時の注意事項や条件を記載しております。

自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月
品川 xxx あ	平成 19年 2月 日	平成 19年 2月
車 名		
トヨタ		
車 台 番 号		
ANM10G-		
型 式	原動機の型式	
DBA-ANM10G	1AZ-FSE	

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強力シリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート						スポルザ シリコート		
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			
アイシス	H16.9~	ANM.ZNM10.15G.W	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	参考値仕様リヤU35G/3	81	5
アパロン	H.7.5~H12.3	MCX10	U53G	11	U48G	8	-	-		11	8

左列にSTAFMANシリーズ・右列にPIAAシリーズの適用呼番を記載しております。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

国産車用替ゴムの選び方

国産車用ワイパーブレードの選び方 ~ まで参照
 車両のワイパーブレードが純正装着品かPIAA製のどちらかを確認
 純正装着のワイパーをご使用の場合 を確認、PIAA製(本体に刻印あり)の場合 を確認
 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている呼番を確認
 最後に備考欄を確認します。取付け、交換時の注意事項や条件を記載しております。

注意事項 : 純正装着品の交換の場合には、交換前の替ゴム断面形状と長さをよくご確認下さい。
 車検や点検時にワイパーブレードを交換されている場合は、適用が異なる恐れがありますのでご注意ください。不明な場合はワイパーブレードの交換をお勧め致します。

左列にSTAFMANシリーズ・右列にPIAAシリーズの適用呼番を記載しております。

左列にSTAFMANシリーズ・右列にPIAAシリーズの適用呼番を記載しております。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様						ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
G60G	81	F40G	5		3D		G60G	81	F40G	5	F35G	3	
F52G	11	F47G	8	-	-		F52G	11	F47G	8	-	-	

輸入車用ワイパーブレードの選び方

国産車用ワイパーブレードの選び方 ~ まで参照
 総合適用表でメーカー、車種名を確認 (例：フォルクスワーゲン ゴルフ)
 自動車検査証の初度登録年月が適用表の年式欄に含まれることを確認
 (タイプ/モデルは記載車種のみ参照)
 本適用表各頁には、西暦変換表を記載しておりますので、ご参照下さい。
 上記の条件を満たしましたら、適用表の運転席側、助手席側、リヤに記載されている品番を確認
 ワイパーブレード取付けに必要なUクリップを袋から取り出し、適切なUクリップを選びます。
 最後に備考欄を確認します。取付け、交換時の注意事項や条件を記載しています。
 備考欄にフラットワイパーと記載している車種のうち、一部の車両には呼番83S/83Wと記載している純正ワイパーブレード専用の替ゴムに交換することが可能です。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	替ゴム フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ベンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
VW	ゴルフ	H10.8~H14	カブリオレッツバック	SSU53	SSU48C	350mm	C3/C1	-
		H10.8~H14	ワゴン	SSU53	SSU48C	SSU38	C3/C1	-
		H14~H18.10	カブリオレッツバック				-	フラットワイパー 83S/83W

フォルクスワーゲン ゴルフ、年式H10.8~H14の場合、適用品番の見方は下記の通りになります。
 運転席側 : SSU53 適用品番は、SSU53(FB又はFR)になります。
 助手席側 : SSU48C 適用品番は、SSU48Cのみになります。
 リヤ : 350mm 適用品番は、長さ350mmの国産車用ワイパーブレードになります。
 Uクリップ : C3/C1 適用Uクリップは、運転席側及び助手席側がC3、リヤがC1になります。
 年式H14~H18.10の場合、ワイパーブレードの交換は不可ですが、替ゴム交換が可能です。

輸入車への適用は、一部を除きワイパーブレードの交換のみとなります。また、ワイパーブレードは輸入車対応シリーズである、スーパーシリコートワイパー及び輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみとなります。ご注意ください。
 ワイパーブレードの長さで表記されている適用については、当該長さの国産車用ワイパーブレードが取付け可能です。スーパーシリコートシリーズ及び輸入車対応スーパーグラファイトシリーズで長さ設定がない1300mm~350mmが対象となりますのでご注意ください。

国産車種名索引

車種名索引は、国産車のみ記載しております。輸入車はメーカー名アルファベット順に記載しておりますのでP59-72を参照下さい。車種名の右横に記載しているページ数に適用情報が記載されております。

ア行	ア行続き	カ行続き	サ行続き
アイシス	5	エテルナ	31
アヴァンシア	25	エブリイ	49
アウトランダー	31	エブリイプラス	49
アクセラ	37	エミーナ	5
アクティ	25	エメロード	31
アコード	25	エリシオン	25
アコードクーペ	25	エリオ	49
アコードワゴン	25	エルブランド	17
アスカ	53	エルフ	53
アスコット	25	エルフワイド	53
アスコットイノーバ	25	エレメント	25
アスティナ	37	オーバ	7
アスパイア	31	オーリス	7
アテンザスポーツ	37	オッティ	17
アテンザスポーツワゴン	37	オデッセイ	25
アテンザセダン	37	オブティ	45
アトラス	17	オルティア	25
アトラス・MAX	17	カ行	
アトラー	45	ガイア	7
アトラーセブン	45	カスタムキャブ	37
アトラーワゴン	45	カプチーノ	49
アパロン	5	カベラ	37
アプローズ	45	カベラワゴン	37
アベニール	17	カムリ	7
アベンシス	5	カムリグラシア	7
アリオ	5	カリーナ	7
アリスト	5	カリーナED	7
アルシオーネSVX	43	カリスマ	31
アルティス	45	ガリュウ	55
アルテツァ	5	カルタス	49
アルテツァジャーナ	5	カルタスクレセント	49
アルト	49	カルディナ	7
アルファード	5	カレン	7
アレックス	5	カロラ	7
イスト	5	カロラアクシオ	7
イブサム	5	カロラスパシオ	7
インサイト	25	カロラセレス	7
インスパイア	25	カロラ	7
インテグラ	25	カロラフィールダー	7
インテグラSJ	25	カロラランクス	7
インフィニティ Q45	17	カロラルミオン	7
インプレッサ	43	カロラレビン	7
インプレッサ WRX STI	43	カロラワゴン/バン	9
インプレッサセダン	43	キャバ	27
インプレッサワゴン	43	キャパリエ	9
ヴァンガード	5	キャミ	9
ヴィヴィオ(ピストロ)	43	キャラ	49
ウィザード	53	キャラバン	17
ウィッシュ	5	ギャラン	31
ウィッツ	5	ギャラン (エテルナ)	31
ウイングロード	17	ギャランフォルティス	31
ウイングダム	5	キャリィ	49
ヴェロツァ	5	キャロル	37
ヴォクシー	5	キャンター	31
ヴォルツ	5	キューブ	17
エアウェイブ	25	クー	45
エアトレック	31	クラウン	9
エキスパート	17	クラウンエステート	9
エクストレイル	17	クラウンコンフォート	9
エクリプス	31	クラウンセダン	9
エクリプススパイダー	31	クラウンマジェスタ	9
エスカルゴ	17	グランディス	31
エスクード	49	ランドハイエース	9
エスティマ	5	グランビア	9
エッセ	45	クリッパー	17
エディックス	25	クルー	17
		クルーガー	9
		クルーゼングレンジャー	55
		クレスタ	9
		クレフ	37
		クロスロード	27
		クロノス	37
		グロリア	19
		コースター	9
		コベン	45
		コモ	53
		コルサ	7
		コルト	31
		コルトプラス	31
		コロナ	9
		コロナExiv	9
		コナプレミオ	9
		コンチェルト	27
		コンドル	55
		サイノス	9
		サクシード	9
		ザ・グレード	31
		ザッツ	27
		サニー	17
		サニーカリフォルニア	19
		サニートラック	19
		サニールキノ	19
		サニールキノS-RV	19
		ザ・ファイター	31
		ザファリ	19
		サンバー	43
		シーマ	19
		ジェミニ	53
		シエンタ	9
		シグマ	31
		シティ	27
		シビック	27
		シビックシャトル/プロ	27
		シビリアン	19
		シボレー MW	51
		シボレー クルーズ	51
		ジムニー	49
		ジムニーシエラ	51
		ジニー	51
		ディオン	33
		デボネア	33
		デミオ	39
		デュアリス	21
		デュエット	11
		テラノ	45
		テリオス	45
		テリオスキッド	45
		テリオスルキア	45
		デリカ	33
		デリカスペースギア	33
		デリカD:5	33
		テルスター	39
		テルスターワゴン	39
		スクラム	39
		スターレット	9
		トゥディ	27
		トッポBJ	33
		トッポBJワイド	33
		ドマーニ	27
		ドミンゴ	43
		トヨエース	11
		トライトン	33
		トラヴィック	43

タ行続き	ハ行続き	ラ行続き	英語A-Z続き
トリビュート	39	ブルーバードシルフィ	21
トルネオ	27	ブレイド	13
ナ行		ブレーリー	23
ナディア	11	ブレーリーリパティ	23
ナイキッド	45	ブレオ(ネスタ)	43
ノア	11	ブレサージュ	23
ノート	21	ブレジデント	23
ハ行		ブレセア	23
パークウェイ	39	ブレビス	13
パートナー	27	ブレマシー	39
ハイエース	11	ブレミオ	13
ハイエースレジアス	11	ブレイユード	29
バイザー	45	ブローブ	39
ハイゼット	45	ブログレ	13
ハイラックスサーフ	13	ブロード	39
ハイラックスビクアップ	13	ブロードマービー	39
パオ	21	ブロードレバンテ	39
パサラ	21	ブロナード	13
パジェロ	33	プロボックス	13
パジェロイオ	33	ペリーサ	39
パジェロジュニア	33	ベルソナ	39
パジェロミニ	33	ベルタ	13
パッソ	13	ホーミー	17
パネット	21	ホライゾン	29
パモス	27	ポルテ	13
パモスホビオ	27	ポング	41
ハリアー	13	ボンゴフレンジィ	41
パルサー	21	ボンゴプロニィ	41
パルサーセリエS-RV	21	マ行	
パレット	51	マークX	13
ピアッツァ	53	マークXジオ	13
ビークロス	53	マーク	13
ビーゴ	45	マーク クオリス	13
ビート	29	マーク ブリット	13
ピガー	29	マーチ	23
ビスタ	13	マキシマ	23
ビスタアルデオ	13	マックス	45
ビッグサム	55	ミストラル	23
ビッグホーン	53	ミゼット	45
ピノ	21	ミニカ	33
ビュート	55	ミニカトッポ	33
ファゴ	53	ミニキャブ	33
ファゴフィリー	53	ミラ	47
ファスター	53	ミラージュ	33
ファミリア	39	ミラージュアスティ	33
ファミリアSワゴン	39	ミラージュディンゴ	35
ファミリアバン	39	ミラージュ	47
ファンカーゴ	13	ミレーニア	41
フィガロ	21	ミュー	53
フィット	29	ミューウィザード	53
フィットアリア	29	ムーヴ	47
フーガ	21	ムーヴラテ	47
ブーン	45	ムラーノ	23
フェアレディZ	21	モコ	23
フェスティバ	39	モビリオ	29
フェスティバミニワゴン	39	モビリオスパイク	29
フォレスト	43	ヤ行	
フォワード	53	ユーノス コスモ	41
ブラウディア	33	ユーノス 500	41
ブラッツ	13	ユーノス 300	41
ブラボ	33	ユーノス 100	41
フリーダ	39	ユーノス 800	41
プリウス	13	ユーノス プレzzo	41
プリメーラ	21	ユーノス ロードスター	41
プリメーラワゴン	21	ラ行	
ブルーバード	21	ライジンググレンジャー	55
		ライトエース	11
		ライトエースノア	11
		ライフ	29
		ラウム	13
		ラクティス	13
		ラグレイト	29
		ラシーン	23
		ラッシュ	13
		ラバン	51
		ラビュタ	41
		ラファーガ	25
		ラフェスタ	23
		ラルゴ	23
		ラングラー	21
		ランサー	35
		ランサーエボリューション	35
		ランサーセディア	35
		ランディ	51
		ランティス	41
		ランドクルーザー	15
		ランドクルーザープラド	15
		リーザ	47
		リパティ	23
		リベルタピラ	23
		リペロ	35
		リョーガ	55
		ルーチェ	41
		ルシダ	5
		ルネッサ	23
		レーザ	41
		レオーネバン	43
		レガシィ	43
		レガシィワゴン	43
		レクサス IS	15
		レクサス SC	15
		レクサス LS	15
		レクサス GS	15
		レグナム	35
		レジアス	15
		レジアスエース	15
		レジェンド	29
		レゾナ	55
		レックス/レックスコンビ	43
		レパード	23
		レジャー	41
		ローザ	35
		ロードスター	41
		ローレル	23
		ロッキー	47
		ロゴ	29
		ワ行	
		ワゴンR	51
		ワゴンRスティングレー	51
		ワゴンRソリオ	51
		ワゴンRプラス	51
		ワゴンRワイド	51
		数字1-9	
		180SX	23
		810	53
		英語A-Z	
		ADワゴン/バン/MAX	17
		AD/ADエキスパート	17
		AZ-オフロード	37
		AZ-ワゴン	37
		AZ-1	37

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
アイシス	H16-9-	ANM,ZNM10,15G,W	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3	81	5	
アバロン	H 7.5-H12.3	MCX10	U53G	11	U48G	8	-	-		11	8	
アベンシス	H15.10-	AZT250,255	U60G	81	U40G	5	-	-		81	5	
ワゴン	H15.10-	AZT250,255W	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	5	
アリオン	H13.12-H19.5	AZT,NZT,ZZT240,245	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	81	5	
アリスト	H19.6-	NZT260,ZRT260,265	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		81	5	
アルテツア	H 3.10-H 7.8	JZS147	U53G	11注1	U48G+SH-1	8+SH-1x8C注1	-	-				
	H 3.10-H 9.7	JZS147,UZS143	U50G	10注1	U48G+SH-1	8+SH-1x8C注1	-	-				
アルテツア	H 9.8-H16.11	JZS16#	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
アルテツア	H10.10-H17.7	GXE,SXE10	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
アルテツア	H13.7-H17.7	GXE,JCE10,15W	U55G	12	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3	12	8	
アルファード	ハイブリッド車含む	H14.5-	ANH,MNH10,15,ATH10W	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	82	5
アレックス	H13.1-H18.10	NZE,ZZE12#	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3	81	5	
イスト	H14.5-H19.6	NCP60,61,65	U55G	12	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	12	5	
イブサム	H19.7-	NCP110,115,ZSP110	U60G	81	U35G	3					3	
	H 8.5-H10.3	CXM,SXM10,15G	U60G	81	U40G	5	U38G	4		81	5	
ヴァンガード	H10.4-H13.4	CXM,SXM10,15G	U60G	81	U35G	3	U40G	5		81	3	
	H13.5-	ACM21,26W	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3	82	5	
ウィッシュ	H19.8-	ACA,GSAS33W	U60G	81	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換		81	6	
ヴィッツ	H15.1-H17.8	ZNE10,14G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	82	3	
	H17.9-	ANE10G,11W,ZNE10,14G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	82	3	
ヴィッツ	H11.1-H17.1	NCP10,13,15,SCP110	U53G	11	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	11	3	
WILL CYPHA	H17.2-	KSP,SCP90,NCP91,95	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		81	3	
WILL Vi	H14.10-H17.8	NCP7#	U55G	12	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3	12	3	
WILL VS	H12.1-H13.12	NCP19	U48G	8	U45G	7	-	-		8	7	
ウィングダム	H13.4-H16.4	NZE,ZZE12#	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	5	
	H 3.9-H 6.7	VCV1#	U50G	10	U48G+SH-1	8+SH-1x8C	U48G+SH-1	8+SH-1x8C		10		
	H 6.8-H 8.7	VCV1#	U50G	10	U48G	8	U48G+SH-1	8+SH-1x8C		10	8	
ヴェロツサ	H 8.8-H13.7	MCV2#	U55G	12注1	U45G	7	U50G	10		12	7	
	H13.8-H18.2	MCV30	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
	H13.7-H16.4	GX,JZX11#	U55G	12	U45G	7	U48G	8		12	7	
ヴォクシー	H13.11-H19.5	AZR60,65G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	82	3	
ヴォルツ	H19.6-	ZRR70,75G,W	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	
	H14.8-H16.4	ZZE13#	U53G	11	U43G	6				11	6	
エスティマ	H 2.5-H 5.7	TCR1,2#W	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	U40G+SH-5	5+SH-5				
	H 5.8-H 7.7	TCR1,2#W	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	U40G+SH-5	5+SH-5				
ハイブリッド車含む	H 7.8-H11.12	TCR1,2#W	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	U40G	5				
	H12.1-H17.12	ACR,MCR30,40,AHR10W	U70G	83	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換	運転席側リリアップC7,寒冷地仕様リヤU40G/5		7	
エミーナルシーダ	H18.1-	ACR,GRS50,55,AHR20W	U65G+SH-1注2	82+SH-1注2	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	
MR-S	H11.10-H19.4	ZZW30	U50G	10	U48G	8	-	-		10	8	
MR2	H 1.10-H 4.9	SW20	U50G+SH-5	10+SH-5			8C+SH-5	-		10		
	H 4.10-H 5.12	SW20	U50G	10	U48G	8	-	-		10	8	
ハイブリッド車含む	H 6.1-H11.9	SW20	U50G	10	U48G+SH-1	8+SH-1x8C	-	-		10		

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用商品はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考	
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		
G60G	81	F40G	5		3D			G60G	81	F40G	5	F35G	3		
F52G	11	F47G	8	-	-			F52G	11	F47G	8	-	-		
G60G	81	F40G	5	-	-			G60G	81	F40G	5	-	-		
G60G	81	F40G	5		1D			G60G	81	F40G	5	F30G	1		
G60G	81	F40G	5		5D			G60G	81	F40G	5	F40G	5		
98F		94F			3D			G60G	81	F40G	5	-	-		
D52G	24	E47G	32	-	-			F52G	11	F47G	8	-	-		
D50G	23	E47G	32	-	-			F50G	10	F47G	8	-	-		
G60G	81	F50G	10	-	-			G60G	81	F50G	10	-	-		
G55G	80	F47G	8	-	-			F55G	12	F47G	8	-	-		
G55G	80	F47G	8		3D			F55G	12	F47G	8	F35G	3		
G65G	82	F40G	5		5D			G65G	82	F40G	5	F40G	5		
G60G	81	F40G	5		3D			G60G	81	F40G	5	F35G	3		
G55G	80	F40G	5		1D			F55G	12	F40G	5	F30G	1		
98F		94F						G60G	81	F35G	3	-	-		
G60G	81	F40G	5		4D			G60G	81	F40G	5	F38G	4		
G60G	81	F35G	3		5D			G60G	81	F35G	3	F40G	5		
G65G	82	F40G	5		5D		寒冷地仕様リヤ /3D	G65G	82	F40G	5	F35G	3		
98F		94F			1D			G60G	81	F43G	6	-	-		
G65G	82	F35G	3		1D			G65G	82	F35G	3	F30G	1		
98F		94F			1D			G65G	82	F35G	3	F30G	1		
F52G	11	F35G	3		1S		寒冷地仕様リヤ /1D	F52G	11	F35G	3	F30G	1		
G60G	81	F35G	3		1D			G60G	81	F35G	3	-	-		
G55G	80	F35G	3		3D			F55G	12	F35G	3	F35G	3		
F47G	8	F45G	7	-	-			F47G	8	F45G	7	-	-		
G60G	81	F40G	5		1D			G60G	81	F40G	5	F30G	1		
D52G	24	E47G	32	E47G	32			F50G	10	F47G	8	F47G	8		
D52G	24	D47G	22	E47G	32			F50G	10	F47G	8	F47G	8		
G55G	80	F45G	7	F50G	10			F55G	12	F45G	7	F50G	10		
G60G	81	F50G	10	-	-			G60G	81	F50G	10	-	-		
G55G	80	F45G	7	F47G	8			F55G	12	F45G	7	F47G	8		
G65G	82	F35G	3		5D			G65G	82	F35G	3	F40G	5		
98F		94F			5D			G65G	82	F40G	5	-	-		
F52G	11	F43G	6					F52G	11	F43G	6	-	-		
B70G	72	B70G	72	A40G+B55G	64又は71			-	-	-	-	F40G	5		
D70G	26	D70G	26	F40G+A40G	5又は64			-	-	-	-	F40G	5		
D70G	26	D70G	26	F40G+A40G	5又は64			-	-	-	-	F40G	5		
D70G	26	F45G	7		5D			G70G	83	F45G	7	F40G	5		
98F		94F			1D			G65G	82	F40G	5	-	-		
D70G	26	E47G	32	ワイパー交換	ワイパー交換			-	-	-	-	F40G	5		
F50G	10	F47G	8	-	-			F50G	10	F47G	8	-	-		
A51G+B55G	68又は71	B55G	71	-	-			F50G	10	-	8C	-	-		
D50G	23	D47G	22	-	-			F50G	10	F47G	8	-	-		
D50G	23	E47G	32	-	-			F50G	10	F47G	8	-	-		

：現在適用商品はございません。ワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：PIAAスーパーシリコートワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ご注意：PIAA刻印のワイパー本体の厚さは、スリットシリコートワイパーには適用できません。
 ご注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの降着94F・98Fは、金属レール(テープラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ご注意：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 ご注意：パッケージ、適用表の色表示と製品色が若干異なる場合がありますが、問題ございません。
 商品一覧はP73~78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
オーバ	H12.5-H14.5	ACT.ZCT.10.15	U65G	82	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU35G/3	82	6	
	H14.5-H17.8	ACT.ZCT.10.15	U65G	82	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	82	6	
オーリス	H18.11~	NZE151,154,ZRE152,154H	U65G+SH-1	82+SH-1	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	
ガイア	H10.5-H14.7	ACM.CXM.SXM10.15G	U65G	82	U35G	3	U40G	5			82	3
	H14.8-H16.9	ACM.CXM.SXM10.15G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	82	3	
カムリ	H.2.7-H.6.6	CV.SV.VZV3#	U53G	11	U48G	8	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C			11	8
	H.2.7-H.6.6	CV.SV.VZV3#	U53G	11	U48G+SH-1	8+SH-1又は8C	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C			11	
	H.6.7-H.8.5	CV.SV4#	U53G	11	U48G	8	U45G又はU50G	7又は10			11	8
	H.8.6-H.10.6	CV.SV4#	U53G	11	U48G	8	U45G又はU50G	7又は10			11	8
	H11.8-H13.8	MCV.SXV2#	U53G	11	U48G	8	U45G	7			11	8
	H13.9-H17.12	ACV3#	U60G	81	U48G	8	-	-			12注2	8
	H18.1~	ACV4#	U60G	81	U50G	10	-	-				10
カムリグラシア ワゴン	H.8.12-H11.7	MCV21.SXV20	U53G	11	U48G	8	U45G	7			11	8
	H.8.12-H13.12	MCV21.25W.SXV20.25W	U53G	11	U48G	8	U35G	3			11	8
カーリーナ	H.4.8-H.8.7	AT.CT.ST19#	U53G	11	U45G	7	U40G	5			11	7
	H.8.8-H13.11	AT.CT.ST21#	U53G	11	U48G	8	U40G又はU45G	5又は7			11	8
カーリーナED	H.1.9-H.5.9	ST18#	U50G+SH-5	10+SH-5	-	-	-	-			10	
	H.5.10-H10.12	ST18.20#	U53G	11	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換			11	8
カルディア	H.4.11-H.7.12	AT.CT.ET.ST19#G.V	U53G	11	U45G	7	U40G	5			11	7
	H.8.1-H14.7	AT.CT.ET.ST19#G.V	U53G	11	U45G	7	U35G又はU40G	3又は5			11	7
	H.9.9-H14.8	AT.CT.ST21#G.W	U53G	11	U45G	7	U35G	3			11	7
	H14.9-H19.6	AZT.ST.ZZT24#W	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	5	
カレン	H.6.1-H11.8	ST20#	U53G	11	U48G	8	U38G注2	4注2			11	8
カローラ/スプリンター FX含む	S62.5-H.3.5	AE.CEE9#	U50G+SH-5	10+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	-	-			10	7
	H.3.6-H.7.4	AE.CEE10#	U50G	10	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C	-	-			一部リヤU45G/7	10
	H.7.5-H.9.3	AE.CEE11#	U50G	10	U45G	7	-	-			10	7
	H.9.4-H12.7	AE.CEE11#	U50G	10	U45G	7	-	-			10	7
	H12.8-H18.10	CEN.ZE.ZZE12#	U60G	81	U40G	5	-	-			81	5
カローラアクシオ	H18.10~	NZE141,144,ZRE142,144	U65G	82	U35G	3	-	-			82	3
カローラスパシオ	H.9.1-H13.4	AE111,115N	U60G	81	U45G	7	U40G	5			81	7
	H13.5-H19.6	NZE.ZZE12#N	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU35G/3		5	
カローラアクシオ/スプリンターマリ	H.4.5-H11.12	AE10#	U50G	10	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C			10	
カローラ	H.2.9-H.8.6	EL.NL4#	U50G	10	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C	U45G	7			10	
/ターセル/コルサ	H.6.9-H10.12	EL.NL5#	U50G	10	U45G	7	U45G	7			10	7
カローラフィールダー	H.2.8-H16.4	CEN.ZE.ZZE12#G	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	5	
	H16.4-H18.9	CEN.ZE.ZZE12#G	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU35G/3	81	5	
	H18.10~	NZE141,144,ZRE142,144G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			82	3
カローラランクス	H13.1-H18.10	NZE.ZZE12#	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU35G/3	81	5	
カローラルミオン	H19.10~	NZE151,ZRE152,154N	U55G	12	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換			12	10
カローラレビン /スプリンタートレノ	S58.5-S62.5	AE8#	U48G+SH-5	8+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5			8	6
	S62.6-H.3.5	AE9#	U50G+SH-5	10+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5			10	7
	H.3.6-H.7.4	AE10#	U50G	10	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C			10	
	H.7.5-H.9.4	AE11#	U50G	10	U45G	7	U45G	7			10	7
	H.9.5-H12.7	AE11#	U50G	10	U45G	7	U45G	7			10	7

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様								
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA	
G65G	82	F43G	6		3D		G65G	82	F43G	6	F35G	3				
G65G	82	F43G	6		3D	寒冷地仕様リヤ /1D	G65G	82	F43G	6	F30G	1				
	98F		94F		1D		G65G	82	F40G	5	-	-				
G65G	82	F35G	3		5D		G65G	82	F35G	3	F40G	5				
G65G	82	F35G	3		5D		G65G	82	F35G	3	F40G	5				
D52G	24	D47G	22	E45G	31		F52G	11	F47G	8	F45G	7				
D52G	24	E47G	32	E45G	31		F52G	11	F47G	8	F45G	7				
D52G	24	D47G	22	D45G又はD50G	21又は23		F52G	11	F47G	8	F40G又はF50G	7又は10				
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F47G	8	F40G又はF50G	7又は10				
F52G	11	F47G	8	F45G	7		F52G	11	F47G	8	F45G	7				
G60G	81	F47G	8	-	-		G60G	81	F47G	8	-	-				
	98F		94F		-		G60G	81	F50G	10	-	-				
F52G	11	F47G	8	F45G	7		F52G	11	F47G	8	F45G	7				
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F47G	8	F35G	3				
D52G	24	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F40G	5				
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換		5D又は7D		F52G	11	F47G	8	F40G又はF45G	5又は7				
A51G又はB50G	68又は71	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		F50G	10	-	7C	-	-				
D52G	24	D47G	22	F43G	6		F52G	11	F47G	8	-	-				
D52G	24	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F40G	5				
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F30G又はF40G	3又は5				
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F35G	3				
G60G	81	F40G	5		1D		G60G	81	F40G	5	F30G	1				
D52G	24	D47G	22	F40G	5		F52G	11	F47G	8	F38G	4				
A51G又はB50G	68又は71	A48G又はB50G	66又は71	-	-		F50G	10	F45G	7	-	-				
D50G	23	E45G	31	-	-	一部リヤF45G又はD45G /7又は21	F50G	10	F45G	7	F45G	7				
D50G	23	D45G	21	-	-		F50G	10	F45G	7	-	-				
F50G	10	F45G	7	-	-		F50G	10	F45G	7	-	-				
G60G	81	F40G	5	-	-		G60G	81	F40G	5	-	-				
	98F		94F		-		G65G	82	F35G	3	-	-				
G60G	81	F45G	7		5D		G60G	81	F45G	7	F40G	5				
G65G	82	F40G	5		3D		G65G	82	F40G	5	F35G	3				
D50G	23	E45G	31	E45G	31		F50G	10	F45G	7	F45G	7				
D50G	23	E45G	31	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F45G	7	F45G	7				
D50G	23	D45G	21	F45G	7		F50G	10	F45G	7	F45G	7				
G60G	81	F40G	5		3D	寒冷地仕様リヤ /1D	G60G	81	F40G	5	F30G	1				
G60G	81	F40G	5		3D		G60G	81	F40G	5	F35G	3				
	98F		94F		1D		G65G	82	F35G	3	-	-				
G60G	81	F40G	5		3D		G60G	81	F40G	5	F35G	3				
	98F		94F		3D		F55G	12	F50G	10	-	-				
A48G又はB50G	67又は71	A43G又はB50G	65又は71	F45G	7		F47G</									

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
スーパーキー	H12.10-H15.3	S221.231E	U48G	8	U38G	4	U38G	4		8	4	
スプリンターカリア	S63.2-H.7.4	AE95G	U50G+SH-5	10+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	替ゴム交換	替ゴム交換		10	7	
	H.7.8-H.9.3	AE11#G	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
	H.9.4-H14.8	AE11#G	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
セブター ワゴン	H.4.8-H.8.12	SXV.VCV15W	U53G	11	U48G	8	U30G	1		11	8	
	H.4.11-H.8.12	SXV.VCV10,15	U53G	11	U48G	8	-	-		11	8	
セラ	H.2.3-H.6.12	EXY10	U53G	11	U45G+SH-1	7+SH-1は7C	-	-		11		
セリカ	H.1.10-H.5.9	ST18#	U50G+SH-5	10+SH-5		7C+SH-5	U53G+SH-5	11+SH-5		10		
	H.5.10-H11.8	ST20#	U53G	11	U48G	8	U50G	10		11	8	
セルシオ	H11.9-H18.4	ZZT23#	U65G	82	U40G	5	U50G	10		82	5	
	H.1.10-H.9.4	UCF1#	U55G	12 注1	U40G+SH-1	5+SH-1	-	-				
	H.6.10-H12.7	UCF2#	U55G	12 注1	U40G	5	-	-				
センチュリー	H12.8-H18.5	UCF3#	U60G	81 注1	U40G	5	-	-			5	
	S57.10-H.4.11	VG4#	U45G+SH-5	7+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	-	-				
	H.4.12-H.9.3	VG4#	U45G	7	U45G	7	-	-				
ソアラ	H.9.4-	G50	U55G+U53G	12又は11注1	U53G+U55G	11又は12注1	-	-				
	S61.1-H.3.4	GZ.M22#	U50G+SH-5	10+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5		10	7	
	H.3.5-H13.3	JZZ.UZZ3#	U53G	11	U50G+SH-1	10+SH-1	U45G+SH-1	7+SH-1又は7C		11		
ダイナトエース 2連	H13.4-H17.7	UZZ40	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
	H.7.5-H.8.8	BU.RZU.XZU1.2#	U43G	6	U43G	6	-	-				
	H.8.8-H11.4	BU.RZU.XZU1.2#	U43G	6	U40G	5	-	-				
タウンエース /ライトエース	H11.5-	BU.XZU3.4#A.D.V.KDY2#H	U50G	10	U50G	10	-	-				
	S60.9-H.3.12	CM.KM.YM3.4#	U55G+SH-5	12+SH-5	U35G+SH-5	3+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5		12	3	
	S61.10-H11.6	CM.KM.YM5.6#	U55G+SH-5	12+SH-5	U35G+SH-5	3+SH-5	-	-		12	3	
バン トラック	H.4.1-H.8.9	CR.KR.YR2.3#	U45G	7	U45G	7	U40G	5		7	7	
	H.8.10-	KR42.52V	U60G	81	U43G	6	U40G	5		81	6	
	H11.6-H19.8	KM70.75.80.85	U55G	12	U35G	3	U40G	5		12	3	
タウンエースノア /ライトエースノア	H.8.10-H.9.12	CR.SR40.50G	U53G	11	U43G	6	U40G	5		11	6	
	H10.1-H13.10	CR.SR40.50G	U60G	81	U43G	6	U40G	5		81	6	
	S63.8-H.4.9	GX.JZX.LX.SX.YX8#	U53G+SH-5	11+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5		11	7	
チェイサー	S63.8-H.4.9	GX.JZX.LX.SX.YX8#	U53G	11	U45G	7	U43G+SH-5	6+SH-5		11	7	
	H.2.3-H.4.9	GX.JZX.LX.SX.YX8#	U53G	11	U45G	7	U43G+SH-5	6+SH-5		11	7	
	H.4.10-H.8.8	GX.JZX.LX.SX9#	U53G	11 注1	U48G	8 注1	U45G	7		11	8	
	H.8.9-H13.6	GX.JZX.LX10#	U55G	12	U48G	8	U48G	8		12	8	
ツーリングハイエース	H11.8-H14.5	KCH.RCH40.41W	U65G	82	U45G	7	U45G	7		82	7	
デュエット	H10.9-H16.5	M10.11#A	U48G	8	U45G	7	U30G	6		8	7	
ナディア	H10.8-H15.8	ACN.SXN10.15.H	U65G	82	U35G	3	U43G	6		82	3	
ノア	H13.11-H19.5	AZR60.65G	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	82	3	
ハイエース	H19.6-	ZRR70.75G.W	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	
	H.1.8-H.8.8	LH.RZH110.11.12#	U48G+SH-5	8+SH-5	U48G+SH-5	8+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5		8	8	
	H.8.9-H16.7	KZH.RZH110.11.12#	U48G	8	U48G	8	U43G	6		8	8	
ロング ロングスーパーロング	H16.8-	KDH.TRH20#K.V	U50G	10	U50G	10	U43G	6		10	10	
	H17.1-	KDH.TRH21.22#B.K.W	U55G	12	U55G	12	U43G	6		12	12	
ハイエースレジアス	H.9.4-H10.4	KCH40.46G.RCH41.47W	U60G	81	U45G	7	U45G	7		12 注2	7	
	H10.5-H11.7	KCH40.46G.RCH41.47W	U65G	82	U45G	7	U45G	7		82	7	

：ビッグスポイラーの取り付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
：現在適用商品はこちらです。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
	8D		4D		4D					F47G	8	F38G	4	F38G	4			
A51G+SH5G	68又は71	A48G+SH5G	66又は71	A35G+SH5G	62又は71					F50G	10	F45G	7	-	-			
D50G	23	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換					F50G	10	F45G	7	F35G	3			
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換					F50G	10	F45G	7	F35G	3			
D52G	24	D47G	22	F30G	1					F52G	11	F47G	8	F30G	1			
D52G	24	D47G	22	-	-					F52G	11	F47G	8	-	-			
D52G	24	E45G	31	-	-					F52G	11	F45G	7	-	-			
A51G+SH5G	68又は71	ワイパー交換	ワイパー交換	B55G	71					F50G	10	-	7C	F52G	11			
D52G	24	D47G	22	D50G	23					F52G	11	F47G	8	F50G	10			
G65G	82	F40G	5		10D					G65G	82	F40G	5	F50G	10			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					F55G	12	F40G	5	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					F55G	12	F40G	5	-	-			
G60G	81	F40G	5	-	-					G60G	81	F40G	5	-	-			
A48G+SH5G	66又は71	A48G+SH5G	66又は71	-	-					F45G	7	F45G	7	-	-			
D45G	21	D45G	21	-	-					F45G	7	F45G	7	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					F55G+UF52G	12又は11	F52G+UF55G	11又は12	-	-			
A51G+SH5G	68又は71	A48G+SH5G	66又は71	A48G+SH5G	66又は71					F50G	10	F45G	7	F45G	7			
D52G	24	ワイパー交換	ワイパー交換	E45G	31					F52G	11	F50G	10	F45G	7			
G60G	81	F50G	10	-	-					G60G	81	F50G	10	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					F43G	6	F43G	6	-	-			
F43G	6	F40G	5	-	-					F43G	6	F40G	5	-	-			
F50G	10	F50G	10	-	-					F50G	10	F50G	10	-	-			
A56G+SH5G	69又は71	A35G+SH5G	62又は71	A40G+SH5G	64又は71					F55G	12	F35G	3	F40G	5			
A56G+SH5G	69又は71	A35G+SH5G	62又は71	-	-					F55G	12	F35G	3	-	-			
D45G	21	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換					F45G	7	F45G	7	F40G	5			
G60G	81	F43G	6		5D					G60G	81	F43G	6	F40G	5			
G55G	80	F35G	3	ワイパー交換	ワイパー交換					F55G	12	F35G	3	F40G	5			
F52G	11	F43G	6		5D					F52G	11	F43G	6	F40G	5			
G60G	81	F43G	6		5D					G60G	81	F43G	6	F40G	5			
B55G	71	A48G+SH5G	66又は71	A43G+SH5G	65又は71					F52G	11	F45G	7	F43G	6			
B55G	71	A48G+SH5G	66又は71	A43G+SH5G	65又は71					F52G	11	F45G	7	F43G	6			
D52G	24	D45G	21	A43G+SH5G	65又は71					F52G	11	F45G	7	F43G	6			
D52G	24	D47G	22	D45G	21					F52G	11	F47G	8	F45G	7			
G55G	80	F47G	8	F47G	8					F55G	12	F47G	8	F47G	8			
G65G	82	F45G	7		7D					G65G	82	F45G	7	F45G	7			
F47G	8	F45G	7		1D					F47G	8	F45G	7	F30G	1			
G65G	82	F35G	3		6D					G65G	82	F35G	3	F43G	6			
G65G	82	F35G	3		5D					G65G	82	F3						

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザシリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ハイラックスサーフ	H 3. 9-H 7.11	K2NLN,VZNY,ZN130G,W	U45G	7	U48G+SH-1	8+SH-1xα8C	替ゴム交換	替ゴム交換			7	
	H 7.12-H14. 9	KDN,KZN,RZN,VZN180,185W	U45G	7	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換			7	8
	H14.11-	GRN,KDN,RZN,TRN,VZN21#W	U55G	12	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換			12	10
ハイラックスピックアップ	H 3. 8-H 9. 8	LN,YH10,11#	U45G	7	U48G+SH-1	8+SH-1xα8C	-	-			7	5注2
	H 9. 9-H16. 7	LN,RZN14,15,16,17#	U45G	7	U48G	8	-	-			7	8
パッソ	H16. 6-	KGC10,15,QNC10	U50G	10	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			10	5
ハリアー	H 9.12-H15. 1	ACU,MCU,SKU10,15W	U60G	81	U53G	11	U40G	5			81	11
	ハイブリッド車含む	H15. 2-	ACU,GSU,MCU,MHU3#W	U65G	82	U55G	12	替ゴム交換	替ゴム交換		82	12
bB	H12. 2-H17.11	NCP3#	U50G	10	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3		10	8
	H17.12-	QNC2#	U50G	10	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換			10	8
ピスタ	H 2. 7-H 6. 6	CV,SV,VZV3#	U53G	11	U48G	8	U45G+SH-1	7+SH-1xα7C			11	8
	H 2. 7-H 6. 6	CV,SV,VZV3#	U53G	11	U48G+SH-1	8+SH-1xα8C	U45G+SH-1	7+SH-1xα7C			11	
	H 6. 7-H 8. 5	CV,SV4#	U53G	11	U48G	8	U45GαU50G	7又は10			11	8
	H 8. 6-H10. 6	CV,SV4#	U53G	11	U48G	8	U45GαU50G	7又は10			11	8
	H10. 7-H15. 7	AZV,SV,VZV5#	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			81	3
ピスタアルデオ	H10. 7-H15. 7	AZV,SV,VZV50,55G	U60G	81	U35G	3	U35G	3			81	3
ファンカーゴ	H11. 8-H14. 7	NCP20,21,25	U55G	12	U40G	5	U40G	5			12	5
	H14. 8-H17. 9	NCP20,21,25	U55G	12	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5		12	5
ブラッツ	H11. 8-H17.10	NCP12,16,SCP11	U53G	11	U35G	3	-	-			11	3
プリウス	H 9.12-H15. 8	NHW10,11	U60G	81	U40G	5	-	-			81	5
	H15. 9-	NHW20	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5		82	5
ブレイド	H18.12-	AZE154,156H	U65G+SH-1	82+SH-1	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	
プレビス	H13. 6-H19. 6	JCG10,11,15	U60G	81	U45G	7	-	-			81	7
プレミオ	H13.12-H19. 5	AZT,NZT,ZZT240,245	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5		81	5
	H19. 6-	NZT260,ZRT260,265	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			81	5
プログレ	H10. 5-H19. 6	JCG10,11,15	U60G	81	U43G	6	-	-			81	6
プロナード	H12. 4-H15. 5	MCX20	U60G	81	U40G	5	-	-			81	5
プロボックス	H14. 7-	NCP5#G,V,NLP51V	U50G	10	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3		10	7
ベルタ	H17.11-	KSP,SCP92,NCP96	U60G	81	U35G	3	-	-			81	3
ポルテ	H16. 7-	NNP1#	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5		81	3
マークX	H16.11-	GRX12#	U55G	12	U50G	10	-	-			12	10
マークXジオ	H19. 9-	ANA10,15,GA10	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換				
マーク	S63. 8-H 4. 9	GX,JZX,LX, SX, YX8#	U53G+SH-5	11+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5			11	7
	S63. 8-H 4. 9	GX,JZX,LX, SX, YX8#	U53G	11	U45G	7	U43G+SH-5	6+SH-5			11	7
	H 2. 3-H 4. 9	GX,JZX,LX, SX, YX8#	U53G	11	U45G	7	U43G+SH-5	6+SH-5			11	7
	H 4.10-H 8. 8	GX,JZX,LX, SX9#	U53G	11注1	U48G	8注1	U45G	7			11	8
パン・ワゴン	H 5. 2-H 9. 4	GX,LX, YX7#	U50G	10	U45G	7	U35G	3			10	7
	H 8. 9-H12. 9	GX,JZX,LX10#	U55G	12	U48G	8	U48G	8			12	8
	H12.10-H16.11	GX,JZX110,115	U55G	12	U45G	7	-	-			12	7
	マーク クオリス	H 9. 4-H14. 1	MCV,SVX2#W	U53G	11	U48G	8	U35G	3			11
マーク プリット	H14. 1-H19. 6	GX,JZX11#W	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1		12	7
ラウム	H 9. 5-H15. 4	EXZ10,15	U55G	12	U45G	7	U40G	5			12	7
	H15. 5-	NCZ2#	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/3		12	7
ラクティス	H17.10-	NCP,SCP10#	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			81	3
ラッシュ	H18. 1-	J200,210E	U53G	11	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換			11	7

注1：ピグスボイラーの取付が可能です。車種によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注2：輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコートは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注3：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注4：現在適用品番はございません。 : STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考	
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		
D45G	21	E47G	32	A35GαB55G	62又は71			F45G	7	F47G	8	-	-		
F45G	7	F47G	8	F33G	2			F45G	7	F47G	8	-	-		
G55G	80	F50G	10		1D			F55G	12	F50G	10	-	-		
D45G	21	E47G	32	-	-			F45G	7	F47G	8	-	-		
F45G	7	F47G	8	-	-			F45G	7	F47G	8	-	-		
F50G	10	F40G	5		3D			F50G	10	F40G	5	-	-		
G60G	81	F52G	11		5D			G60G	81	F52G	11	F40G	5		
G65G	82	G55G	80		3D			G65G	82	F55G	12	-	-		
F50G	10	F47G	8		1S			F50G	10	F47G	8	F35G	3		
F50G	10	F47G	8		1D			F50G	10	F47G	8	-	-		
D52G	24	D47G	22	E45G	31			F52G	11	F47G	8	F45G	7		
D52G	24	E47G	32	E45G	31			F52G	11	F47G	8	F45G	7		
D52G	24	D47G	22	D45GαD50G	21又は23			F52G	11	F47G	8	F45GαF50G	7又は10		
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換			F52G	11	F47G	8	F45GαF50G	7又は10		
G60G	81	F35G	3		8D			G60G	81	F35G	3	-	-		
G60G	81	F35G	3		3D			G60G	81	F35G	3	F35G	3		
G55G	80	F40G	5		5D			F55G	12	F40G	5	F40G	5		
G55G	80	F40G	5		5D			F55G	12	F40G	5	F40G	5		
F52G	11	F35G	3		-			F52G	11	F35G	3	-	-		
G60G	81	F40G	5		-			G60G	81	F40G	5	-	-		
G65G	82	F40G	5		5D			G65G	82	F40G	5	F40G	5		
	98F		94F		1D			G65G	82	F40G	5	-	-		
G60G	81	F45G	7		-			G60G	81	F45G	7	-	-		
G60G	81	F40G	5		5D			G60G	81	F40G	5	F40G	5		
	98F		94F		3D			G60G	81	F40G	5	-	-		
G60G	81	F43G	6		-			G60G	81	F43G	6	-	-		
G60G	81	ワイパー交換	ワイパー交換		-			G60G	81	F40G	5	-	-		
F50G	10	F45G	7		3D			F50G	10	F45G	7	F35G	3		
G60G	81	F35G	3		-			G60G	81	F35G	3	-	-		
G60G	81	F35G	3		5D			G60G	81	F35G	3	F40G	5		
G55G	80	F50G	10		-			F55G	12	F50G	10	-	-		
	98F		94F		1D			G65G	82	F40G	5	-	-		
B55G	71	A48GαB55G	66又は71	A43GαB55G	65又は71			F52G	11	F45G	7	F43G	6		
B55G	71	A48GαB55G	66又は71	A43GαB55G	65又は71			F52G	11	F45G	7	F43G	6		
D52G	24	D45G	21	A43GαB55G	65又は71			F52G	11	F45G	7	F43G	6		
D52G	24	D47G	22	D45G	21			F52G	11	F47G	8	F45G	7		
D50G	23	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換			F50G	10	F45G	7	F35G	3		
G55G	80	F47G	8	F47G	8			F55G	12	F47G	8	F47G	8		
G55G	80	F45G	7		-			F55G	12	F45G	7	-	-		
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換			F52G	11	F47G	8	F35G	3		
G55G	80	F45G	7		1D			F55G	12	F45G	7	F30G	1		
G55G	80	F45G	7		5D			F55G	12	F45G	7	F40G	5		
G55G	80	F45G	7		3D			F55G	12	F45G	7	F35G	3		
G60G	81	F35G	3</												

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザシリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
RAV4	H 6. 5-H 8. 7	SXA1#C.G.W	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
	H 8. 8-H12. 4	SXA1#C.G.W	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
	H12. 5-H17.10	ACA,ZCA2#W	U60G	81	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	8	
	H17.11-	ACA31,36W	U60G	81	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換		12 注2	6	
ランドクルーザー	H 2. 1-H 4. 7	FJ,HDJ,HZJ8#	U43G+SH-5	6+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換	替ゴム交換		6	6	
	H 4. 8-H 9.12	FJ,FZJ,HDLJ8#	U45G	7	U50G+SH-1	10+SH-1	U40G	5		7		
	H10. 1-H11. 7	HDJ101K,UZJ100W	U50G	10	U50G	10	U40G	5		10	10	
	H11. 8-H19. 6	HDJ101K,UZJ100W	U60G	81	U55G	12	U40G	5		81	12	
ランドクルーザーブレード	H19. 9-	UZJ200W	U60G	81	U55G	12	替ゴム交換	替ゴム交換		81	12	
	H 2. 1-H 4. 8	HZJ,LJ,PZL7#	U43G+SH-5	6+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5	-	-		6	5	
	H 4. 8-H 8. 4	HZJ,LJ,PZL7#	U43G	6	U48G	8	-	-		6	8	
	H 8. 5-H14. 9	KDJ,KZJ,RZJ,VZJ90,95W	U48G	8	U45G	7	U35G	3		8	7	
H14.10-	GRJ,KDJ,RZJ,TRJ,VZJ12#W	U55G	12	U53G	11	替ゴム交換	替ゴム交換	リヤタイヤ装着車リヤU45G/7 寒冷地仕様リヤU40G/5	12	11		
レクサス IS	H17. 9-	GSE2#	U55G	12	U50G	10	-	-				
レクサス SC	H17. 8-	UZZ40	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
レクサス LS	H18. 9-	USF40	U60G	81	U43G+SH-1	6+SH-1	-	-			6	
レクサス GS	H17. 8-	GRS19#URS,UZS190	U60G	81	U48G	8	-	-		81	8	
レジアス	バン	H 9. 4-H14. 5	KZH,LH,RZH1#	U48G	8	U48G	8	U43G	6		8	8
		H11. 8-H14. 5	KCH40,46,RCH41,47W	U65G	82	U45G	7	U45G	7		82	7
	レジアスエース	H11. 7-H16. 7	LRZ2H,TRH011,12,16,17,18KV	U48G	8	U48G	8	U43G	6		8	8
スーパーロング	バン	H16. 8-	KDH,TRH20#K,V	U50G	10	U50G	10	U43G	6		10	10
		H17. 1-	KDH,TRH22#K	U55G	12	U55G	12	U43G	6		12	12

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
D50G	23	D45G	21	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F45G	7	F35G	3						
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F45G	7	F35G	3						
G60G	81	F47G	8		1D		G60G	81	F47G	8	F30G	1						
	98F		94F		1D		G60G	81	F43G	6	-	-						
A48G+BS5G	66又は71	A48G+BS5G	66又は71	A38G+BS5G	63又は71		F43G	6	F43G	6	-	-						
D45G	21	380のワイパー交換	23のワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F50G	10	F40G	5						
F50G	10	F50G	10		5D		F50G	10	F50G	10	F40G	5						
G60G	81	G55G	80		5D		G60G	81	F55G	12	F40G	5						
	98F		98F		1D		G60G	81	F55G	12	-	-						
A43G+BS5G	65又は71	A40G+BS5G	64又は71	-	-		F43G	6	F40G	5	-	-						
ワイパー交換	ワイパー交換	D47G	22	-	-		F43G	6	F47G	8	-	-						
F47G	8	F45G	7		3D		F47G	8	F45G	7	F35G	3						
G55G	80	F52G	11		5D		F55G	12	F52G	11	F40G	5						
	98F		94F	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-						
G60G	81	F50G	10	-	-		G60G	81	F50G	10	-	-						
	98F		94F	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-						
	98F		94F	-	-		G60G	81	F47G	8	-	-						
F47G	8	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F47G	8	F47G	8	F43G	6						
G65G	82	F45G	7		7D		G65G	82	F45G	7	F45G	7						
F47G	8	F47G	8		6D		F47G	8	F47G	8	F43G	6						
F50G	10	F50G	10	F43G	6		F50G	10	F50G	10	F43G	6						
G55G	80	G55G	80	F43G	6		F55G	12	F55G	12	F43G	6						

：現在適用品番はございません。
 ：PIAAスーパーシリコートカーブワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注：PIAA製ワイパー用替ゴムの適用は、スバル製シリコートワイパーには適用されません。
 ご注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼番94F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ご注意：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 ご注意：バックアップ、適用表の表示と実際の表示が若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
サニーカリフォルニア	H 2.10-H 6. 3	Y10	U53G	11	U45G	7	U35G	3		11	7	
	H 6. 4-H 8. 4	Y10	U53G	11	U45G	7	U30G	1		11	7	
サニートラック	S46.12-H 6. 3	B120	U38G+SH-6	4+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6	-	-				
サニールキノ	H 6. 5-H11. 4	F8JH,BH4EN,FNN,HJN15	U53G	11	U48G	8	U45G+U50G	7又は10	ハッチバックリヤU35G/3	11	8	
サニールキノS-RV	H 8. 5-H12. 8	FN,FNN,HNN,JN15	U53G	11	U48G	8	U35G	3		11	8	
サファリ	S62.10-H 3. 9	Y60	U45G	7	U45G	7	U30G	1		7	7	
	H 3.10-H 7. 8	Y60	U48G	8	U48G	8	U30G	1		8	8	
	H 7. 9-H 9.10	Y60	U48G	8	U48G	8	U30G	1		8	8	
	H 9.10-H19. 6	Y61	U48G	8	U50G	10	U35G	3		8	10	
シーマ	S63. 1-H 3. 7	Y31	U50G	10 注1	U48G	8 注1	-	-		10	8	
	H 3. 8-H 8. 5	Y32	U55G	12 注1	U50G	10 注1	-	-		12	10	
	H 8. 6-H10. 1	Y33	U55G	12	U50G	10	-	-		12	10	
	H10. 1-H12.12	Y33	U55G	12 注1	U50G	10 注1	-	-		12	10	
H13. 1-	GF50	U65G	82	U45G	7	-	-		82	7		
	S57. 8-H 3.10	W40	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	U40G+SH-6	5+SH-6				
H 3.11-H11. 1	W40	U55G	12	U55G	12	-	-		12	12		
	H11. 2-	W41	U60G	81	U60G	81	U40G	5				
シルビア	S63. 6-H 5. 9	S13	U50G	10	U50G	10	-	-		10	10	
	H 5.10-H 8. 9	S14	U53G	11	U50G	10	U45G	7		11	10	
	H 8. 9-H10.12	S14	U53G	11	U50G	10	U45G	7		11	10	
	H11. 1-H11. 6	S15	U53G	11	U50G	10	U43G	6		11	10	
	H11. 7-H14. 8	S15	U53G	11	U50G	10	U43G	6		11	10	
スカイライン	S60. 8-H 1. 4	R31	U50G	10	U48G	8	U45G+U48G	7又は8		10	8	
	H 1. 5-H 6.12	R32	U50G	10	U48G	8	U45G	7		10	8	
	H 5. 8-H10.12	R33	U53G	11	U53G+SH-1	11+SH-1又は11C	U45G	7		11	11又は	
	H10. 5-H14. 8	R34	U53G	11	U53G	11	U48G+U45G	6又は7		11	11	
スカイラインクーペ	H15. 1-H19. 9	CPV35	U60G	81	U43G	6	-	-		81	6	
	H19.10-	CKV36	U60G+SH-1	81+SH-1	U43G+SH-1	6+SH-1	-	-				
スカイラインセダン	H13. 6-H18.10	V35	U53G	11	U45G	7	U38G	4		11	7	
	H18.11-	NV,PV,V36	U60G+SH-1	81+SH-1	U43G+SH-1	6+SH-1	-	-				
ステージャ	H 8. 9-H13. 9	C34	U53G	11	U48G	8	U30G	1		11	8	
	H13.10-H19. 6	M35	U53G	11	U45G	7	-	-		11	7	
セドリック/グロリア	S62. 6-H 3. 5	Y31	U50G	10 注1	U48G	8	-	-		10	8	
	H 3. 6-	SY,Y31	U50G	10 注1	U50G	10 注1	-	-		10	10	
	H 3. 6-H 7. 5	Y32	U55G	12 注1	U50G	10	-	-		12	10	
	H 7. 6-H10. 1	Y33	U55G	12 注1	U50G	10 注1	-	-		12	10	
	H10. 1-H11. 5	Y33	U55G	12	U50G	10	-	-		12	10	
セフィーロ	H11. 6-H16. 9	Y34	U53G	11	U48G	8 注1	-	-		11	8	
	S63. 9-H 6. 7	A31	U50G	10	U45G	7	U48G	8		10	7	
	H 6. 8-H 9. 1	A32	U55G	12	U53G	11	U43G	6		12	11	
	H 9. 2-H10. 8	A32	U55G	12	U53G	11	U45G	7		12	11	
	H10. 9-H10.11	A32	U55G	12	U53G	11	U45G	7		12	11	
H10.12-H15. 2	A33	U65G	82 注1	U43G	6	-	-		82	6		
セフィーロワゴン	H 9. 6-H10. 8	A32	U55G	12	U53G	11	U40G	5		12	11	
	H10. 9-H12. 7	A32	U55G	12	U53G	11	U40G	5		12	11	

：ピグスボイラーの取付が可能です。車種によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F52G	11	F45G	7	F35G	3		F52G	11	F45G	7	F35G	3	
H52G	51	F45G	7	F30G	1		F52G	11	F45G	7	F30G	1	
A38G+U55G	63又は70	A38G+U55G	63又は70	-	-		F38G	4	F38G	4	-	-	
H52G	51	F45G	7	F45G+U50G	7又は10	ハッチバックリヤF35G/3	F52G	11	F47G	8	F45G+U50G	7又は10	
F52G	11	F47G	8	F35G	3		F52G	11	F47G	8	F35G	3	
C45G	40	C45G	40	F30G	1		F45G	7	F45G	7	F30G	1	
C47G	41	C47G	41	F30G	1		F47G	8	F47G	8	F30G	1	
	49		49	F30G	1		F47G	8	F47G	8	F30G	1	
F47G	8	F50G	10	F35G	3		F47G	8	F50G	10	F35G	3	
C50G	43	C47G	41	-	-		F50G	10	F47G	8	-	-	
H55G	52	H50G	50	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
H55G	52	H50G	50	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
G55G	80	F50G	10	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
G65G	82	F45G	7	-	-		G65G	82	F45G	7	-	-	
A58G+U55G	69又は70	A58G+U55G	69又は70	A40G+U55G	64又は70		-	-	-	-	F40G	5	
F55G	12	F55G	12	-	-		F55G	12	F55G	12	-	-	
G60G	81	G60G	81	F40G	5		G60G	81	G60G	81	F40G	5	
F50G	10	F50G	10	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-	
H52G	51	H50G	50	F45G	7		F52G	11	F50G	10	F45G	7	
F52G	11	F50G	10	F45G	7		F52G	11	F50G	10	F45G	7	
F52G	11	F50G	10	F43G	6		F52G	11	F50G	10	F43G	6	
F52G	11	F50G	10	-	6D		F52G	11	F50G	10	F43G	6	
F50G	10	F47G	8	F45G+U47G	7又は8		F50G	10	F47G	8	F45G+U47G	7又は8	
F50G	10	F47G	8	F45G	7		F50G	10	F47G	8	F45G	7	
H52G	51	ワイパー交換	ワイパー交換	F45G	7		F52G	11	F52G	11	F45G	7	
F52G	11	F52G	11	F43G+U45G	6又は7		F52G	11	F52G	11	F43G+U45G	6又は7	
G60G	81	F43G	6	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-	
F52G	11	F45G	7	-	4D		F52G	11	F45G	7	F38G	4	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-	
F52G	11	F47G	8	F30G	1		F52G	11	F47G	8	F30G	1	
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-	
C50G	43	C47G	41	-	-		F50G	10	F47G	8	-	-	
H50G	50	H50G	50	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-	
H55G	52	H50G	50	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
H55G	52	H50G	50	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
G55G	80	F50G	10	-	-		F55G	12	F50G	10	-	-	
F52G	11	F47G	8	-	-		F52G	11	F47G	8	-	-	
F50G	10	F45G	7	F47G	8		F50G	10	F45G	7	F47G	8	
H55G	52	H52G	51	F43G	6		F55G	12	F52G	11	F43G	6	
H55G	52	H52G	51	F45G	7		F55G	12	F52G	11	F45G	7	
G55G	80	H52G	51	F45G	7		F55G	12	F52G	11	F45G	7	
G65G	82	F43G	6	-	-		G65G	82	F43G	6	-	-	
H55G	52	H52G	51	F40G	5		F55G	12	F52G	11	F40G	5	
G55G	80	H52G	51	F40G	5		F55G	12	F52G	11	F40G	5	

：現在適用品番はございません。
 ：PIAAスーパーシロートワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ：PIAA刻印のワイパー本体の番号は、スズキシリコートワイパーには適用できません。
 ：注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼番94F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ：注意：替ゴム交換を行う場合、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題はございません。
 ：注意：PIAAの替ゴム適用表の表示と製品番号が若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
アヴァンシア	H11.9-H15.6	TA1,2,3,4	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
アクティ	S57.6-S63.5	TA,TB,TC,VD,VH	U30G+SH-6注2	1+SH-6注2	U30G+SH-6注2	1+SH-6注2	U30G+SH-6	1+SH-6				
	S63.5-H11.4	HA,HH	U40G	5	U38G	4	U35G	3	一部リヤU35G/3+SH-6	5	4	
	H11.5-	HA,HH	U43G	6	U38G	4	U30G	1		6	4	
アコード	S60.6-H.8	CA	U48G	8	U48G	8	U40G+SH-4	5+SH-4		8	8	
	H.1.9-H.5.8	CB1,2,3,4	U60G	81	U48G	8	-	-		12注2	8	
	H.5.9-H.9.8	CD3,4,5,6	U60G	81	U50G	10	U40G	5		81	10	
	ユーロR含む	H.9.9-H14.9	CF3,4,5,CL1,3	U53G	11	U45G	7	U38G	4		11	7
ユーロR含む	H14.10-H17.10	CL7,8,9	U65G	82	U38G	4	-	-		82	4	
ユーロR含む	H17.11-	CL7,8,9	U65G+SH-1	82+SH-1	U38G+SH-1	4+SH-1	-	-				
アコードクーペ	S63.4-H.2.3	CA6	U48G	8	U48G	8	-	-		8	8	
	H.2.4-H.6.2	CB6	U60G	81	U48G	8	-	-		12注2	8	
	H.6.3-H.9.8	CD7,8	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
アコードワゴン	H.3.4-H.6.2	CB9	U60G	81	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換		12注2	8	
	H.6.3-H.9.8	CE1,CF2	U60G	81	U50G	10	U38G	4		81	10	
	H.9.10-H14.10	CF3,4,5,6,7,CH9,CL2	U53G	11	U45G	7	U43G	6		11	7	
	H14.11-H17.10	CM1,2,3	U65G	82	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		82	4	
H17.11-	CM1,2,3	U65G+SH-1	82+SH-1	U38G+SH-1	4+SH-1	替ゴム交換	替ゴム交換					
アスコットラファエーガ	H.1.9-H.5.9	CB1,2,3,4	U60G	81	U48G	8	-	-		12注2	8	
	H.5.10-H.9.8	CE4,5	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
アスコットイノバ	H.4.3-H.8.12	CB3,5,CC4,5	U60G	81	U48G	8	-	-		12注2	8	
インサイト	H11.11-H18.6	ZE1	U50G	10	U45G	7	U40G	5		10	7	
インスパイア	H.1.10-H.7.1	CB5,CC2,3	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
	H.7.2-H10.9	UA1,2,3	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
	H10.10-H15.5	UA4,5	U60G	81	U48G	8	-	-		81	8	
	H15.6-H19.11	UC1	U65G	82	U45G	7	-	-		82	7	
	H19.12-	CP3	U65G+SH-1	82+SH-1	U48G+SH-1	8+SH-1	-	-			8	
インテグラ	H.1.4-H.5.4	DA5,6,7,8,DB1	U50G	10	U48G	8	U48G	8		10	8	
	H.5.5-H13.6	DB6,7,8,9,DC1,2	U55G	12	U45G	7	U48G	8		12	7	
	H13.7-H18.6	DC5	U60G	81	U50G	10	U50G	10		81	10	
インテグラSJ	H.8.3-H13.12	EK3	U50G	10	U45G	7	-	-		10	7	
エアウェイブ	H17.4-	GJ1,2	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		81	3	
HR-V	H10.9-H17.12	GH1,2,3,4	U50G	10	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換		10	6	
S-MX	H.8.11-H14.1	RH1,2	U48G	8	U45G	7	U38G	4		8	7	
S2000	H11.4-	AP1	U50G+U40G	10又は5	U40G+U50G	5又は10	-	-		10又は5	5又は10	
エディックス	H16.7-	BE1,2,3,4	U65G	82	U48G	8	-	-		82	8	
NSX	H.2.9-H17.12	NA1,2	U55G	12	U55G	12	-	-		12	12	
MDX	H15.3-H18.3	YD1	U60G	81	U53G	11	替ゴム交換	替ゴム交換			11	
エリシオン	H16.5-	RR1,2,3,4,5	U65G	82	U60G注4	81A又は81注4	替ゴム交換	替ゴム交換		82	81注4	
エレメント	H15.4-H17.7	YH2	U50G	10	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換		10	10	
オデッセイ	H.6.10-H.9.7	RA1,2	U60G	81	U60G注4	81A又は81注4	U38G+SH-6	4+SH-6		81	81注4	
	H.9.8-H11.11	RA3,4,5	U60G	81	U60G注4	81A又は81注4	U38G	4		81	81注4	
	H11.12-H15.9	RA6,7,8,9	U60G	81	U60G注4	81A又は81注4	替ゴム交換	替ゴム交換		81	81注4	
オルティア	H15.10-	RB1,2	U70G	83	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換	運転席側Uクリップ付7		3	
オルティア	H.8.3-H14.1	EL1,2,3	U50G	10	U45G	7	U30G	1		10	7	

：ビッグスライターの取付が可能です。車種によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が異なります。ご了承下さい。
 注3：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注4：ワイパーのラバーとUクリップの方向を右ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
G60G	81	F45G	7			3D				G60G	81	F45G	7	-	-			
A330G+B56G	61又は70	A330G+B56G	61又は70	A30G+B56G	60又は70					F30G	1	F30G	1	F30G	1			
F40G	5	F38G	4	A35G+B56G	62又は70					F40G	5	F38G	4	F35G	3			
	6D					1D				F43G	6	F38G	4	F30G	1			
F47G	8	F47G	8	A40G+B56G	64又は70					F47G	8	F47G	8	F40G	5			
G60G	81	F47G	8	-	-					G60G	81	F47G	8	-	-			
G60G	81	F50G	10	F40G	5					G60G	81	F50G	10	F40G	5			
F52G	11	F45G	7	F38G	4					F52G	11	F45G	7	F38G	4			
G65G	82	F38G	4	-	-					G65G	82	F38G	4	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					G65G	82	F38G	4	-	-			
F47G	8	F47G	8	-	-					F47G	8	F47G	8	-	-			
G60G	81	F47G	8	-	-					G60G	81	F47G	8	-	-			
G60G	81	F50G	10	-	-					G60G	81	F50G	10	-	-			
G60G	81	F47G	8	A40G+B56G	64又は70					G60G	81	F47G	8	-	-			
G60G	81	F50G	10	F38G	4					G60G	81	F50G	10	F38G	4			
F52G	11	F45G	7	F43G	6					F52G	11	F45G	7	F43G	6			
G65G	82	F38G	4	-	-	1D				G65G	82	F38G	4	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-	1D				G65G	82	F38G	4	-	-			
G60G	81	F47G	8	-	-					G60G	81	F47G	8	-	-			
F55G	12	F47G	8	-	-					F55G	12	F47G	8	-	-			
G60G	81	F47G	8	-	-					G60G	81	F47G	8	-	-			
F50G	10	F45G	7	-	-	5D				F50G	10	F45G	7	F40G	5			
F55G	12	F47G	8	-	-					F55G	12	F47G	8	-	-			
F55G	12	F47G	8	-	-					F55G	12	F47G	8	-	-			
G60G	81	F47G	8	-	-					G60G	81	F47G	8	-	-			
G65G	82	F45G	7	-	-					G65G	82	F45G	7	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-					G65G	82	F47G	8	-	-			
F50G	10	F47G	8	F47G	8					F50G	10	F47G	8	F47G	8			
F55G	12	F47G	8	F47G	8					F55G	12	F45G	7	F47G	8			
G60G	81	F50G	10	F50G	10					G60G	81	F50G	10	F50G	10			
F50G	10	F45G	7	-	-					F50G	10	F45G	7	-	-			
G60G	81	F35G	3	-	-	1D				G60G	81	F35G	3	-	-			
F50G	10	F43G	6	-	-	1D				F50G	10	F43G	6	-	-			
F47G	8	F45G	7	F38G	4					F47G	8	F45G	7	F38G	4			
F50G+B40G	10又は5	F40G+B50G	5又は10	-	-					F50G+B40G	10又は5	F40G+B50G	5又は10	-	-			
G65G	82	F47G	8	-	-					G65G	82	F47G	8	-	-			
F55G	12	F55G	12	-	-					F55G	12	F55G	12	-	-			
G60G	81	F52G	11	F47G	8					G60G	81	F52G	11	-	-			
G65G	82	G60G	81	-	-	3D				G65G	82	G60G	81	-	-			
F50G	10	F50G	10	-	-	1D				F50G	10	F50G	10	-	-			
G60G	81	G60G	81	A38G+B56G	63又は70					G60G	81	G60G	81	F38G	4			

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

Table with columns for call number (呼番), length (長さ), and various wiper blade sizes (1-13, 81-83).

ワイパーブレード

Main table for wiper blades, listing car models (車種), years (年式), models (型式), and compatible wiper blade types (STAFMAN, PIAA, etc.) with their respective call numbers and lengths.

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車種によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
注2: 純正ワイパーブレードより取付方法が異なります。ご了承下さい。
注3: ビッグスポイラーワイパー取付は、呼番11(525mm)のみ適用します。
注4: ワイパーのラバーとクリップの方向をハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。
注5: ワイパーアーム側U字溝の付法は、取付できない又は外れてしまう(カチ音がせずロックされない)車種があります。
注6: スーパーシリココートワイパー又は輸入車対応スーパーグラファイトワイパーの取付は、呼番11(525mm)のみ適用します。
注7: 現在適用車種はございません。
注8: STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

Table for converting Japanese era names (昭和・平成) to Gregorian calendar years (西暦).

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

Main table for wiper blade replacement rubber (替ゴム), listing car models and compatible rubber types (F47G, F50G, etc.) with their respective call numbers and lengths.

注1: 現在適用車種はございません。
注2: PIAAスーパーシリココートワイパーをご購入の際は、スーパーシリココートワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
注3: STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
注4: PIAA製ワイパー取付用の車種は、スーパーシリココートワイパーには適用されません。
注5: STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼番94F・98Fは、金属レール(パテプラ)が備わっておりません。交換時の金属レールを再利用して下さい。
注6: ワイパーアーム側U字溝の付法は、取付できない又は外れてしまう(カチ音がせずロックされない)車種があります。
注7: スーパーシリココートワイパー又は輸入車対応スーパーグラファイトワイパーの取付は、呼番11(525mm)のみ適用します。
注8: バックアップ、適用表の表示と異なる場合が御座います。ご留意下さい。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ビート	H 3. 5-H 8.12	PP1	U43G	6	U43G	6	-	-		6	6	
ピガール	S60. 8-H 1. 9	CA	U48G	8	U48G	8	U40G+SH-4	5+SH-4		8	8	
	H 1.10-H 7. 1	CB5.CC2.3	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
フィット	H13. 6-H19. 9	GD1.2,3,4	U50G	10	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		10	4	
	H19.10-	GE6.7,8,9	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		82	3	
フィットアリア	H14.12-	GD6.7,8,9	U60G	81	U30G 注2	1 注2				81		
プレリウド	S62. 4-H 3. 8	BA4.5,7	U50G	10	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換		10	8	
	H 3. 9-H 8.10	BA8.9,BB1.4	U55G	12	U48G	8	U48G	8		12	8	
	H 8.11-H12. 8	BB5.6,7,8	U53G	11	U48G	8	U38G	4		11	8	
ホライゾン	H 6. 2-H 7. 4	UBS25.69	U50G	10	U50G	10	U38G	4		10	10	
	H 7. 5-H11. 7	UBS25.26.69.73GWH	U50G	10	U55G	12	U38G	4		10	12	
モビリオ	H13.12-	GB1.2	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		12	7	
モビリオスパイク	H14. 9-	GK1.2	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		12	7	
ライフ	H 9. 4-H10. 9	JA4	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-	U38G	4		-	-	
	H10.10-H15. 8	JB1.2,3,4	U48G	8	U35G	3	U38G	4		8	3	
	H15. 9-	JB5.6,7,8	U53G	11	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換		11		
ラグレイト	H11. 6-H16. 2	RL1	U60G	81	U53G	11	U43G	6		81	11	
レジェンド	S60.11-H 2. 9	KA1.2,3,4,5,6	U50G+SH-1	10+SH-1	U48G+SH-1	8+SH-1	-	-				
	H 2.10-H 8. 1	KA7,8	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
	H 8. 2-H16. 9	KA9	U55G	12	U48G	8	-	-		12	8	
	H16.10-	KB1	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-				
ロゴ	H 8.10-H10.10	GA3	U48G	8	U43G	6	U30G	1		8	6	
	H10.11-H13. 5	GA3.5	U48G	8	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換		8	6	

：ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA										STAFMAN
F43G	6	F43G	6	-	-		F43G	6	F43G	6	-	-			
F47G	8	F47G	8	A40G+B56G	64又は70		F47G	8	F47G	8	F40G	5			
F55G	12	F47G	8	-	-		F55G	12	F47G	8	-	-			
F50G	10	F38G	4		3D		F50G	10	F38G	4	-	-			
	98F		94F		3D		G65G	82	F35G	3	-	-			
G60G	81	F35G	3				G60G	81	F30G	1	-	-			
F50G	10	F47G	8	A40G+B56G	64又は70		F50G	10	F47G	8	-	-			
F55G	12	F47G	8	F47G	8		F55G	12	F47G	8	F47G	8			
F52G	11	F47G	8	F38G	4		F52G	11	F47G	8	F38G	4			
F50G	10	F50G	10	F38G	4		F50G	10	F50G	10	F38G	4			
F50G	10	F55G+B55G	12又は80	F38G	4		F50G	10	F55G	12	F38G	4			
G55G	80	F45G	7		3D		F55G	12	F45G	7	-	-			
G55G	80	F45G	7		3D		F55G	12	F45G	7	-	-			
G55G	80	-	-		4D		-	-	-	-	F38G	4			
	8D		3D		4D		F47G	8	F35G	3	F38G	4			
	11D		1D		3D		F52G	11	F30G	1	-	-			
G60G	81	F52G	11	F43G	6		G60G	81	F52G	11	F43G	6			
F50G	10	F47G	8	-	-		F50G	10	F47G	8	-	-			
F55G	12	F47G	8	-	-		F55G	12	F47G	8	-	-			
F55G	12	F47G	8	-	-		F55G	12	F47G	8	-	-			
G70G	83	F47G	8	-	-		-	-	-	-	-	-			
F47G	8	F43G	6		1D		F47G	8	F43G	6	F30G	1			
F47G	8	F43G	6		1D		F47G	8	F43G	6	-	-			

：現在適用品番はございません。
 ：PIAAスーパーシリコートカーワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ご注意：PIAA刻印のワイパーは純正の車種には、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 ご注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼番94F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ご注意：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴムの長さとは異なる場合がありますが、問題ございません。
 ご注意：バックアップ、適用表の表示後と実車後とが若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。



ワイパーブレード呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦交換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
RVR	H 3. 2-H 9.10	N11,13,21,23,28W,WG	U55G	12	U45G	7	U40G	5		12	7	
スポーツギア含む	H 9.11-H14. 8	N61,64,71,73,74W,WG	U65G+SH-7	82+SH-7	U40G	5	U40G	5		82+SH-7	5	
i (アイ)	H18. 1-	HA1W	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-	替ゴム交換	替ゴム交換		-	-	
アウトランダー	H17.10-	CW5W	U60G	81	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換		81	10	
アスパイア	H10. 8-H14.12	EA,EC1A	U55G	12	U45G	7	U43G	6		12	7	
eK	H13.10-H18. 8	H81W	U48G	8	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		8	3	
	H18. 9-	H82W	U48G	8	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		8	3	
エアトレック	H13. 6-H17.10	CU2,4,5W	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		12	7	
エクリプス	H 7. 6-H11. 8	D32,38A	U60G 注4	81x281A注4		12x12C注8	U48G	8		81 注4	12 注4	
エクリプスバイダー	H16.10-H18. 3	D53A	SSR100注4	U53G 注4	11 注4			8		11 注4		
エテルナ	H 1. 1-H 4. 4	E33,35,39A	U48G	8	U45G	7	U50G+SH-5	10+SH-5		8	7	
	H 4. 5-H 8. 7	E5,6,7,8#A	U53G	11	U45G	7	U50G	10	一部リヤU45G/7	11	7	
FTO	H 6.10-H13. 8	DE2,3A	U50GxU53G	10又は11	U50GxU53G	10又は11	U40GxU43G	5又は6		10又は11	10又は11	
エメロード	H 4. 9-H 8. 8	E52,53,54,64,74,84A	U53G	11	U45G	7	-	-		11	7	
カリスマ	H 8.10-H11.10	DA2A	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
ギャラン	S63. 9-H 1. 2	E31,32,33,34,35,37,39A	U48G+SH-5	8+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5		8	7	
	H 1. 3-H 4. 4	E31,32,33,34,35,37,39A	U48G	8	U45G	7	U45G+SH-5	7+SH-5	一部リヤU45G/7	8	7	
スポーツ含む	H 4. 5-H 8. 7	E5,6,7,8#A	U53G	11	U43GxU45G	6又は7	U45G	7	一部リヤU50G又はU55G /10又は12	11	6又は7	
	H 8. 8-H17.11	EA,EC1,3,5,7A	U55G	12	U45G	7	U43G	6		12	7	
ギャラン (エテルナ)	S58. 8-SB2. 9	E1#	U48G+SH-5	8+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5	U40G+SH-4	5+SH-4		8		
ギャランフォルティス	H19. 8-	CY4A	U60G	81	U43G	6	-	-		81	6	
キャンター	S60.10-H 5.11	FB,FE3,4#	U43G+SH-6	6+SH-6	U43G+SH-6	6+SH-6	-	-		-	-	
ワイド含む	H 5.12-	FEFG	U50GxU53G	10又は11	U50GxU53G	10又は11	-	-		10又は11	10又は11	
グランディス スポーツギア含む	H15. 5-	NA4W	U70G	83	U55G 注4	12 注4	替ゴム交換	替ゴム交換	運転席側クリップC7		12 注4	
コルト バージョンR含む	H14.10-	Z11,22,23,24,25,26,27,28AG,WG	U65G	82	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換		82		
コルトプラス	H16.10-	Z23,24,27W,WG	U65G	82	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換		82		
ザ・グレード	S57.10-H 8. 3	FP,FT,FU,FV	U50G+SH-7	10+SH-7	U50G+SH-7	10+SH-7	-	-	中間U50G/10+SH-7			
ザ・ファイター	S59. 2-H 4. 5	FK415,416,425#	U50G+SH-7	10+SH-7	U50G+SH-7	10+SH-7	-	-	中間			
3連	S61. 9-H 4. 7	FK515,516#	U50G+SH-7	10+SH-7	U50G+SH-7	10+SH-7	-	-	中間			
	S61.11-H 6.11	FK	U45G+SH-6	7+SH-6	U45G+SH-6	7+SH-6	-	-				
	H 4. 6-H 9. 1	FKFM6#	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-				
	H 7. 1-	FH	U53G	11	U53G	11	-	-		11	11	
GTO	H 2.10-H13. 8	Z15,16A	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
シグマ	H 2.11-H 6.12	F11,12,13,15,17,25,27A	U50G	10	U48G	8	U45GxU48G	7又は8		10	8	
シャリオ	S58. 1-H 3. 4	D02,03,05,07,08,09W	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換				
	H 3. 5-H 9. 9	N33,34,38,43,44,48W	U55G	12	U45G	7	U40GxU45G	5又は7		12	7	
シャリオグランディス	H 9.10-H15. 4	N84,86,94,96W	U65G+SH-7	82+SH-7	U40G	5	U38G	4		82+SH-7	5	
スーパーグレート	H 8. 6-	FP,FS,FT,FU,FV,FY	U55G	12	U50G	10	-	-	中間U55G/12	12	10	
ストラダ	H 3. 5-H 4. 3	K34T	U43G	6	U43G	6	-	-				
	H 4. 4-H 9. 5	K34T	U45G	7	U43G	6	-	-		7		
	H 9. 6-H11.11	K74T	U48G	8	U48G	8	-	-		8	8	
タウンボックス	H11. 4-H17.10	U61,62,63,64W	U43G	6	U38G	4	U35G	3		6	4	
	H17.11-	U61,62,63,64W	U43G	6	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		6	4	
タウンボックスワイド	H11. 6-H13.12	U65,66W	U43G	6	U38G	4	U35G	3		6	4	

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがあります。適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が異なります。ご了承下さい。
 注3：ワイパーのラバーとクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注4：スーパーグレードワイパー又は輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注5：SSU6のみ適用不可となります。ご注意ください。
 注6：現在適用表はございません。：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考		
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			
F55G	12	F45G	7	F40G	5		F55G	12	F45G	7	F40G	5			
G65G	82	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換		G65G	82	F40G	5	F40G	5			
D70G	26	-	-	-	1D		-	-	-	-	-	-			
G60G	81	F50G	10	-	1D		G60G	81	F50G	10	-	-			
G55G	80	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F55G	12	F45G	7	F43G	6			
	8D		3D		1D		F47G	8	F35G	3	-	-			
	8D		3D		1D		F47G	8	F35G	3	-	-			
G55G	80	F45G	7	-	3D		F55G	12	F45G	7	-	-			
G60G	81			F47G	8		G60G	81		12	F47G	8			
G60G	81	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		G60G	81	F52G	11	-	-			
F47G	8	F45G	7	F50G	10		F47G	8	F45G	7	F50G	10			
F52G	11	F45G	7	F50G	10	一部リヤF45G/7	F52G	11	F45G	7	F50G	10			
F50GxUF52G	10又は11	F50GxUF52G	10又は11	F40GxUF43G	5又は6		F50GxUF52G	10又は11	F50GxUF52G	10又は11	F40GxUF43G	5又は6			
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-			
ワイパー交換	ワイパー交換	D50G	23	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-			
F47G	8	F45G	7	F45G	7		F47G	8	F45G	7	F45G	7			
F47G	8	F45G	7	F45G	7		F47G	8	F45G	7	F45G	7			
F52G	11	F45G	7	F45G	7	一部リヤF50G又はF55G /10又は12	F52G	11	F43GxUF45G	6又は7	F45G	7			
G55G	80	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換	一部リヤF43G/6	F55G	12	F45G	7	F43G	6			
F47G	8	F43G	6	A40GxUF56G	64又は70		F47G	8	F43G	6	F40G	5			
G60G	81	F43G	6	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-			
A43GxUF56G	65又は70	A43GxUF56G	65又は70	-	-		F43G	6	F43G	6	-	-			
F50GxUF52G	10又は11	F50GxUF52G	10又は11	-	-		F50GxUF52G	10又は11	F50GxUF52G	10又は11	-	-			
D70G	26	G55G	80	-	1D		G70G	83	F55G	12	-	-			
G65G	82		1D		1D		G65G	82	F30G	1	-	-			
G65G	82		1D		3D		G65G	82	F30G	1	-	-			
A51GxUF56G	68又は70	A51GxUF56G	68又は70	-	-	中間F50G/10	F50G	10	F50G	10	-	-			
C50G	43	C50G	43	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-			
C50G	43			-	-	中間	F50G	10	-	-	-	-			
B56G	70	B56G	70	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-			
G65G	82	G65G	82	-	-		-	-	-	-	-	-			
F52G	11	F52G	11	-	-		F52G	11	F52G	11	-	-			
F50G	10	F47G	8	F45GxUF47G	7又は8		F50G	10	F47G	8	F45GxUF47G	7又は8			
A51GxUF56G	68又は70	A51GxUF56G	68又は70	A35GxUF56G	62又は70		-	-	-	-	-	-			
F55G	12	F45G	7	F40GxUF45G	5又は7		F55G	12	F45G	7	F40GxUF45G	5又は7			
G65G	82	F40G	5	4D			G65G	82	F40G	5	F38G	4			
ワイパー交換	ワイパー交換	F50G	10	-	-	中間F55G/12	F55G	12	F50G	10	-	-			
F43G	6	F43G	6	-	-		F43G	6	F43G	6	-	-			
F45G	7	F43G	6	-	-		F45G	7	F43G	6	-	-			
F47G	8	F47G	8	-	-		F47G	8	F47G	8	-	-			
	6D		4D		3D		F43G	6	F38G	4	F35G	3			
	6D		4D		3D		F43G	6	F38G	4	-	-			
	6D		4D		3D		F43G	6	F38G	4	F35G	3			

：現在適用表はございません。ワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 注1：PIAAスーパーシリコートワイパーは車種と干渉する恐れがあります。適用不可となりますのでご注意ください。
 注2：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注3：PIAA製ワイパー用替ゴムの場合は、スーパーシリコートワイパーには適用されません。
 注4：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムのF45G・F47G・F48Gは、金属（アルミニウム）が腐食しておりません。交換時の金属レールを再利用して下さい。
 注5：替ゴム交換を行う場合、交換前のゴムの長さや異なる場合があります。ご確認下さい。
 注6：パイプワッシャー、適用表の表示と異なる場合が稀に発生する場合があります。ご確認下さい。

商品一覧はP73～78をご確認下さい。



ワイパーブレード呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦交換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

トヨタ	日産	ホンダ	ワイパーブレード											
			車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート						スポルザ シリコート		
						運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側
						STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			
チャレンジャー	H 8. 7-H 9. 7	K94,96,97,99W,WG	U50G	10	U48G	8	U43G	6			10	8		
ダイヤモンド	H 2. 5-H 6.12	F1,2#A	U50G	10	U48G	8	U45G又はU50G	7又は10			10	8		
ダイヤモンド	H 7. 1-H 8. 6	F3,4#A	U55G	12	U50G	10	U48G	8			12	10		
ダイヤモンド	H 8. 6-H17.11	F3,4#A	U55G	12	U50G	10	U48G	8			12	10		
ダイヤモンド	H 5. 1-H 9. 9	F07W,K45	U50G	10又は替ゴム交換	U50G	10又は替ゴム交換	U40G	5			10又は	10又は		
ダイヤモンド	H 9.10-H13.12	F36W	U55G	12	U50G	10	U40G	5			12	10		
デION	H12. 1-H14. 4	CR5,6,9W	U55G	12	U45G	7	U36G又はU38G	3又は4			12	7		
デION	H14. 5-H17.12	CR5,6,9W	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換			12	7		
デボネア	S61. 7-H 4. 9	S11,12A	U48G+SH-5	8+SH-5 注1	U43G+SH-5	6+SH-5	-	-			8			
デボネア	H 4.10-H11.10	S22,26,27A	U53G	11 注1	U45G	7	-	-			11	7		
デリカ	S61. 6-H 2. 4	P#	U43G+SH-4	6+SH-4	U43G+SH-4	6+SH-4	U38G+SH-6	4+SH-6						
デリカ	H 2. 5-H 3. 7	P#	U45G	7	U45G	7	U38G+SH-6	4+SH-6			7	7		
デリカ	H 3. 8-H11. 9	P#	U45G	7	U45G	7	U38G	4			7	7		
デリカ	H11.10-	SK	U45G	7	U45G	7	U43G	6			7	7		
デリカスペースギア	H 6. 5-H18.12	PAPB,PC,PD,PE,PF	U65G+SH-7	82+SH-7	U65G+SH-7 注4	82+SH-7 注4	U43G	6			82+SH-7	注4		
デリカD:5	H19. 1-	CV5W	U65G	82	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			82	3		
トッポBJ	H10.10-H13. 1	H41,42,46,47A,V	U50G	10	U38G	4	U35G	3			10	4		
トッポBJ	H13. 2-H15. 7	H41,42,46,47A,V	U50G	10	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換			10	4		
トッポBJワイド	H11. 1-H13.12	H43,48A	U50G	10	U38G	4	U35G	3			10	4		
トライトン	H18. 9-	KB9T	U55G	12	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-			12	8		
パジェロ	S62. 7-H 2.12	L00,0414#G,GV,W,GWG	U40G+SH-6	5+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6	U38G+SH-4	4+SH-4						
パジェロ	H 3. 1-H 9. 5	V1,2,3,4#C,V,W,WG	U48G	8	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換			8	8		
パジェロ	H 9. 6-H11. 8	V1,2,4#C,V,W,WG,55W	U48G	8	U48G	8	U38G	4			8	8		
パジェロ	H11. 9-H18. 9	V6,7#W	U50G	10	U50G	10	U40G	5			10	10		
パジェロ	H18.10-	V83,87,93,97W	U55G	12	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換			12	10		
パジェロイオ	H10. 6-H19. 6	H66,71,76,77W	U45G	7	U45G	7	U40G	5			7	7		
パジェロジュニア	H 7.11-H10. 5	H57A	U45G	7	U40G	5	U35G	3			7	5		
パジェロミニ	H 6.12-H10. 9	H51,56A	U45G	7	U40G	5	U35G	3			7	5		
パジェロミニ	H10.10-	H53,58A	U45G	7	U40G	5	U30G又はU35G	1又は3			7	5		
ブラウディア	H11.12-H13.12	S32,33A	U55G	12 注1	U53G	11 注1	-	-			12	11		
ミニカ	H 1. 1-H 5. 9	H2#	U45G	7	U38G	4	U35G+SH-6	3+SH-6			7	4		
ミニカ	H 5.10-H10. 9	H3#	U45G	7	U35G	3	U35G	3			7	3		
ミニカ	H10.10-	H4#A,V	U45G	7	U38G	4	U35G	3			7	4		
ミニカトッポ	H 2. 2-H 5. 8	H2#	U50G	10	U38G	4	U35G	3			10	4		
ミニカトッポ	H 5. 9-H10. 9	H3#	U50G	10	U35G	3	U35G	3			10	3		
ミニキャブ/ブラボー	S59. 4-H 2.12	U11,12,14,15,18,19,V,VG	U38G+SH-6	4+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6	U35G+SH-6	3+SH-6						
ミニキャブ/ブラボー	H 3. 1-H10.12	U41,42,43,44T,TP,V	U38G	4	U38G	4	U38G	4			4	4		
ミニキャブ/ブラボー	H11. 1-H17.10	U61,62T,TP,V	U43G	6	U38G	4	U35G	3			6	4		
ミニキャブ/ブラボー	H17.11-	U61,62T,TP,V	U43G	6	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換			6	4		
ミラージュ	S62.10-H 2. 5	C5,6,7,8#	U48G+SH-5	8+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5	替ゴム交換	替ゴム交換			8	6		
ミラージュ	H 2. 6-H 3. 9	C5,6,7,8#	U48G	8	U43G	6	U38G+SH-4	4+SH-4			8	6		
ミラージュ	H 3.10-H 7. 9	CA,CB,CC,CP#A	U50G	10	U43G	6	U43G又はU45G	6又は7	ハッチバックリヤU35G/3		10	6		
ミラージュ	H 7.10-H12.10	CJ,K,CL,CM#A	U50G	10	U43G	6	U43G又はU40G	6又は5	ハッチバックリヤU35G/3		10	6		
ミラージュアスティ	H 7.12-H12.10	CJ1,2,4A	U50G	10	U43G	6	-	-			10	6		

：ピグスボイラーの取付が可能です。車種によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注3：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注4：ワイパーの交換を行う場合に必ず、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 注5：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム													
純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側	リヤ	備考	運転席側	助手席側
F50G	10	F47G	8	F43G	6			F50G	10	F47G	8	F43G	6
F50G	10	F47G	8	6D				F50G	10	F47G	8	F43G	6
F50G	10	F47G	8	F45G又はF50G	7又は10			F50G	10	F47G	8	F45G又はF50G	7又は10
F55G	12	F50G	10	F47G	8			F55G	12	F50G	10	F47G	8
G55G	80	F50G	10	F47G	8			F55G	12	F50G	10	F47G	8
A51G又はB56G	68又は70	A51G又はB56G	68又は70	A40G又はB56G	64又は70			F50G	10	F50G	10	F40G	5
F55G	12	F50G	10	ワイパー交換	ワイパー交換			F55G	12	F50G	10	F40G	5
G55G	80	F45G	7	3D又は4D				F55G	12	F45G	7	F38G又はF38G	3又は4
G55G	80	F45G	7	3D又は4D				F55G	12	F45G	7	-	-
F47G	8	F43G	6	-	-			F47G	8	F43G	6	-	-
F52G	11	F45G	7	-	-			F52G	11	F45G	7	-	-
A43G又はB56G	65又は70	A43G又はB56G	65又は70	A38G又はB56G	63又は70			F43G	6	F43G	6	F38G	4
F45G	7	F45G	7	A38G又はB56G	63又は70			F45G	7	F45G	7	F38G	4
F45G	7	F45G	7	F38G	4			F45G	7	F45G	7	F38G	4
F45G	7	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換			F45G	7	F45G	7	F43G	6
G65G	82	G65G	82	F43G又は	6又は6D			G65G	82	G65G	82	F43G	6
G65G	82	F35G	3	3D				G65G	82	F35G	3	-	-
	10D		4D		3D			F50G	10	F38G	4	F35G	3
	10D		4D		3D			F50G	10	F38G	4	-	-
F50G	10		4D		3D			F50G	10	F38G	4	F35G	3
G55G	80	F47G	8	-	-			F55G	12	F47G	8	-	-
F40G	5	F40G	5	A38G又はB56G	63又は70			F40G	5	F40G	5	F38G	4
F47G	8	F47G	8		4D	一部リヤF38G/4		F47G	8	F47G	8	-	-
F47G	8	F47G	8		4D			F47G	8	F47G	8	F38G	4
F50G	10	F50G	10		5D			F50G	10	F50G	10	F40G	5
G55G	80	F50G	10		3D			F55G	12	F50G	10	-	-
F45G	7	F45G	7		5D			F45G	7	F45G	7	F40G	5
F45G	7	F40G	5	F35G又は	3又は3D			F45G	7	F40G	5	F35G	3
F45G	7	F40G	5	F35G	3			F45G	7	F40G	5	F35G	3
	7D		5D		1D又は3D			F45G	7	F40G	5	F30G又はF35G	1又は3
G55G	80	F52G	11	-	-			F55G	12	F52G	11	-	-
F45G	7	F38G	4	A35G又はB56G	62又は70			F45G	7	F38G	4	F35G	3
F45G	7	F35G	3	F38G又はF47G交換	3又はワイパー交換			F45G	7	F35G	3	F35G	3
	7D		4D		3D			F45G	7	F38G	4	F35G	3
F50G	10	F38G	4	F35G	3			F50G	10	F38G	4	F35G	3
F50G	10	F35G	3	F35G	3			F50G	10	F35G	3	F35G	3
A38G又はB56G	63又は70	A38G又はB56G	63又は70	A35G又はB56G	62又は70			F38G	4	F38G	4	F35G	3
F38G	4	F38G	4		4D			F38G	4	F38G	4	F38G	4
	6D		4D		3D			F43G	6	F38G	4	F35G	3
	6D		4D		3D			F43G	6	F38G	4	-	-
F47G	8	F43G	6	A35G又はB56G	61又は70			F47G	8	F43G	6	-	-
F47G	8	F43G	6	F38G	4	ストップランプ割付 A35G又はB56G/1又は70		F47G	8	F43G	6	F38G	4
F50G	10	F43G	6	F43G又はF45G	6又は7	ハッチバックリヤF35G/3		F50G	10	F43G	6	F43G又はF45G	6又は7
F50G	10	F43G	6	F43G又は	6又は5D								



ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ミラージュディンゴ	H10.12-H14.8	CQ1,2,5A	U55G	12	U45G	7	U40G	5		12	7	
ランサー (エボリューション含む)	S63.6-H.3.9	C6,7#	U48G+SH-5	8+SH-5	U43G+SH-5	6+SH-5	U46G+SH-5	7+SH-5		8	6	
	H.3.10-H.8.7	CB,CD,CE#A	U50G	10	U43G	6	U43G又はU45G	6又は7		10	6	
	H.7.10-H12.4	CK,CM,CN,CP#A	U50G	10	U43G	6	U40G又はU43G	5又は6		10	6	
	H13.2-H15.1	CT9A	U60G	81	U45G	7	U43G	6		81	7	
	H15.2-	CS2.5,CT9A	U60G	81	U45G	7	U43G	6		81	7	
カーゴ・ワゴン	H15.2-	CS2.5V,W,CT9W	U60G	81	U45G	7	U46G又はU45G	3又は替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	7	
ランサーエボリューション	H19.10-	CZ4A	U60G	81	U43G	6	-	-		81	6	
ランサーセディア	H12.5-H15.1	CS2.5A	U60G	81	U45G	7	U43G	6		81	7	
ワゴン	H12.11-H15.1	CS5W	U60G	81	U45G	7	U46G又はU45G	3又は替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1	81	7	
リベロ	カーゴ含む	H.4.5-H14.12	CB,CD	U50G	10	U43G	6	U40G	5	10	6	
レグナム	H.8.8-H14.8	EA,EC#W	U55G	12	U45G	7	U40G	5		12	7	
ローザ	S61.5-H.7.3	BE	U48G+SH-6	8+SH-6	U45G+SH-6	7+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6				
	H.7.4-	BE	U48G	8	U45G	7	U40G	5				
	H.9.8-	BE6	U55G	12	U53G	11	U40G	5				

：ピックスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
G55G	80	F45G	7		5D		F55G	12	F45G	7	F40G	5						
F47G	8	F43G	6	F45G	7		F47G	8	F43G	6	F45G	7						
F50G	10	F43G	6	F43G又はF45G	6又は7		F50G	10	F43G	6	F43G又はF45G	6又は7						
F50G	10	F43G	6	F43G又は	6又は5D		F50G	10	F43G	6	F40G又はF43G	5又は6						
G60G	81	F45G	7	又はワイパー交換	60又はワイパー交換		G60G	81	F45G	7	F43G	6						
G60G	81	F45G	7	又はワイパー交換	60又はワイパー交換		G60G	81	F45G	7	F43G	6						
G60G	81	F45G	7		1S又は3D		G60G	81	F45G	7	F30G又はF35G	1又は3						
G60G	81	F43G	6	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-						
G60G	81	F45G	7	又はワイパー交換	60又はワイパー交換		G60G	81	F45G	7	F43G	6						
G60G	81	F45G	7		1S又は3D		G60G	81	F45G	7	F30G又はF35G	1又は3						
F50G	10	F43G	6	F46G又はワイパー交換	5又はワイパー交換		F50G	10	F43G	6	F40G	5						
G55G	80	F45G	7	F40G	5		F55G	12	F45G	7	F40G	5						
A48G又はB56G	67又は70	A46G又はB56G	66又は70	A40G又はB56G	64又は70		F47G	8	F45G	7	F40G	5						
F47G	8	F45G	7	F40G	5		F47G	8	F45G	7	F40G	5						
F55G	12	F52G	11	F40G	5		F55G	12	F52G	11	F40G	5						

：現在適用品番はございません。
 ：PIAAスーパーシリコートカーブワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ：注意：PIAA製のワイパー用替ゴムの適用は、スバル製シリコートワイパーには適用されません。
 ：注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの降着94F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ：注意：替ゴム交換を行うことにより、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 ：注意：パッケージ、適用表の表示と製品実態が若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

MAZDA

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正部品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
RX-8	H15.4-	SE3P	U50G	10	U45G	7	-	-		10	7	
RX-7	S60.9-H.3.9	FC3S	U50G	10	U50G	10	U55G	12		10	10	
	H.3.10-H14.8	FD3S	U50G	10	U48G+SH-1注2	8+SH-1注2	U45G	7		10		
アクセラ スポーツ含む	H15.10-	BK3.5,EP	U53G注5	11注5	U48G注5	8注5				11注5	8注5	
アスティナ	H.3.1-H.5.7	BG	U53G	11	U45G	7	U50G注5	10注5		11	7	
アテンザスポーツ	H14.5-H19.12	GG3,ES	U55G	12	U45G	7	U50G	10		12	7	
	H20.1-	GHEFS,5AS,5FS	U60G	81	U40G	5	U50G	10		81	5	
アテンザスポーツワゴン	H14.5-H19.12	GY3,EW	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		12	7	
アテンザセダン	H20.1-	GHEFW,5AW,5FW	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		81	5	
	H14.5-H19.12	GG3,EP	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		12	7	
AZ-オフロード	H20.1-	GHEFP,5AP,5FP	U60G	81	U40G	5				81	5	
	H10.10-	JM23W	U45G	7	U40G	5	U30G	1		7	5	
AZ-3	H.3.6-H10.3	CC21	U53G	11	U45G	7	U53G	11		11	7	
AZ-ワゴン	H.6.9-H10.9	CY,C22,1.51S	U45G	7	U40G	5	U35G	3		7	5	
	H10.10-H11.9	MD11,21,22S	U45G	7	U38G	4	U35G	3		7	4	
	H11.10-H15.9	MD11,21,22S	U45G	7	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		7	4	
	H15.10-	MJ21,22S	U48G	8	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		8	5	
カスタムスタイル	H19.2-	MJ22S	U48G	8	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		8	5	
AZ-1	H.4.10-H.6.10	PG6SA	U55G	12	-	-	-	-		12	-	
MS-8	H.4.3-H10.3	MB5A,5PEP	U53G	11	U45G	7	-	-		11	7	
MS-6	H.3.10-H.6.6	GE8P,EP,FP,SR	U53G	11	U50G	10	U55G	12		11	10	
MS-9/センティア	H.3.5-H.7.9	HD5,ES	U53G	11注1	U50G	10注1	-	-		11	10	
	H.7.10-H10.7	HEEAP	U53G	11	U50G	10注1	-	-		11		
MX-6	H.4.1-H.6.5	GE5B,EB	U50G	10	U50G+SH-1	10+SH-1	-	-		10		
	H.6.6-H.7.12	GE5B,5,SES	U50G	10	U50G	10	-	-		10	10	
MPV	H.2.1-H.7.9	LV5,EW	U55G	12	U50G	10	U40G	5		12	10	
	H.7.10-H11.5	LV5,EW,LW,LR	U55G	12	U50G	10				12	10	
	H11.6-H18.1	LW3.5,E,FW	U60G	81	U60G注4	81A注81注4	U40G	5		81	81注4	
カスタムキャブ	H18.2-	LY3P	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		82	5	
	H.1.6-H.5.1	HBEY	U45G+SH-4	7+SH-4	U45G+SH-4	7+SH-4	-	-				
カベラ	H.5.1-H.7.12	HBEY	U45G	7	U45G	7	-	-		7	7	
	S62.5-H.6.7	GD8B,8,SEB,ES	U48G	8	U48G	8	U45G注5	7注5		8	8	
	H.6.8-H.9.7	CG2PP,SP,SR	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
カベラワゴン	H.9.8-H14.2	GF	U53G	11	U48G	8	U35G	3		11	8	
	S63.2-H.9.10	GV	U48G	8	U48G	8	U40G	5		8	8	
キャロル	H.9.11-H14.4	GW5R,8W,ER,EW,FW	U53G	11	U48G	8	U35G	3		11	8	
	H.1.10-H.7.9	AA5.6	U45G	7	U40G	5	U35G+SH-6	3+SH-6		7	5	
	H.7.10-H10.9	ACGPR	U45G	7	U40G	5	U38G	4		7	5	
	H10.10-H16.8	AC23S,6PR,HB	U45G	7	U40G	5	U30G注5	1注5		7	5	
クレフ	H16.9-	HB24S	U45G	7	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		7	5	
	H.4.5-H.6.3	GE5PA,EPA,SRA	U53G	11	U48G注5	8注5	10	-		11	8注5	
クロノス	H.3.11-H.7.12	GESP,8P,EP,FP,SR	U53G	11	U50G	10	U55G	12		11	10	
CX-7	H18.12-	ER3P	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		82	5	

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は通用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が異なります。ご了承下さい。
 注3：ワイパーのラバーとクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75~78をご覧ください。
 注4：ワイパーアーム側クリップの寸法は必ず寸法により、取付できない又は外れてしまう(カチ音がせずロックされない)車両があります。ご注意ください。
 注5：現在適用品番はごさいません。：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用品をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F50G	10	F45G	7	-	-		F50G	10	F45G	7	-	-						
F50G	10	F50G	10	F55G	12		F50G	10	F50G	10	F55G	12						
F50G	10	F50G	10	F45G	7		F50G	10	F47G	8	F45G	7						
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換				F52G	11	F47G	8	-	-						
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F50G	10						
G55G	80	F45G	7	F50G	10		F55G	12	F45G	7	F50G	10						
	98F		94F		94F		G60G	81	F40G	5	F50G	10						
G55G	80	F45G	7	1D			F55G	12	F45G	7	-	-						
	98F		94F		3D		G60G	81	F40G	5	-	-						
					3D		F55G	12	F45G	7	-	-						
	98F		94F		3D		G60G	81	F40G	5	-	-						
	7S		5S		1S		F45G	7	F40G	5	F30G	1						
F52G	11	F45G	7	F52G	11		F52G	11	F45G	7	F52G	11						
F45G	7	F40G	5	F35G	3		F45G	7	F40G	5	F35G	3						
	7D		4D		3S		F45G	7	F38G	4	F35G	3						
	7D		4D		3D		F45G	7	F38G	4	-	-						
F47G	8	F40G	5	1D			F47G	8	F40G	5	-	-						
F47G	8	F40G	5	3D			F47G	8	F40G	5	-	-						
F55G	12	-	-	-	-		F55G	12	-	-	-	-						
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F50G	10	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-						
F50G	10	F50G	10	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-						
F55G	12	F50G	10	F40G	5		F55G	12	F50G	10	F40G	5						
F55G	12	F50G	10				F55G	12	F50G	10	-	-						
G60G	81	G60G	81	5D			G60G	81	G60G	81	F40G	5						
G65G	82	F40G	5	3D			G65G	82	F40G	5	-	-						
A48G注5B56G	66注5	A48G注5B56G	66注5	70			F45G	7	F45G	7	-	-						
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-						
F47G	8	F47G	8	F45G注5B56G	7注5		F47G	8	F47G	8	F45G注5B56G	7注5						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F52G	11	F47G	8	F35G	3		F52G	11	F47G	8	F35G	3						
F47G	8	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F47G	8	F47G	8	F40G	5						
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F47G	8	F35G	3						
F45G	7	F40G	5	A35G注5B56G	62注5		F45G	7	F40G	5	F35G	3						
	7D		5D		4D		F45G	7	F40G	5	F38G	4						
	7S		5S		1S注5		F45G	7	F40G	5	F30G注5B56G	1注5						
F45G	7	F40G	5	3D			F45G	7	F40G	5	-	-						
F52G	11	F47G注5F50G	8注5	10	-		F52G	11	F47G注5F50G	8注5	10	-						
F52G	11	F50G	10	F55G	12		F52G	11	F50G	10	F55G	12						

MAZDA

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	ワイパーブレード												
					車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
								運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
								STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
					スクラム	H 3.10-H 7.5	DJDK,DLDM	U43G	6	U38G	4	U35G	3			6	4
						H 7.5-H10.12	DJDK,DLDM	U40G	5	U40G	5	U35G	3				
						H11.1-H14.4	DG52V,W,62W,DH52V	U40G	5	U40G	5	U30G	1			5	5
						H17.9-	DG64V,W	U40G	5	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	5
						H14.2-H15.8	HF21S	U40G	5	U40G	5	U30G	1			5	5
						H15.9-	HF21S	U40G	5	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5	5
						S611-H 11.2	SD,SE,SR,SS	U40G+SH-6	5+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6				
						H 2.7-H 7.5	SD,SE,SR,SS	U40G	5	U40G	5	U38G+SH-6	4+SH-6				
						H 1.5-H 12.5	WG	U45G	7	U45G	7	-	-			7	7
						H 8.8-H11.11	DW3,5W	U50G+U53G	10又は11	U40G	5	U40G	5			10又は11	5
						H11.12-H14.4	DW3,5W	U50G+U53G	10又は11	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			10又は11	5
						H14.8-H19.6	DY3,5W	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			81	5
						H19.7-	DE3AS,FS,DE5FS	U60G	81	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			81	3
						S62.5-H 3.9	GD	U48G	8	U48G	8	U45G	7			8	8
						H 3.10-H 9.7	GE	U53G	11	U50G	10	U55G	12			11	10
						H 6.8-H 9.7	CG	U53G	11	U50G	10	-	-			11	10
						H 9.8-H11.9	GF	U53G	11	U48G	8	-	-				
						H 2.1-H 9.10	GV	U48G	8	U48G	8	U40G	5			8	8
						H 9.11-H10.12	GW5RF,8WF,ERFEWF	U53G	11	U48G	8	U35G	3				
						H12.10-H17.10	EP3,EFW	U48G	8	U48G	8	U30G	1			8	8
						S59.5-H 8.12	WV14B	U45G+SH-6	7+SH-6	U45G+SH-6	7+SH-6	-	-				
						H 1.2-H 6.5	BG3,5,6,7,8P,R,S,Z	U53G	11	U45G	7	U40G	5			11	7
						H 6.6-H10.5	BH3,5,6,7,8P,R,S,AL	U53G	11	U45G	7	-	-	ネオリヤU50G/10		11	7
						H 8.10-H11.7	BH3,8LS	U53G	11	U45G	7	U40G	5			11	7
						H10.6-H15.8	BJ3,5,E,FP	U53G	11	U48G	8	-	-			11	8
						H10.6-H16.3	BJ5,8,FW	U53G	11	U48G	8	U35G+U40G	3又は5			11	8
						H 6.9-H11.5	Y10	U53G	11	U45G	7	U30G+U35G	1又は3			11	7
						H11.6-H18.12	Y11	U55G	12	U40G	5	U30G	1			12	5
						H19.1-3-	Y12	U55G	12	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU35G/3		12	5
						H 1.3-H 4.12	DA	U45G	7	U43G+U45G	6又は7	U38G+SH-6	4+SH-6			7	6又は7
						H 5.1-H 8.7	D23,25PF	U50G	10	U40G	5	U53G	11			10	5
						H 8.8-H15.9	DW3,5W	U50G	10	U40G	5	U40G	5			10	5
						H 7.6-H14.5	SG	U60G	81	U40G	5					81	5
						H11.4-H17.1	CP8,EW	U60G	81	U40G	5	U35G	3			81	5
						H17.2-	CR3,EW	U65G	82	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			82	5
						S63.8-H 4.8	IZVT	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	U50G	10				
						H 4.9-H 9.3	IZVT	U50G	10	U50G又は	10又は	U50G	10			10	
						H 2.1-H11.1	UF66M	U45G	7	U45G	7	替ゴム交換又は	替ゴム交換又は			7	7
						H 3.1-H11.12	LV66,UV56,66	U45G	7	U45G	7	U30G	1			7	7
						H 7.2-H 10.9	TJ53W	U43G	6	U43G	6	U38G	4			6	6
						H 9.11-H10.7	TJ53W	U48G	8	U48G	8	U38G	4			8	8
						H16.6-	DC5R,W	U55G	12	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換			12	4
						S63.10-H 3.12	MA	U53G	11	U45G	7	-	-			11	7

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用商品はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム													
純正装着のワイパーをご使用のお客様						ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F43G	6	F38G	4	F35G	3		F43G	6	F38G	4	F35G	3	
F40G	5	F40G	5	F35G	3		F40G	5	F40G	5	F35G	3	
	5S		5S		1S		F40G	5	F40G	5	F30G	1	
F40G	5	F40G	5		3D		F40G	5	F40G	5	-	-	
F40G	5	F40G	5		1S		F40G	5	F40G	5	F30G	1	
F40G	5	F40G	5		1D		F40G	5	F40G	5	-	-	
A40G+BS6G	64又は70	A40G+BS6G	64又は70	A38G+BS6G	63又は70		F40G	5	F40G	5	F38G	4	
A40G+BS6G	64又は70	A40G+BS6G	64又は70	A38G+BS6G	63又は70	一部車種は助手席側がF40G/5	F40G	5	F40G	5	F38G	4	
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
F50G+FS2G	10又は11	F40G	5	F40G	5		F50G+FS2G	10又は11	F40G	5	F40G	5	
F50G+FS2G	10又は11	F40G	5		5D		F50G+FS2G	10又は11	F40G	5	-	-	
G60G	81	F40G	5		3D		G60G	81	F40G	5	-	-	
G60G	81	F35G	3		3D		G60G	81	F35G	3	-	-	
F47G	8	F47G	8	F45G	7		F47G	8	F47G	8	F45G	7	
F52G	11	F50G	10	F55G	12		F52G	11	F50G	10	F55G	12	
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-	
F52G	11	F47G	8	-	-		F52G	11	F47G	8	-	-	
F47G	8	F47G	8	F40G	5		F47G	8	F47G	8	F40G	5	
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F47G	8	F35G	3	
F47G	8	F47G	8		1D		F47G	8	F47G	8	F30G	1	
A48G+BS6G	66又は70	A48G+BS6G	66又は70	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F40G	5	
F52G	11	F45G	7	-	-	ネオリヤF50G/10	F52G	11	F45G	7	-	-	ネオリヤF50G/10
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F40G	5	
F52G	11	F47G	8	-	-		F52G	11	F47G	8	-	-	
F52G	11	F47G	8		3D又は5D		F52G	11	F47G	8	F30G+U40G	3又は5	
F52G+H52G	11又は51	F45G	7	F30G+U35G	1又は3		F52G	11	F45G	7	F30G+U40G	3又は5	
G55G	80	F40G	5	F30G	1		F55G	12	F40G	5	F30G	1	
G55G	80	F40G	5		3D	寒冷地仕様リヤF35G又は 13又は13D	F55G	12	F40G	5	F35G	3	
F45G	7	F43G+U45G	6又は7	A38G+BS6G	63又は70		F45G	7	F43G+U45G	6又は7	F38G	4	
F50G	10	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F40G	5	F52G	11	
F50G	10	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F40G	5	F40G	5	
G60G	81	F40G	5				G60G	81	F40G	5	-	-	
G60G	81	F40G	5		3D		G60G	81	F40G	5	F35G	3	
G65G	82	F40G	5		1D		G65G	82	F40G	5	-	-	
F50G	10	F45G	7	F50G	10		-	-	-	-	F50G	10	
F50G	10	ワイパー交換	ワイパー交換	F50G	10		F50G	10	F50G	10	F50G	10	
F45G	7	F45G	7	F30G又は	1又は		F45G	7	F45G	7	-	-	
F45G	7	F45G	7	F30G	1		F45G	7	F45G	7	F30G	1	
F43G	6	F43											

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ボンゴ	S58. 9-H 2. 6	SD,SE,SR,SS	U40G+SH-6	5+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6				
	H 2. 7-H 11. 5	SE,SS	U40G	5	U40G	5	U38G+SH-6	4+SH-6				
	H11. 6-	SK	U45G	7	U45G	7	U43G	6		7	7	
トラック・バン												
ボンゴフレندی	H 7. 6-H17.11	SGE3.5,RJ,W,L,SG5W	U60G	81	U40G	5				81	5	
ボンゴブローニ	S58. 8-H 2. 6	SD,SE,SR,SS	U40G+SH-6	5+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6				
	H 2. 7-H 6.12	SD,SR	U40G	5	U40G	5	U38G+SH-6	4+SH-6				
	H11. 6-	SK	U45G	7	U45G	7	U43G	6		7	7	
バン												
ミレーニア	H 9. 7-H15. 8	TA	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
ユーノス コスモ	H 2. 3-H 7. 8	JC	U50G	10	U45G	7	-	-		10	7	
ユーノス 500	H 4. 2-H 7.12	CA	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
ユーノス 300	H 1.10-H 4. 4	MA	U53G	11	U45G	7	-	-		11	7	
ユーノス 100	H 1.11-H 6. 5	BG	U53G	11	U45G	7	U50G	10		11	7	
ユーノス 800	H 5.10-H 9. 6	TA3.5	U53G	11	U50G	10	-	-		11	10	
ユーノス ブレzzo	H 3. 6-H10. 3	EC5S,8S,8SE	U53G	11	U45G	7	U53G	11		11	7	
ユーノス ロードスター	H 1. 9-H 9.12	NA6CE,NA8C	U45G	7	U45G	7	-	-		7	7	
ラビュタ	H11. 3-H18. 1	HP11,21,22S	U48G	8	U40G	5	U30G	1		8	5	
ランティス	H 5. 8-H 9.12	CBABP,EP	U53G	11	U48G	8	U48G	8		11	8	
ルーチェ	S61. 9-H 3.12	HC	U50G	10 注1	U48G	8 注1	-	-		10	8	
レーザー	バン		S60.12-H 6. 8	BF	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		7	7	
	ハッチバック		H 1. 3-H 6. 5	BG,BH	U53G	11	U45G	7	-	クーベリヤU40G/5	11	7
	セダン		H 6. 6-H 8. 9	BH,BJ	U53G	11	U45G	7	U50G	10	11	7
レビュウ		H 2. 9-H 9.12	DB3.5	U50G	10	U40G	5	-	-	10	5	
ロードスター	H10. 1-H17. 7		NB6,8C	U45G	7	U45G	7	-	-	7	7	
	H17. 8-		NCEC	U45G	7	U45G	7	-	-	7	7	

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは駆動と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様										
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
A40GzuB56G	64又は70	A40GzuB56G	64又は70	A38GzuB56G	63又は70	-一部運転席助手席側用F40G/5	F40G	5	F40G	5	F38G	4						
A40GzuB56G	64又は70	A40GzuB56G	64又は70	A38GzuB56G	63又は70	-一部運転席助手席側用F40G/5	F40G	5	F40G	5	F38G	4						
F45G	7	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F45G	7	F43G	6						
G60G	81	F40G	5				G60G	81	F40G	5	-	-						
A40GzuB56G	64又は70	A40GzuB56G	64又は70	A38GzuB56G	63又は70	-一部運転席助手席側用F40G/5	F40G	5	F40G	5	F38G	4						
A40GzuB56G	64又は70	A40GzuB56G	64又は70	A38GzuB56G	63又は70	-一部運転席助手席側用F40G/5	F40G	5	F40G	5	F38G	4						
F45G	7	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F45G	7	F43G	6						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F50G	10	F45G	7	-	-		F50G	10	F45G	7	-	-						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-						
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F50G	10						
F52G	11	F50G	10	-	-		F52G	11	F50G	10	-	-						
F52G	11	F45G	7	F52G	11		F52G	11	F45G	7	F52G	11						
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-						
	8S		5S		1D		F47G	8	F40G	5	F30G	1						
F52G	11	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F47G	8	F47G	8						
F50G	10	F47G	8	-	-		F50G	10	F47G	8	-	-						
F45G	7	F45G	7	A35GzuB56G	62又は70		F45G	7	F45G	7	-	-						
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-						
F52G	11	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F52G	11	F45G	7	F50G	10						
F52G	11	F45G	7	-	-		F52G	11	F45G	7	-	-						
F50G	10	F40G	5	-	-		F50G	10	F40G	5	-	-						
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-						
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-						

：現在適用品番はございません。：PIAA、スーパーシリコートカーブワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 注1：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注2：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注3：PIAA製ワイパー用替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 注4：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムのF4F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 注5：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 注6：バックアップ、適用表の表示と実際の表示とが異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認ください。

ワイパーブレード呼称・長さ変換表

呼称	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
R1	H17. 1-	RJ1.2	U55G	12又は11注3	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		12	3	
R2	H15.12-	RC1.2	U55G	12	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		12	3	
アルシオーネSVX	H. 3. 9-H. 9.12	CXD,CXW	U55G+SH-1	12+SH-1	U50G	10	替ゴム交換	替ゴム交換	リフター解除時のみ適用	12	10	
インプレッサ	H19. 6-	GH2,3,7,8	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		81	5	
インプレッサ WRX STI	H19.10-	GRB	U60G	81	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		81	5	
インプレッサセダン	H. 4.11-H.12. 7	GC#	U53G	11	U45G	7	U43G	6		11	7	
	H12. 8-H19. 6	GD#	U55G	12注7	U43G	6	U38G	4		12	6	
インプレッサワゴン	H. 4.11-H.12. 7	GF#	U53G	11	U45G	7	U38G	4		11	7	
	H12. 8-H. 16. 1	GG#	U55G	12注7	U43G	6	U38G	4		12	6	
	H16. 2-H19. 6	GG#	U55G	12注7	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換		12	6	
ヴィヴィオ(ピストロ)	H. 4. 3-H10. 9	KK3,4,KY3	U48G	8	U38G	4	U30G注2	1注2		8	4	
サンバー	S59.10-H. 2. 2	KR,KT	U30G又はU35G+SH-1注1	1又は4+SH-6	U30G又はU35G+SH-6注2	1又は4+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6				
ディアス(ノ・ワゴン・トラック含む)	H. 2. 2-H11. 1	KSKV3,4	U40G	5	U40G	5	U38G	4		5	5	
ディアス(ノ・ワゴン・トラック含む)	H11. 2-	TT,TV,TW,1,2	U43G	6	U43G	6	U40G	5		6	6	
ジャスティ	S63.11-H. 4.12	KA	U45G	7	U43G	6	U38G又はU40G	4又は5				
ステラ	H18. 6-	RN1.2	U55G	12	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		12	3	
ドミンゴ	S58. 9-H. 6. 5	KJ	U38G+SH-6	4+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6	U38G+SH-6	4+SH-6				
	H. 6. 6-H.10.12	FA7.8	U40G	5	U40G	5	U38G	4		5	5	
トラヴィック	H13. 8-H.16.12	XM182,220		SSU60又はWG60注5		SSU60又はWG60注5						
フォレスター	H. 9. 2-H.14. 1	SF5.9	U53G	11	U48G	8	U38G	4		11	8	
	H14. 2-H.15. 2	SG5	U55G	12	U48G	8	U38G	4		12	8	
	H15. 2-H.16.12	SG5.9	U55G	12	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換		12	8	
	H17. 1-H.19.11	SG5.9	U55G	12	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換		12	8	
	H19.12-	SH5	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
プレオ(ネスタ)	H10.10-H.12. 9	RA1,2	U50G	10	U43G	6	U35G	3		10	6	
	H12.10-	RA1,2	U50G	10	U43G	6	U35G	3		10	6	
レオーネバン	H. 6. 4-H. 7.12	Y10X	U53G	11	U45G	7	U35G	3		11	7	
	H. 6. 4-H.11. 5	Y10	U53G	11	U45G	7	U30G	1		11	7	
	H11. 6-H.13	Y11	U55G	12	U40G	5	U30G	1		12	5	
レガシィ	H. 1. 2-H. 5. 9	BC#	U50G	10	U45G	7	U43G	6		10	7	
	H. 5.10-H.10.11	BD#	U53G	11	U48G	8	U43G	6		11	8	
	B#10.12-H.15. 5	BE#	U55G	12	U50G	10	U45G	7		12	10	
	B#6. 6-H.18. 4	BL#	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
	B#8. 5-	BL#	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
レガシィワゴン	H. 1. 2-H. 5. 9	BF#	U50G	10	U45G	7	U38G	4		10	7	
ランカスター含む	H. 5.10-H.10. 6	BG#	U53G	11	U48G	8	U38G	4		11	8	
ランカスター含む	H10. 6-H.15. 4	BH#	U55G	12	U50G	10	U38G	4		12	10	
アウトバック含む	H15. 5-H.18. 4	BP#	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
アウトバック含む	H18. 5-	BP#	U60G	81	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換		81	7	
レックス	S62. 2-S63. 2	KG,KN	U48G+SH-5	8+SH-5	U38G+SH-4	4+SH-4	替ゴム交換	替ゴム交換		8		
/レックスコンピ	S63. 3-H. 4. 2	KG,KH,KN,KP	U48G	8	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		8	4	

注1: ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注2: 輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがあるため、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注3: 純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。注4: ビッグスポイラーワイパー取付は、呼称11(525mm)のみ適用します。ご注意ください。
 注5: ワイパーのラバーとクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。(81Aを除く)。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注6: スーパーシリコートワイパー又は輸入車対応スーパーグラファイトワイパーのみ適用します。ご注意ください。
 注7: ワイパーアームにファンが取り付けられている車両は、ビッグスポイラーワイパーの適用は不可となります。ご注意ください。
 注8: 現在適用品番はございません。注9: STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意: ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
G55G	80	F35G	3		1D		F50G又はF52G	12又は11	F35G	3	-	-	
G55G	80	F35G	3		1D		F55G	12	F35G	3	-	-	
F55G	12	F50G	10	F45G	7		F55G	12	F50G	10	-	-	
G60G	81	F40G	5		5D		G60G	81	F40G	5	-	-	
	98F				5D		G60G	81	F40G	5	-	-	
F52G	11	F45G	7	F43G	6		F52G	11	F45G	7	F43G	6	
G55G	80	F43G	6		4D		F55G	12	F43G	6	F38G	4	
F52G	11	F45G	7	F38G	4		F52G	11	F45G	7	F38G	4	
G55G	80	F43G	6	ワイパー交換	ワイパー交換		F55G	12	F43G	6	F38G	4	
G55G	80	F43G	6		3D		F55G	12	F43G	6	-	-	
F47G	8	F38G	4	F33G	2		F47G	8	F38G	4	F30G	1	
A38G又はB56G	63又は70	A38G又はB56G	63又は70	A38G又はB56G	63又は70		F30G又はF38G	1又は4	F30G又はF38G	1又は4	F38G	4	
F40G	5	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換		F40G	5	F40G	5	F38G	4	
F43G又は	6又は6D	F43G又は	6又は6D	又は	5D又は		F43G	6	F43G	6	F40G	5	
F45G	7	F43G	6	F38G又はF40G	4又は5		F45G	7	F43G	6	F38G又はF40G	4又は5	
G55G	80	F35G	3		3D		F55G	12	F35G	3	-	-	
A38G又はB56G	63又は70	A38G又はB56G	63又は70	A38G又はB56G	63又は70		F38G	4	F38G	4	F38G	4	
F40G	5	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換	一部リヤF38G/4	F40G	5	F40G	5	F38G	4	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換				G60G	81	G60G	81	-	-	
F52G	11	F47G	8		4D	一部リヤF38G/4	F52G	11	F47G	8	F38G	4	
G55G	80	F47G	8		4D		F55G	12	F47G	8	F38G	4	
G55G	80	F47G	8		5D		F55G	12	F47G	8	-	-	
G55G	80	F47G	8		3D		F55G	12	F47G	8	-	-	
	98F				3D		G60G	81	F45G	7	-	-	
F50G	10	F43G	6		3D		F50G	10	F43G	6	F35G	3	
	10D				3D		F50G	10	F43G	6	F35G	3	
H52G	51	F45G	7	F35G	3		F52G	11	F45G	7	F35G	3	
H52G	51	F45G	7	F30G	1		F52G	11	F45G	7	F30G	1	
G55G	80	F40G	5	F30G	1		F55G	12	F40G	5	F30G	1	
F50G	10	F40G	5	F43G	6		F50G	10	F45G	7	F43G	6	
F52G	11	F47G	8	F43G	6		F52G	11	F47G	8	F43G	6	
G55G	80	F50G	10	ワイパー交換	ワイパー交換		F55G	12	F50G	10	F45G	7	
G60G	81	F45G	7		5D		G60G	81	F45G	7	-	-	
G60G	81	F45G	7		5D		G60G	81	F45G	7	-	-	
F50G	10	F45G	7	F38G	4		F50G	10	F45G	7	F38G	4	
F52G	11	F47G	8	F38G	4		F52G	11	F47G	8	F38G	4	
G55G	80	F50G	10	ワイパー交換	ワイパー交換		F55G	12	F50G	10	F38G	4	
G60G	81	F45G	7		3D		G60G	81	F45G	7	-	-	
G60G	81	F45G	7		3D		G60G	81	F45G	7	-	-	
F47G	8	F38G	4	A33G又はB56G	61又は70		F47G	8	F38G	4	-	-	
F47G	8	F38G	4	A33G又はB56G	61又は70		F47G	8	F38G	4	-	-	

注1: 現在適用品番はございません。注2: ワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 注3: PIAAスーパーシリコートワイパーは車種と干渉する恐れがあるため、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注4: STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注5: PIAA適用欄の適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 注6: STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼称94F・98Fは、金属レール(バーブラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再使用して下さい。
 注7: 替ゴム交換を行う場合により、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 注8: パッケージ、適用表の表示と実品とが若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

Table with columns: 呼番, 長さ(mm), and rows 1-13.

西暦変換表

Table with columns: 昭和・平成, 西暦, and rows 60-78.

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

Main table for Wiper Blades with columns: 車種, 年式, 型式, STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート, スポルザシリコート, 運転席側, 助手席側, リヤ, 備考.

替ゴム

Main table for Wiper Gums with columns: 純正装着のワイパーをご使用のお客様, ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様, 運転席側, 助手席側, リヤ, 備考.

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

：現在適用品番はございません。ワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
：PIAAスーパーシリコートワイパーは、STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
：STAFMANシリーズの適用は、スリットタイプには適用されません。
：注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの94F・98Fは、金属レール(パテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
：注意：替ゴム交換を行う場合、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
：注意：パテラタイプ、適用表の表示と車種別で若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73～78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ミラ	H 2. 3-H 6. 8	L200,210,220S	U45G+SH-5	7+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5	U30G 注2	1 注2			7	
モデルノ含む	H 6. 9-H10. 9	L200,210,500,502,510,512S	U45G	7	U40G	5	U30G	1			7	5
ジーノ含む	H10.10-H16.10	L700,701,710,711S	U45G	7	U38G	4	U30G	1			7	4
アヴィ・セルフマチック・パン含む	H14.12~	L250,260S,V	U53G	11	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換			11	
カスタム・パン含む	H18.12~	L275,285S,V	U55G	12	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換			12	
ミラジーノ	H16.11~	L650,660S	U50G	10	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			10	5
ムーヴ	H 7. 8-H10. 9	L600,602,610S	U43G	6	U38G	4	U30G	1			6	4
カスタム含む	H10.10-H14. 9	L900,902,910S	U48G	8	U43G	6	U30G注2	1又は替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU30G/1		8	6
カスタム含む	H14.10-H18. 9	L150,152,160S	U50G	10	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			10	5
カスタム含む	H18.10~	L175,185S	U55G	12	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			12	5
ムーヴラテ	H16. 8~	L550,560S	U48G	8	U43G	6	替ゴム交換	替ゴム交換			8	6
リーザ	S61.11-H 3.12	L100,111	U45G+SH-5	7+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5	替ゴム交換	替ゴム交換			7	
ロッキー	H 2. 7-H 9. 3	F300S	U43G+SH-5	6+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5	U35G+SH-5	3+SH-5			6	5
YRV	H12. 8-H17. 7	M200,201,211G	U53G	11	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			11	3

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F45G	7	F40G	5	F33G	2		F45G	7	F40G	5	F30G	1	
F45G又は	7又は7S	F40G又は	5又は5S	F30G	1		F45G	7	F40G	5	F30G	1	
	7S		4S又は4D		1D		F45G	7	F38G	4	F30G	1	
F52G	11	F30G	1		1D		F52G	11	F30G	1	-	-	
G55G	80	F30G	1		1D		F55G	12	F30G	1	-	-	
F50G	10	F40G	5		1D		F50G	10	F40G	5	-	-	
F43G	6	F38G	4	F30G	1		F43G	6	F38G	4	F30G	1	
F47G又は	8又は8S	F43G又は	6又は6S		1S	寒冷地仕様リヤ /1D	F47G	8	F43G	6	F30G	1	
F50G	10	F40G	5		1D		F50G	10	F40G	5	-	-	
G55G	80	F40G	5		1D		F55G	12	F40G	5	-	-	
F47G	8	F43G	6		1D		F47G	8	F43G	6	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	A35G又はB56G	62又は70		F45G	7	F40G	5	-	-	
A43G又はB56G	65又は70	A43G又はB56G	65又は70	A35G又はB56G	62又は70		F43G	6	F40G	5	F35G	3	
F52G	11	F35G	3		1D		F52G	11	F35G	3	-	-	

：現在適用品番はございません。：PIAAスーパーシリコートカーブワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注：PIAA製のワイパー用替ゴムの適用は、スポルザシリコートワイパーには適用されません。
 ご注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの呼番94F・98Fは、金属レール(バーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
 ご注意：替ゴム交換を行うことによって、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
 ご注意：バックアップ、適用表の表示後と製品後での若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

ワイパーブレード呼番・長さ交換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

西暦交換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正部品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
アルト	S59. 9-S63. 8	CACC	U45G+SH-4	7+SH-4	U43G+SH-4	6+SH-4	U35G+SH-6	3+SH-6	-一部運転席側U45G+SH-4			
	S62. 1-S63. 8	CA72V	U43G+SH-4	6+SH-4	U43G+SH-4	6+SH-4	-	-				
ワークスルーパー	S63. 9-H 2. 2	CLCM11V	U45G	7	U40G	5	U35G+SH-6	3+SH-6			7	
	H 2. 3-H 6. 10	CMCNCPCRCOS112122SV	U45G	7	U40G	5	U35G	3			7	
ハッスルワークス含む	H 6. 11-H10. 9	HA,HB11,21S	U45G	7	U40G	5	U30G	1			7 5	
	H10. 10-H16. 8	HA12,22,23S,V	U45G	7	U40G	5	U30G	1			7 5	
ワークス含む	H16. 9-	HA24S,V	U45G	7	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			7 5	
	H18. 7-	YA,YB11,41S	U65G	82	U35G	3					82 3	
SX4	H18. 7-	TA01V,W	U43G+SH-4	6+SH-4	U43G+SH-4	6+SH-4	U38G	4				
	H 2. 8-H 9. 10	TA,TD01,11,31,51,61R,W	U43G	6	U43G	6	U38G	4			6 6	
グランドエスクード含む	H 9. 11-H17. 4	TA,TD,TLT,02,32,52,62,92W	U48G	8	U48G	8	U38G	4			8 8	
	H17. 5-	TA74,TD54,94W	U48G	8	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換			8 8	
X-90	H 7. 10-H10. 12	LB11S	U43G	6	U45G	7	-	-			6 7	
	H 1. 5-H 3. 2	DADB41V	U38G+SH-5	4+SH-5	U35G+SH-5	3+SH-5	U35G+SH-6	3+SH-6			4 3	
エブリイ	H 2. 3-H 3. 8	DADB51V	U38G	4	U35G	3	U35G+SH-6	3+SH-6			4 3	
	H 3. 9-H 7. 4	DE,DF51V	U43G	6	U38G	4	U35G	3			6 4	
ランディ・ワゴン含む ワゴン含む	H 7. 4-H10. 12	DE,DF51V	U40G	5	U35G	3	U35G	3			5 3	
	H11. 1-H17. 7	DA,DB32,52,62V,W	U40G	5	U40G	5	U30G	1			5 5	
エブリイプラス	H17. 8-	DA64V,W	U40G	5	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換			5 5	
	H11. 6-H13. 4	DA32W	U40G	5	U40G	5	U30G	1			5 5	
エリオ	H13. 1-H15. 10	RA,RB,RC21,51S	U55G	12	U45G	7	U30G	1			12 7	
	H15. 11-H19. 3	RA,RB,RC21,51S	U55G	12	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換			12 7	
MRワゴン	H13. 11-H16. 1	MF21S	U53G	11	U30G	1	U30G	1			11	
	H16. 2-H17. 12	MF21S	U53G	11	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換			11	
カプチーノ	H18. 1-	MF22S	U50G	10	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換			10 3	
	H 3. 10-H 9. 12	EA11,21R	U45G	7	U40G	5	-	-			7 5	
カルタス	H 1. 6-H 3. 7	AA,AB,AF34,44S	U50G	10	U45G	7	U38G	4			10 7	
	H 3. 7-H10. 4	AA,AB,AF34,44S	U50G	10	U45G	7	替ゴム交換	替ゴム交換			10 7	
コンバーチブル	H 4. 1-H 9. 4	AK34S	U50G	10	U45G	7	-	-			10 7	
	H10. 5-H13. 11	GA11,GB,GC31,GC21S	U50G	10	U45G	7	U35G+U38G	3又は4			10 7	
ワゴン	H10. 5-H14. 8	GC21,41,GD31W	U50G	10	U45G	7	U30G+U35G	1又は3			10 7	
	H 7. 1-H10. 4	GA,GB,GC,GD11,21,31S	U50G	10	U45G	7	U38G	4			10 7	
カルタスクレセント ワゴン	H 8. 2-H10. 4	GC21,41,GD31W	U50G	10	U45G	7	U30G+U35G	1又は3			10 7	
	H 5. 1-H 7. 12	PG6SS	U55G	12	-	-	-	-			12 -	
キャラ	H 1. 5-H 2. 1	DADB41T	U38G+SH-5	4+SH-5	U35G+SH-5	3+SH-5	-	-			4 3	
	H 2. 2-H 3. 8	DADB51T	U38G	4	U35G	3	-	-			4 3	
パン含む	H 3. 9-H 7. 4	DC,DD,DE,DF51B,T,V	U43G	6	U38G	4	U35G	3			6 4	
	H 7. 4-H10. 12	DC,DD51B,T	U40G	5	U35G	3	-	-			5 3	
Kei	H11. 1-H14. 4	DA,DB52T	U40G	5	U40G	5	-	-			5 5	
	H14. 5-	DA83,65T	U40G	5	U40G	5	-	-			5 5	
ジムニー	H10. 10-	HN11,12,21,22S	U48G	8	U40G	5	U30G	1			8 5	
	S59. 11-H 3. 5	JA51,71CV	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	替ゴム交換	-	-			-	
輸入車	H 2. 2-H 7. 11	JA11,12,22C,V,W	U30G	1	U30G	1	-	-			-	
	H 7. 12-H10. 9	JA11,12,22C,V,W	U35G	3	U35G	3	U30G	1			3 3	
H10. 10-	JB23W0	U45G	7	U40G	5	U30G	1			7 5		

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用商品はこちらです。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様								ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様							
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	リヤ		備考				
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				STAFMAN	PIAA					
F45G	B56G	7又は70	F43G	6	A35G+B56G	62又は70	F45G	7	F43G	6	F35G	3	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-	-	F43G	6	F43G	6	-	-	-	-	
F45G	7	F40G	5	A35G+U35G	62又は70	-	F45G	7	F40G	5	F35G	3	-	-	
F45G	7	F40G	5	F35G	3	ワースリヤA35G又はB56G 182又は70	F45G	7	F40G	5	F35G	3	-	-	
7S	-	5S	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-	F45G	7	F40G	5	F30G	1	-	-	
7S	-	5S	-	1S	-	-	F45G	7	F40G	5	F30G	1	-	-	
F45G	7	F40G	5	3D	-	-	F45G	7	F40G	5	-	-	-	-	
G65G	82	F35G	3	-	-	-	G65G	82	F35G	3	-	-	-	-	
F43G	6	F43G	6	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F43G	6	F43G	6	F38G	4	-	-	
F43G	6	F43G	6	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F43G	6	F43G	6	F38G	4	-	-	
F47G	8	F47G	8	4D	-	-	F47G	8	F47G	8	F38G	4	-	-	
F47G	8	F47G	8	1D	-	-	F47G	8	F47G	8	-	-	-	-	
F43G	6	F45G	7	-	-	-	F43G	6	F45G	7	-	-	-	-	
F38G	4	F35G	3	F35G	3	-	F38G	4	F35G	3	F35G	3	-	-	
F38G	4	F35G	3	F35G	3	-	F38G	4	F35G	3	F35G	3	-	-	
F43G	6	F38G	4	F35G	3	-	F43G	6	F38G	4	F35G	3	-	-	
F40G	5	F35G	3	F35G	3	-	F40G	5	F35G	3	F35G	3	-	-	
5S	-	5S	1S	-	-	-	F40G	5	F40G	5	F30G	1	-	-	
F40G	5	F40G	5	3D	-	-	F40G	5	F40G	5	-	-	-	-	
5S	-	5S	1S	-	-	-	F40G	5	F40G	5	F30G	1	-	-	
G55G	80	F45G	7	1D	-	-	F55G	12	F45G	7	F30G	1	-	-	
G55G	80	F45G	7	1D	-	-	F55G	12	F45G	7	-	-	-	-	
11D	-	1D	1S	-	-	-	F52G	11	F30G	1	F30G	1	-	-	
11D	-	1D	1D	-	-	-	F52G	11	F30G	1	-	-	-	-	
F50G	10	F35G	3	3D	-	-	F50G	10	F35G	3	-	-	-	-	
F45G	7	F40G	5	-	-	-	F45G	7	F40G	5	-	-	-	-	
A51G+U35G	68又は70	A48G+U35G	66又は70	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F50G	10	F45G	7	F38G	4	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	A38G+U35G	63又は70	-	F50G	10	F45G	7	-	-	-	-	
A51G+U35G	68又は70	A48G+U35G	66又は70	-	-	-	F50G	10	F45G	7	-	-	-	-	
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F50G	10	F45G	7	F30G+U38G	3又は4	-	-	
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F50G	10	F45G	7	F30G+U38G	1又は3	-	-	
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F50G	10	F45G	7	F38G	4	-	-	
F50G	10	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換	-	F50G	10	F45G	7	F30G+U35G	1又は3	-	-	
F55G	12	-	-	-	-	-	F55G	12	-	-	-	-	-	-	
F38G	4	F35G	3	-	-	-	F38G	4	F35G	3	-	-	-	-	
F38G	4	F35G	3	-	-	-	F38G	4	F35G	3	-	-	-	-	
F43G	6	F38G	4	F35G	3	-	F43G	6	F38G	4	F35G	3	-	-	
F40G	5	F35G	3	-	-	-	F40G	5	F35G	3	-	-	-	-	
5S	-	5S	-	-	-	-	F40G	5	F40G	5	-	-	-	-	
F40G	5	F40G	5	-	-	-	F40G	5	F40G	5	-	-	-	-	
8S	-	5S	1D	-	-	-	F47G	8	F40G	5	F30G	1	-	-	
A30G+U35G	60又は70	A30G+U35G	60又は70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F30G	1	F30G	1	-	-	-	F30G	1	F30G	1	-	-	-	-	
F35G	3	F35G	3	F30G	1	-	F35G	3	F35G	3	F30G	1	-	-	
7S又は7D	-	5S又は5D	-	1S	-	-	F45G	7	F40G	5	F30G	1	-	-	

：現在適用商品はこちらです。：PIAAスーパーシリコートワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーワイパー

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
ジムニーシエラ	H 5. 5-H 7.11	JB31W	U30G	1	U30G	1	-	-				
	H 7.12-H 9.12	JB32W	U35G	3	U35G	3	U30G	1		3	3	
	H14. 1-	JB43W	U45G	7	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		7	5	
ジムニーワイド	H10. 1-H14. 1	JB33,43W	U45G	7	U40G	5	U30G	1		7	5	
スイフト	H12. 1-H13. 6	HT51S	U48G	8	U45G	7	U35G	3		8	7	
	H13. 6-H18. 9	HT51,81S	U48G	8	U45G	7	U35G	3	3xは替ゴム交換	8	7	
	H16.11-	ZC,ZD11,21,31,71S	U53G	11	U45G	7				11	7	
セルボ	S57. 9-S62.12	SS30,40	U40G+SH-4	5+SH-4	U40G+SH-4	5+SH-4	-	-				
	S63. 1-H 2. 6	CG,CH72V	替ゴム交換	替ゴム交換	U40G+SH-4	5+SH-4	U30G+SH-6	1+SH-6				
セルボモード	H18.11-	HQ21S	U50G	10	U35G	3	替ゴム交換	替ゴム交換		10	3	
	H 2. 2-H 3. 8	CN,CP21,31S	U45G	7	U40G	5	U35G	3		7	5	
	H 3. 9-H10. 9	CN,CP22,32S	U45G	7	U40G	5	U35G	3		7	5	
ソリオ	H17. 8-	MA34S	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
ツイン	H15. 1-H17.12	EC22S	U45G	7	U40G	5	-	-		7	5	
パレット	H20. 1-	MK21S	U53G	11	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		11	5	
ラバン	H14. 1-H15. 8	HE21S	U40G	5	U40G	5	U30G	1		5	5	
	H15. 9-	HE21S	U40G	5	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		5	5	
	H19. 1-	C25	U65G	82	U30G	1	替ゴム交換	替ゴム交換	寒冷地仕様リヤU40G/5	82		
ランディ ワゴンR	H 5. 9-H10. 9	CT,CV21,51S	U45G	7	U40G	5	U35G	3		7	5	
	RR含む	H10.10-H11. 9	MC11,12,21,22S	U45G	7	U38G	4	U35G	3		7	4
	RR含む	H11.10-H15. 8	MC11,12,21,22S	U45G	7	U38G	4	替ゴム交換	替ゴム交換		7	4
	RR含む	H15. 9-	MH21,22S	U48G	8	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		8	5
ワゴンRスティングレー	H19. 2-	MH22S	U48G	8	U40G	5	替ゴム交換	替ゴム交換		8	5	
ワゴンRソリオ	H12.12-H17. 7	MA34,64S	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
ワゴンRプラス	H11. 5-H12.11	MA63S	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
ワゴンRワイド	H 9. 2-H11.12	MA,MB61S	U50G	10	U45G	7	U30G	1		10	7	
シボレー MW	H13. 1-	ME34S	U50G	10	U45G	7	U35G	3		10	7	
	H13.11-	HR51,52,81,82S	U48G	8	U45G	7	U35G	3	3xは替ゴム交換	8	7	

：ピグスボイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがある為、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 ：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西 暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F30G	1	F30G	1	-	-		F30G	1	F30G	1	-	-	
F35G	3	F35G	3	F30G	1		F35G	3	F35G	3	F30G	1	
	7S		5S		1S		F45G	7	F40G	5	-	-	
	7S		5S		1S		F45G	7	F40G	5	F30G	1	
F47G	8	F45G	7		3D		F47G	8	F45G	7	F35G	3	
F47G	8	F45G	7		3D又は1D		F47G	8	F45G	7	F35G	3	
F52G	11	F45G	7				F52G	11	F45G	7	-	-	
A40G又はB56G	64又は70	A40G又はB56G	64又は70	-	-		F40G	5	F40G	5	-	-	
F47G	8	F40G	5	F30G又はA30G	1又は60		-	-	F40G	5	F30G	1	
F50G	10	F35G	3		1D		F50G	10	F35G	3	-	-	
F45G	7	F40G	5	F35G	3		F45G	7	F40G	5	F35G	3	
F45G	7	F40G	5	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F40G	5	F35G	3	
F50G	10	F45G	7		3D		F50G	10	F45G	7	F35G	3	
F45G	7	F40G	5	-	-		F45G	7	F40G	5	-	-	
F52G	11	F40G	5		1D		F52G	11	F40G	5	-	-	
F40G	5	F40G	5		1S		F40G	5	F40G	5	F30G	1	
F40G	5	F40G	5		1D		F40G	5	F40G	5	-	-	
G65G	82	F30G	1		5D		G65G	82	F30G	1	F40G	5	
F45G	7	F40G	5	F35G	3		F45G	7	F40G	5	F35G	3	
	7D		4D		3S		F45G	7	F38G	4	F35G	3	
	7D		4D		3D		F45G	7	F38G	4	-	-	
F47G	8	F40G	5		1D		F47G	8	F40G	5	-	-	
F47G	8	F40G	5		3D		F47G	8	F40G	5	-	-	
F50G	10	F45G	7		3D		F50G	10	F45G	7	F35G	3	
F50G	10	F45G	7		3D		F50G	10	F45G	7	F35G	3	
F50G	10	F45G	7		1S		F50G	10	F45G	7	F30G	1	
F50G又は	10又は10D	F45G又は	7又は7D		3D		F50G	10	F45G	7	F35G	3	
F47G	8	F45G	7		3D又は1D		F47G	8	F45G	7	F35G	3	

：現在適用品番はございません。：PIAAスーパーシリコートカーブワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 ：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
 注：PIAA製ワイパーは純正の長さで、スチールワイパーには適用されません。
 注：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムの降霜94F・98Fは、金属レール(バーブラ)が備わっておりません。交換時の金属レールを再利用して下さい。
 注：替ゴム交換を行う場合、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題はございません。
 注：バックアップ、適用表の表示後と取付後での若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

ワイパーブレード呼番・長さ変換表

呼番	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	81	82	83
長さ(mm)	300	330	350	380	400	430	450	475	500	525	550	600	650	700

ワイパーブレード

車種	年式	型式	STAFMAN/エクセルコート/超強カシリコート /輸入車対応スーパーグラファイト/スーパーシリコート								スポルザ シリコート	
			運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側	助手席側	
			STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA				
アスカ	H 2. 6-H 5. 5	BCC,BCK,BCM	U50G	10	U45G	7	U43G	6		10	7	
	H 6. 3-H 8. 6	CJ1	U60G	81	U50G	10	-	-		81	10	
	H 8. 7-H 9. 9	CJ1	U60G	81	U50G	10	U40G	5		81	10	
	H 9.10-H14. 9	CJ2,3	U53G	11	U45G	7	U38G	4		11	7	
ウィザード	H10. 6-H14. 8	UER,UES25,73FW	U48G	8	U48G	8	U30G注2	1注2		8	8	
エルフ	S60. 3-H 5. 7	WHR,WKR	U45G+SH-6	7+SH-6	U45G+SH-6	7+SH-6	U40G+SH-6	5+SH-6				
	H 5. 4-	HR,HS,KR	U48G	8	U48G	8	-	-		8	8	
	H 7. 6-	WHR,WKR	U45G	7	U45G	7	U40G+SH-6	5+SH-6		7	7	
	H 8.11-	VHR,WKR	U60G	81	U50G	10	-	-			10	
エルフワイド	S59. 7-H 5. 7	NPR,NPS	U48G+SH-6	8+SH-6	U48G+SH-6	8+SH-6	-	-				
	H 5. 8-	NPR,NPS	U50G	10	U50G	10	-	-		10	10	
コモ	H13.12-H15. 5	JQE,JQGE25	U48G	8	U48G	8	U48G	8		8	8	
	H15. 6-	JQE,JQGE,JS,JQGE25	U48G	8	U48G	8	替ゴム交換	替ゴム交換		8	8	
ジェミニ	H 2. 3-H 5. 7	JT151,191,641	U55G	12	U50G+U55G	10又は12	U38G	4		12	10又は12	
	H 5. 8-H 9. 1	MJ1,2,3	U55G	12	U45G	7	-	-		12	7	
	H 9. 2-H12. 9	MJ4,5,6	U50G	10	U45G	7	U30G	1		10	7	
810	-H 4. 8	CV,CX,EX	U45G+SH-6	7+SH-6	U45G+SH-6	7+SH-6	-	-				
	H 4. 9-	CV,CX,EX	U45G	7	U45G	7	-	-				
ピアッツァ	H 3. 8-H 6.12	JT221F	U55G	12	U55G	12	U50G	10		12	12	
ピークロス	H 9. 3-H11. 2	UGS25DW	U60G	81	U43G	6	-	-		12注2	6	
ビッグホーン	H 3.12-H 7. 5	UBS25,69,73DW,GW	U50G	10	U50G	10	U38G	4		10	10	
	H 7. 6-H14. 9	UBS25,69,73DW,GW	U50G	10	U55G	12	U38G	4		10	12	
	H 1.12-H 5. 6	FR,FS	U45G+SH-5	7+SH-5	U45G+SH-5	7+SH-5	U40G+SH-5	5+SH-5				
ファーゴ	H 5. 7-H 7. 7	FR,FS	U45G	7	U45G	7	U40G+SH-5	5+SH-5		7	7	
	H 7. 8-H 9. 5	E24	U48G	8	U48G	8	U40G+SH-6	5+SH-6				
	H 9. 5-H11. 8	E24	U48G	8	U48G	8	U40G	5		8	8	
	H 9. 7-H14. 9	E50	U65G	82	U45G	7	U45G	7		82	7	
ファスター	S63. 5-H 6.10	TFR,TFS	U45G	7	U45G	7	-	-		7	7	
フォワード	S60. 7-H 7. 1	FRD,FSD,FSR,FTR	U50G+SH-8	10+SH-8	U50G+SH-8	10+SH-8	-	-				
	H 6. 6-	NRR	U50G	10	U50G	10	-	-		10	10	
	2連 H 7. 2-H 8. 9	FRR32,33	U55G	12	U55G	12	-	-				
	2連 H 8.10-	FRR32,33	U55G	12	U55G	12	-	-				
3連 H 8.10-	FRR32,33	U50G	10	U48G	8	-	-	中間U48G/8	10	8		
ミュー	H 1. 5-H10. 5	UCS17,55,69D,DW,DWM,GW	U45G	7	U45G	7	-	-		7	7	
	H10. 6-H14. 9	UES25,73EW	U48G	8	U48G	8	-	-		8	8	
ミューウィザード	H 7.12-H10. 5	UCS69GW	U45G	7	U45G	7	-	-		7	7	

：ビッグスポイラーの取付が可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
注1：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーは車種と干渉する恐れがあるため、適用不可となりますのでご注意ください。その他の商品は適用可能です。
注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
：現在適用品番はございません。：STAFMANシリーズは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。

西暦変換表

昭和・平成	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08

ご注意：ワイパーブレードが純正品ではない場合には、純正装着ワイパー用替ゴムの取り付けが出来ない場合もございます。

替ゴム

純正装着のワイパーをご使用のお客様							ワイパー本体にPIAA刻印があるお客様						
運転席側		助手席側		リヤ		備考	運転席側		助手席側		リヤ		備考
STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA		STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	STAFMAN	PIAA	
F50G	10	F45G	7	F43G	6		F50G	10	F45G	7	F43G	6	
G60G	81	F50G	10	-	-		G60G	81	F50G	10	-	-	
G60G	81	F50G	10	F40G	5		G60G	81	F50G	10	F40G	5	
F52G	11	F45G	7	F38G	4		F52G	11	F45G	7	F38G	4	
F47G	8	F47G	8	ワイパー交換	ワイパー交換		F47G	8	F47G	8	F30G	1	
A48G+BS6G	66又は70	A48G+BS6G	66又は70	A40G+BS6G	64又は70		F45G	7	F45G	7	F40G	5	
F47G	8	F47G	8	-	-		F47G	8	F47G	8	-	-	
F45G	7	F45G	7	F40G	5		F45G	7	F45G	7	F40G	5	
G60G	81	F50G	10	-	-		G60G	81	F50G	10	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		F47G	8	F47G	8	-	-	
F50G	10	F50G	10	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-	
F47G	8	F47G	8	8D			F47G	8	F47G	8	F47G	8	
F47G	8	F47G	8	5D			F47G	8	F47G	8	-	-	
F55G	12	F50G+U55G	10又は12	F38G	4		F55G	12	F50G+U55G	10又は12	F38G	4	
F55G	12	F45G	7	-	-		F55G	12	F45G	7	-	-	
F50G	10	F45G	7	F30G	1		F50G	10	F45G	7	F30G	1	
A48G+BS6G	66又は70	A48G+BS6G	66又は70	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
F55G	12	F55G	12	F50G	10		F55G	12	F55G	12	F50G	10	
G60G	81	F43G	6	-	-		G60G	81	F43G	6	-	-	
F50G	10	F50G	10	F38G	4		F50G	10	F50G	10	F38G	4	
F50G	10	F55G	12	ワイパー交換	ワイパー交換		F50G	10	F55G	12	F38G	4	
F45G	7	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F45G	7	F40G	5	
F45G	7	F45G	7	ワイパー交換	ワイパー交換		F45G	7	F45G	7	F40G	5	
	49		49	ワイパー交換	ワイパー交換		F47G	8	F47G	8	F40G	5	
	49		49	F40G	5		F47G	8	F47G	8	F40G	5	
G65G	82	F45G	7	F45G	7		G65G	82	F45G	7	F45G	7	
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-	
F50G	10	F50G	10	-	-		F50G	10	F50G	10	-	-	
F55G	12	F55G	12	-	-		F55G	12	F55G	12	-	-	
G55G	80	G55G	80	-	-		F55G	12	F55G	12	-	-	
ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	ワイパー交換	-	-	中間ワイパー交換	F50G	10	F47G	8	-	-	中間F47G/8
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	
F47G	8	F47G	8	-	-		F47G	8	F47G	8	-	-	
F45G	7	F45G	7	-	-		F45G	7	F45G	7	-	-	

：現在適用品番はございません。ワイパーをご使用の場合には、スーパーシリコートカーブワイパー専用替ゴムをお選び下さい。
：PIAAスーパーシリコートカーブワイパーは車種と干渉する恐れがあるため、適用不可となりますのでご注意ください。
：STAFMANシリーズでは交換できません。PIAA適用欄をご確認ください。
：PIAA刻印のワイパー本体の適用は、スチールコートワイパーには適用されません。
：注意：STAFMANスーパーグラファイト替ゴムのB55G・B56G・B70G、PIAA替ゴムのF45F・98Fは、金属レール(パーテラ)が備わっておりません。交換前の金属レールを再利用して下さい。
：注意：替ゴム交換を行う場合、交換前のゴムの長さや異なる場合がありますが、問題ございません。
：注意：バックアップ、適用表の表示後と実車後が若干異なる場合がありますが、問題ございません。

商品一覧はP73~78をご確認下さい。

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/バンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
A3	H 9. 1-H15. 6	ハッチバック	SSU53	SSU48又はSSU48C	SSU38	C3/C1	-	
	H15. 7-H18. 7	ハッチバック	-	-	-	-	フラットワイパー	
	H16.10-	スポーツバック	-	-	-	-	フラットワイパー	
A4	H 7.10-H14. 1	アバントセダン	SSU53	SSU53又はSSU53C	SSU38	C3/C1	-	
	H13. 6-	アバントセダン	-	-	-	-	一部フラットワイパー	
	H17. 2-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
A6	H 6.11-H10. 6	アバントセダン	SSU55	SSU55	SSU45	C3/C1	-	
	H 9. 9-H12	アバントセダン	SSU55	SSU55C	SSU38	C3/C1	-	
	H13 -H17. 5	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
A8	H 7. 5-H16. 1	アバントセダン	SSU55	SSU55C	-	C3/-	-	
	H16. 2-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
Q7	H18.10-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
R8	H19. 7-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
RS4	H18. 7-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
RS6	H15. 2-H16. 8	アバントセダン	SSU55又は	SSU/WG55又は注4	SSU38	C2/C1	はフラットワイパー	
S3	H13. 1-H15. 9	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
S4	H11. 5-H13.10	アバントセダン	SSU53	SSU53又はSSU53C	SSU38	C3/C1	-	
	H15. 9-H17. 1	アバントセダン	-	-	-	-	一部フラットワイパー	
	H17. 2-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
S6	H 6.11-H 9. 8	セダン	SSU55	SSU55	SSU45	C3/C1	-	
	H12. 8-H16. 8	セダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
	H18. 7-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
S8	H13. 1-H15.10	アバントセダン	SSU55	SSU55C	-	C3/-	-	
	H18. 7-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
TT	H11.10-H14.11	オープンクーペ	SSU55又は注1	SSU53C	-	C3/-	ビッグスポイラーは525mmの適用可	
V8	H15. 3-	オープンクーペ	-	-	-	-	フラットワイパー	
	H 1.10-H 3. 8	アバントセダン	SSU53	SSU53	-	C1/-	-	
100	H 3. 9-H 6.12	アバントセダン	SSU55	SSU55	-	C3/-	-	
	S62 -H 3.10	アバントセダン	SSU55	SSU55	SSU45	C1/C1	-	
	H 3.11-H 6.10	アバントセダン	SSU53	SSU53	SSU53	C3/C1	-	
200	S63 -H 3	アバントセダン	SSU53	SSU53	-	C1/-	-	
80	H 2.11-H 4. 2	セダン	SSU53	SSU53	SSU40	C1/C1	-	
	H 4. 3-H 7. 9	アバントセダン	SSU53	SSU53	SSU40又は45	C1/C1	-	
90	H 2.11-H 3.12	アバントセダン	SSU53	SSU53	-	C1/-	-	
オールロードクワトロ	H13. 2-H18.12	アバントセダン	-	-	SSU38	-/C1	フラットワイパー	
カプリオレ	H 4.11-H 7.12	アバントセダン	SSU55	SSU55	-	C3/-	-	
クーペ	H 3. 3-H 6.12	アバントセダン	SSU53又は55	SSU45又は55	SSU53又は	C1/C1	-	

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。
 ・現在適用品番はございません。
 ・純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注1：ビッグスポイラーワイパー取付けは、呼称11(525mm)のみ適用となります。ご注意ください。 注2：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
 注3：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。ご注意ください。 注4：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
 注5：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注6：ワイパーアーム側面クリップ部の形状が異なる場合があります。取付できない又ははきれてしまう(のちがりが発生)の可能性があります。ご了承ください。
 注7：輸入車の適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のUクリップを両側に装着してあります(一部を除く)。取扱説明書をよく読み複雑な取付けを行って下さい。 ・車両によっては仕様変更により取付けできない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーは車体へ干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。 ・車体ワイパーブレードにはウレタンパッド部のフックが付いておりません。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部を除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/バンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
GT	H16. 6-H18. 3	アバントセダン	SSU55又は注6	-	-	C1/-	-	
	H18. 4-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
	H16.10-	スポーツバック	-	-	-	-	フラットワイパー	
GTV	H 8. 1-H18. 4	アバントセダン	-	-	-	-	-	
145	H 8. 9-H13. 9	アバントセダン	SSU55	SSU45	-	C1/-	-	
147	H13.10-H17. 3	アバントセダン	SSU55又は	SSU40又は	-	C1/-	はフラットワイパー	
	H17. 4-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
155	H 4. 9-H10.12	アバントセダン	SSU53又は	SSU48又は	-	C1/-	-	
156	H10. 5-H19. 4	スポーツワゴンセダン	SSU55又は	SSU53C又は	-	C3/-	ウォッシャーノズル付を適用不可	
159	H18. 2-	スポーツワゴンセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
164	H 2. 2-H10.12	アバントセダン	SSU53	SSU53	-	/-	-	
166	H11. 9-	アバントセダン	SSU53	SSU48	-	C1/-	-	
75	S62 -H 4.12	アバントセダン	SSU45	SSU45	-	/-	-	
スパイダー	S61 -H 5.12	アバントセダン	SSU45	SSU45	-	/-	-	
	H 8. 1-H18. 9	アバントセダン	-	-	-	-	-	
ブレラ	H18.10-	アバントセダン	-	-	-	-	-	
	H18. 4-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
Z3	E40 H 8. 8-H15.12	オープンクーペ	SSU50	SSU50	-	C3/-	-	
	E48 H15. 1-	オープンクーペ	SSU53FB/FR注4	SSU50FB/FR注4	-	C3/-	-	
	E52 H11.10-H15. 6	オープンクーペ	-	-	-	-	-	
X3	E83 H16. 6-	アバントセダン	SSU55	SSU50	-	C3/-	-	
X5	E53 H12.10-H19. 5	アバントセダン	SSU60又は	SSU55	-	C3/-	-	
	E70 H19. 6-	アバントセダン	-	-	-	-	-	
1シリーズ	E87 H16. 9-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
3シリーズ	E30 S68 -H 3	アバントセダン	SSU50	SSU50	SSU45	C1/C1	-	
	E36 H 3. 7-H13.10	アバントセダン	SSU53	SSU50	SSU45	C3/C1	-	
	E46 H10. 7-H19. 1	アバントセダン	-	-	-	-	-	
5シリーズ	E90,91,92,93	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
	E34 S63. 6-H 9. 6	アバントセダン	-	-	SSU45	-/C1	-	
	E39 H 8. 6-H16. 5	アバントセダン	-	-	-	-	-	
6シリーズ	E60,61 H15. 8-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
	E63,64 H15.10-	アバントセダン	-	-	-	-	フラットワイパー	
7シリーズ	E32 H 2. 9-H 6.10	アバントセダン	-	-	SSU60	C3/-	-	
	E38 H 6.11-H 9. 9	アバントセダン	-	-	-	-	-	
	E38 H 9. 9-H13. 9	アバントセダン	SSU55	-	-	C3/-	-	
8シリーズ	E65,66 H13.10-	アバントセダン	-	-	-	-	-	
	E31 H 2. 1-H13. 2	アバントセダン	-	-	-	-	-	
ミニ	R50 H14. 3-	ハッチバック	SSU45	SSU45C注2	-	C1/-	-	
	R56 H19. 2-	ハッチバック	SSU45	SSU45C注2	-	C1/-	-	

Uクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前にお問い合わせください。
 事前にワイパーアームと添付のUクリップを使用し取付けできることを確認して下さい。
 スーパーシリコートワイパーは、カーボンの設定もごさいませ。
 詳しくは適用表P73～78の商品一覧をご覧ください。
 長さ(300mm～350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用	
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー						
			運転席側	助手席側	リヤ				
CADILLAC	CTS	H15. 3~H19.12	SSU55	SSU53	-	C1/-	-		
		H20. 1~							
	DTS	H18. 6~							
	SRX	H16. 1~	SSU55	SSU53		C1/-	-		
	STS	H16.11~							
	XLR	H16. 1~	SSU50	SSU50		C1/-	-		
	エスカレード	H16. 1~							
	セビル	H 4. 1~H 9.11	SSU55又は	SSU55又は	-	C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
		H 9.12~H16.10	SSU55	SSU55	-	C1/-		-	
	デビル	H 3 ~H10	SSU55又は	SSU55又は	-	C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
ドゥビル	H11.11~H18. 4	SSU55	SSU55	-	C1/-		-		
CHEVROLET	C/Kピックアップ	S63 ~H 6			-	-	ピンアーム車	-	
		H 7 ~H14	SSU45	SSU45	-	C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
	HHR	H18.12~	SSU45	SSU45		C1/-		-	
	MW	H13. 1~	SSU50	SSU45	350mm	C1/C1		-	
	アストロ	H 5. 3~H17.12				-	ピンアーム車	-	
		H 3 ~H 8				-		-	
	インバラ	H12 ~H16	SSU55	SSU55	-	C1/-		-	
		H17						-	
	エクスプレス	H 8 ~H 9	SSU55	SSU55	-	C1/-		-	
	H16. 4~							-	
	エルカミノ	S45 ~S63				-	ピンアーム車	-	
	オプトラ	H17. 1~	セダン,ワゴン	SSU55	SSU48		C1/-		-
	カマロ	H 5. 7~H 9	クーペ,コンバーチブル			-	-		-
		H10 ~H14.10	クーペ,コンバーチブル	SSU60 注3	SSU60 注3	-	C3/-		-
	クルーズ	H13.11~		SSU48	SSU45	350mm又は	C1/C1		-
コルベット	H 9. 6~H17. 1	クーペ,コンバーチブル	SSU55	SSU55		C1/-		-	
	H17. 2~	クーペ,コンバーチブル	SSU53	SSU53C又はSSU50	-	C1/-		-	
サバーバン	H 7 ~H11		SSU45又は	SSU45又は		C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
	H12 ~H17		SSU55	SSU55		C1/-		-	
タホ	H 7 ~H11		SSU45	SSU45		C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
H12 ~H17		SSU55	SSU55	SSU40又は	C1/		-		
トレイルブレイザー	H13. 9~		SSU55	SSU50	350mm	C1/C1		-	
ブレイザー	H 4 ~H 6				-	ピンアーム車	-		
	H 7. 4~H12		SSU50	SSU50		C1/-		-	
	H13 ~H14.12		SSU50	SSU50	350mm	C1/C1		-	

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。

：現在適用品番はございません。
 ・純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注1：ビッグスポイラーワイパー取付けは、呼称11(525mm)のみ適用となります。ご注意ください。 注2：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
 注3：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。ご注意ください。 注4：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
 注5：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注6：ピンアーム部よりUクリップの取付け位置が異なる場合があります。取付けできない又ははきれてしまう(のちリヤ側がロックされない)車両があります。それ以外の車両は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・輸入車への適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のUクリップを両側に取付けてあります(一部を除く)。取扱説明書をよく読み適切な取付けを行ってください。 車両によっては仕様変更等により取り付かない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーは必ず右ハンドル車へ取付けます。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。 車種ワイパーブレードにはウレタン部が装着されている場合があります。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部を除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用	
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー						
			運転席側	助手席側	リヤ				
CHRYSLER	PTクルーザー	H12. 7~	カプリオ,ハッチバック	SSU50	SSU53FB/FR 注4	SSU38	C1/C1	-	
		H17. 2~	セダン,ツアリング	SSU55	SSU55		C1/-	-	
	300M	H12. 6~H15.12		SSU60	SSU55	-	C1/-	-	
	グランドポイジャー	H 9. 4~H13. 5		SSU65	SSU65 注5	SSU45	C2/C1	-	
		H13. 6~		SSU65	SSU65 注5	SSU40	C2/C1	-	
	クロスファイア	H15.12~	クーペ,ロードスター	SSU50	IWG55	-	C3/-	-	
	ストラトス	H 7.12~H 9.12		SSU55	SSU55	-	C3/-	-	
	セブリング	H 7 ~H 9	クーペ	SSU60	SSU55	-	C1/-	-	
		H 7 ~H 9	コンバーチブル	SSU53	SSU53	-	C3/-	-	
		H13 ~H17	クーペ	SSU60	SSU53		C3/	-	
		H16 ~H17	コンバーチブル,セダン	SSU55	SSU55		C1/	-	
	ニューヨーカー	H 1. 1~H 4.12				-	-	ピンアーム車	-
		H 6		SSU60	SSU55	-	C1/-	-	
		H 7 ~H 8		SSU60	SSU60	-	C1/-	-	
	ネオン	H 8. 6~H11. 8		SSU53	SSU45	-	C1/-	-	
H11. 9~H12. 8			SSU53又は55	SSU48	-	C1/-	-		
ポイジャー	H 9. 4~H13. 5		SSU65	SSU65 注5	SSU45	C2/C1	-		
	H13. 6~		SSU65	SSU65 注5	SSU40	C2/C1	-		
ルバロン	H 1. 1~H 4.12		SSU50	-	-	/-	ワンアーム車	-	
CITROEN	AX	H 1. 8~H 8.12		SSU55	-	SSU40又は45	C1/C1	ワンアーム車	-
	BX	H 1. 9~H 5.12	ハッチバック,ブレーク	SSU50	-	SSU50	C1/C1	167は運転席側 適用不可,ワンアーム車	-
	C2	H16. 4~					C4/-		-
	C3	H14.10~	ハッチバック,ブリュル	SSU60	SSU45		/-		-
	C4	H17. 6~	クーペ,ハッチバック				-	フラットワイパー	-
	C4ピカソ	H19. 5~							-
	C5	H13. 7~	ハッチバック,ブレーク	SSU65	SSU48		/-		-
		H16 ~	ハッチバック,ブレーク				-	フラットワイパー	83S/83W
	C6	H18.10~							-
	XM	H 2.10~H14. 3	ハッチバック,ブレーク	SSU55	SSU55		C1/-		-
	ZX	H 4. 5~H10. 2	クーペ,ハッチバック,ブレーク			SSU45	-/C1	ワンアーム車	-
	エグザンティア	H 5.10~H13.12	ハッチバック,ブレーク	SSU60又は	SSU50又は	SSU40又は45	C4/C1		-
	クサラ	H10. 3~H17. 6	ハッチバック,ブレーク	SSU55	SSU50	SSU45又は50			-
	クサラピカソ	H16. 5~							-
	サクソ	H11. 4~H16. 1		SSU50	SSU45		/-		-
シャンソン	H 9. 2~H11. 3		SSU50	SSU45		C1/-		-	

Uクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前にてワイパーアームと添付のUクリップを使用し取付けできることを確認して下さい。スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もごさいます。詳しくは適用表P73~78の商品一覧をご確認下さい。長さ(300mm~350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			備考	フラットワイパー専用	
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー					
			輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ペンツ用	運転席側	助手席側			リヤ
DODGE	アベンジャー	H19. 6-						
	キャラバン	H 3 -H 5				-	ピンアーム車	
		H 6	SSU55	SSU45	SSU45又は	C1/C1	-	
		H 7	SSU55	SSU55	SSU45又は	C1/C1	-	
		H 8 -	SSU70	SSU70	SSU45	C6/C1	-	
	キャリバー	H19. 6-						
	ダコタ	S62 -H 8					ピンアーム車	
		H 9 -H12	SSU50	SSU50	-	C4/-	-	
		H13	SSU53	SSU50	-	C4/-	-	
		H14 -H17	SSU53	SSU53	-	C4/-	-	
チャージャー	H19. 6-							
デュランゴ	H10 -H12	SSU50	SSU50	-	C4/-	-		
	H13	SSU53	SSU50	-	C4/-	-		
	H14 -H15	SSU53	SSU53	-	C4/-	-		
	H16 -H17	SSU65	SSU53	-	C4/-	-		
	ナイトロ	H19. 6-						
パイパー	H 5 -H14	SSU40又は	SSU40又は	-	C1/-	-		
	ラム	S51 -H 7				ピンアーム車		
		H 7 -H14	SSU48	SSU48	-	C1/-	ウクリップのみ適用可	
H 7 -H14	SSU50	SSU50	-	C1/-	-			
FIAT	ウーノ	S58. 1-H 5,12	SSU45	SSU45	-	C1/-	-	
	クーペフィアット	H 7. 3-H14. 3	SSU53	SSU48	-	C1/-	-	
	グランデプント	H18. 6-						
	バルケッタ	H 8. 2-	SSU48又は	SSU48又は	-	C1/-	-	
	パンダ	H 2. 2-H11,12			300mm	-/C1	ワンアーム車	
		H16. 7-	SSU55	SSU40	-	C3/-	-	
	プント	H 9. 3-H13,12	カプリオハッチバック	SSU60	SSU45	-	C1/-	-
		H12. 6-H18. 5		SSU55	SSU45	-	C1/-	-
	マルチプラ	H15. 4-		SSU55	-	C1/-	-	
		S66. 3-S63	SSU40又は	SSU40又は	-	C1/-	-	
GMC	エンボイ	H10 -H12						
	H14 -H15							
	H16 -H17							
	サバナ	H 8 -H17	SSU55	SSU55	-	C1/-	-	
	サファリ	S60 -H 3					ピンアーム車	
	シエラ	H11 -H17						
	ユーコン	H 4 -H 6					ピンアーム車	
		H 7 -H11	SSU45	SSU45	350mm	C1/C1	-	
		H12 -H17	SSU55	SSU55	SSU40	C1/C1	-	
	ユーコンデナリ	H13 -H17						

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。

：現在適用商品がございません。
 ・純正ワイパーブレードより取付けが難しくなります。ご了承下さい。
 注1：ビッグスポイラーワイパー取付けは、幅幅11(525mm)のみ適用となります。ご注意ください。 注2：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
 注3：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。ご注意ください。 注4：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
 注5：ワイパーのラバーとウクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注6：カーブアーム側ウクリップの向きにより、取付けできない又はははれてしまう(ウチリ側がロックされない)車両があります。ご注意ください。
 ・輸入車の適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のウクリップを両側してあります(一部除く)。取扱説明書をよく読み様々な取付けを行って下さい。 車両によっては仕様変更等により取付けできない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラーワイパーはラバーと車体へ干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。 車体ワイパーブレードにはウチリ側ウチリ側のフックが付いておりません。
 ・この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとウクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
 ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			備考	フラットワイパー専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー				
			輸入車対応スーパーグラファイト/ビッグスポイラー/ペンツ用	運転席側	助手席側		
FORD	F-150	H11 -H17	SSU50	SSU50	-	C1/-	-
	Ka	H11. 1-H13. 1	SSU48	SSU43	-	C1/-	-
		H11. 5-H13,12					
	イクシオン	H 2,11-H 9					ピンアーム車
		H10 -H13. 7	SSU45	SSU45	SSU40	C1/C1	リヤピンアーム
		H13. 8-H16	SSU55	SSU55	SSU40又は300mm	C1/C1	-
	イクスプローラー	H19. 6-	SSU50	SSU50	-	C1/-	-
	イクスベディション	H 9 -H10	SSU55	SSU55	SSU40又は	C1/C1	-
		H11 -H17	SSU50	SSU50	-	C1/-	-
	エコノラインバン	-H 6					ピンアーム車
H 6 -H 9		SSU55	SSU55	-	C1/-	-	
H10 -H17		SSU50	SSU50	-	C1/-	-	
エスケープ	H12,12-H15	SSU48	SSU48	300mm	C1/C1	-	
エスコート	H16 -H18. 5	SSU50	SSU45	-	C1/-	-	
	H18. 6-	IWG48	SSU48	300mm	C1/C1	-	
ギャラクシー	H10. 1-H11,12	SSU70 注2	SSU70 注2	SSU40	C7/C1	-	
サンダーバード	H 1,11-H 5,12					ピンアーム車	
トールス	S63. 2-H 3	セダン,ワゴン					ピンアーム車
	H 4 -H 8. 1	セダン,ワゴン	SSU50	SSU48	-	C1/-	-
	H 8. 2-H11,12	セダン,ワゴン	SSU60又は	SSU50	SSU45	C1又はC4/C1	-
フィエスタ	H16. 4-		SSU55	SSU40	-	C1/-	-
フォーカス	H12. 3-H17. 7	ハッチバック,ワゴン	SSU55	SSU48	SSU38	C1/C1	-
	H17. 8-	ハッチバック				-	フラットワイパー 83S/83W
フォーカスC-MAX	H18. 5-					-	フラットワイパー 83S/83W
マスタング	H 6. 5-H10	クーペ,コンバーチブル	SSU50	SSU50	-	C3/-	-
	H11 -H18. 5	クーペ,コンバーチブル	SSU50	SSU50	-	C1/-	-
	H18. 6-	クーペ,コンバーチブル	SSU55	SSU50	-	C1/-	-
モンデオ	H 6. 4-H 9	セダン,ワゴン	SSU55	SSU53	-	C3/-	-
	H 9 -H13. 3	セダン,ワゴン	SSU53	SSU50又は53	-	C3/-	-
	H13. 4-	セダン,ワゴン	SSU55	SSU50	SSU48又は	C3/C1	-
レンジャー	S58 -H 4					ピンアーム車	
	H 5 -H17		SSU45又は	SSU45又は	-	/-	ウクリップのみ適用可
HUMMER	H2	H15. 2-	SSU43	SSU43	300mm	C1/C1	-
	H3	H17. 9-	SSU43	SSU40	300mm	C1/C1	-

ウクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前によりワイパーアームと添付のウクリップを使用し取付けできることを確認して下さい。スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もごさいます。詳しくは適用表P73～78の商品一覧をご確認下さい。長さ(300mm～350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用	
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/ペンツ用						
			運転席側	助手席側	リヤ				
HYUNDAI	JM	H16. 9-							
	TB	H14.10-	SSU55	350mm	350mm	C1/C1		-	
	XG	H13. 5-H17.12	SSU55	SSU50	-	C1/-		-	
	アクセント	H 7 -	SSU50	SSU45	SSU50又は45	C1/C1		-	
	アトス	H11 -	SSU50	SSU40	SSU53	C1/C1		-	
	エラントラ	H 4 -H15.10	ハッチバック	SSU60	SSU48	-	C1/-		-
		H 8 -H15.10	ハッチバック	SSU50	SSU45	SSU50又は	C1/C1		-
		H13. 1-	セダン/ハッチバック						
	クーペ	H14. 4-		SSU55	SSU45	SSU50	C1/C1		-
	グレンジャー	H18. 1-							
	サンタフェ	H13. 1-H16. 8		SSU55	SSU50		C1/-		-
		H17 -		SSU60	SSU60	300mm	C1/C1		-
ソナタ	H 6 -H10		SSU50	SSU50	-	C1/-		-	
	H11 -H17. 8		SSU55	SSU50	-	C1/-		-	
	H17. 9-								
トラジェ	H13. 1-H15.12		SSU65	SSU55	SSU40	C1/C1		-	
JAGUAR	Sタイプ	H11. 6-	SSU55	SSU55	-	C1/-		-	
		H14 -	SSU60	SSU48	-	C4/-		-	
	Xタイプ	H13. 9-	エステート/セダン	SSU55	SSU48		C3/-		-
	XF	H19.11-							
	XJ	Sb2 -H15. 4						ワンアーム車	-
H15. 5-								-	
XX	H 8.11-H18. 6	クーペ/コンバーチブル						-	
	H18. 7-	クーペ/コンバーチブル						-	
JEEP	グランドチェロキー	H 5. 1-	SSU50	SSU50		C1/-		-	
		H 6 -H11. 4	SSU50	SSU50	300mm	C1/C1		-	
		H11. 5-H17. 6	SSU53	SSU53		C4/-		-	
		H17. 7-	SSU53	SSU53		C1/-		-	
	グランドワゴニア	H 5	SSU50又は55	SSU50		/-		-	
		H 6 -H 9	SSU50	SSU45又は50		/-		-	
	コマンドー	H18. 5-							
チェロキー	H 2. 1-H 8						ピンアーム車	-	
	H 9 -H13. 9	SSU45又は	SSU45又は	300mm	C1/C1	Uクリップのみ適用可		-	
	H13.10-	SSU48	SSU48		C1/-			-	
パトリオット	H19. 8-								
ラングラー	H 8.10-H19. 2		300mm	300mm		C1/-	Uクリップのみ適用可	-	
	H19. 3-								
ワゴニア	S59 -H 9						ピンアーム車	-	

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。

現在適用品番はございません。
 ・純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注1：ビッグスポイラー/ワイパー取付けは、呼称11(525mm)のみ適用となります。ご注意ください。 注2：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
 注3：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。 注4：SSU53のみ適用不可となります。ご注意ください。
 注5：ワイパーのラバーとUクリップの方向をハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。 注6：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
 注7：SSU品番のみ適用不可となります。ご注意ください。 注8：Uクリップはフロント/リヤ等の寸法のバリエーションにより、取付できない又は外れてしまう(取り付けがゆるい)車両があります。ご注意ください。
 ・輸入車への適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 ・輸入車の各アーム形状に合わせた複数のUクリップを併用してあります(一部を除く)。取扱説明書をよく読み適切な取付けを行ってください。 車両によっては仕様変更等により取付けできない場合があります。ご注意ください。
 ・ビッグスポイラー/ワイパーはラバー/アームと車体へ干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。 純正ワイパーブレードにはウレタン/スチール製のフックが付いておりません。
 ・この商品名は右ハンドル用にセットされています(一部を除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向をハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用	
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/ペンツ用						
			運転席側	助手席側	リヤ				
LANCIA	イブシロン	S63 -			SSU40			-	
	デルタ	H 4. 1-H 7.12	SSU45又は	SSU45又は	-	/-		-	
	リブラ	H11 -			SSU53C			-	
LAND ROVER	ディスカバリー3	H17. 5-			SSU40	-/C1	フラットワイパー	-	
	ディフェンダー	H14. 4-						-	
	フリーランダー	H13. 2-H19. 4	SSU55	SSU53又は		C1/-		-	
	フリーランダー2	H19. 6-			350mm	-/C1	フラットワイパー	-	
	レンジローパー	H 7. 4-H14. 6	SSU55	SSU55		C1/C1		-	
		H14. 7-							-
レンジローパースポーツ	H18. 1-			SSU40	-/C1	フラットワイパー	-		
LINCOLN	LS	H11.10-H14.10	SSU60	SSU48	-	C1/-		-	
		H 4 -H 9	SSU50又は	SSU50又は	-	C1/-		-	
	コンチネンタル	H10 -H15. 7	SSU60	SSU50		C3/-		-	
	タウンカー	H 1.11-H 4						ピンアーム車	-
		H 5	SSU55又は	SSU55又は	-	C1/-		-	
		H 6 -	SSU55	SSU55	-	C1/-		-	
	ナビゲーター	H10	SSU55	SSU55	SSU40又は	C1/-		-	
		H11 -	SSU50	SSU50	SSU40又は	C1/-		-	
		H18	SSU50	SSU50	SSU43	C1/C1		-	
	マーク	S47 -H 4						ピンアーム車	-
H 5. 1-H10.12		SSU55	SSU55	-	C1/-		-		
OPEL	アストラ	H 5. 1-H10.12	カプリオセダン ハッチバック/ワゴン	SSU45	SSU45	SSU40又は45	C1/C1		-
		H10. 7-	カプリオクーペ/セダン ハッチバック/ワゴン	SSU50	SSU48		C3/-		-
	H16.11-H18.12	ハッチバック/ワゴン						フラットワイパー	83S/83W
	ヴィータ	H 7. 3-H13. 2		SSU45	SSU45	300mm	C1/C1	3ドアリヤ400mm仕様あり	-
		H13. 3-H16. 3		SSU50	SSU45		C1/-		-
	オメガ	S63.12-H 6. 9	セダン/ワゴン	SSU48	SSU48	300mm	C1/C1		-
		H 6.10-H15.12	セダン/ワゴン	SSU60	SSU45又は48又は45C注6		C3/-		-
カリブラ	H 5.11-H 9.12		SSU48	SSU48	SSU48	C1/C1		-	
ザフィーラ	H12. 4-H13.12		SSU60	SSU60 注5		C3/-		-	
	H18. 1-H18.12						フラットワイパー	-	
シグナム	H15.12-H18.12		SSU60	SSU48	-	C3/-		-	
スピードスター	H15. 1-H15. 6								
ティグラ	H 7.11-H12. 2		SSU45	SSU45		/-		-	
ベクトラ	H 2. 6-H 8. 3	セダン	SSU48	SSU48	-	/-		-	
	H 8. 4-H14. 6	セダン/ワゴン	SSU48	SSU48	300mm	C1/C1		-	
	H14. 7-H18.12	セダン/ワゴン/GTS	SSU60	SSU50		C3/-		-	
メリーバ	H16. 3-H18.12		SSU60	SSU60		C3/-		-	

Uクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前にお問い合わせください。
 事前にワイパーアームと添付のUクリップを使用し取付けできることを確認して下さい。
 スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。
 詳しくは適用表P73～78の商品一覧をご確認ください。
 長さ(300mm～350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

トヨタ
日産
ホンダ
三菱
マツダ
スバル
ダイハツ
スズキ
いすゞ
光岡
日野
日産ディーゼル
輸入車

IMPORT CAR

昭和・平成 60 61 62 63 64・1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
西 暦 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/ペンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
Aクラス W168	H10. 9-H17. 1		SSU60	SSU60 注5	350mm	C2/C1	-	
	W169	H17. 2-				-	フラットワイパー	
Bクラス W245	H18. 1-					-	フラットワイパー	
Cクラス S.W202	H 5.10-H13. 5	セダン/ワゴン	IWG600	-	SSU40	-/C1	ワンアーム車	
	CLS.W203	H12. 9-H15	クーペ/セダン/ワゴン	SSU60	SSU55C	SSU40	C2/C1	
	CL.S.W203	H15 -	クーペ/セダン/ワゴン				フラットワイパー	
	W204	H19. 6-	セダン					
CLクラス C140	H 8. 8-H11. 9	右ハンドル車	IWG630FR	-	-	-	-	
C140	H 8. 8-H11. 9	左ハンドル車	IWG630FL	-	-	-	-	
C215	H11.10-H18.10					-	フラットワイパー 83S/83W	
C216	H18.11-					-	フラットワイパー 83S/83W	
CLKクラス A.C208	H 9. 9-H15. 4	カブリオレ/クーペ	IWG600	-	-	-	ワンアーム車	
A.C209	H14. 4-	カブリオレ/クーペ				-	フラットワイパー	
CLSクラス C219	H17. 2-					-	フラットワイパー 83S/83W	
Eクラス S.W124	H 5. 9-H 8.10	カブリオレ/クーペ/セダン/ワゴン	IWG600	-	SSU45	-/C1	ワンアーム車	
S.W210	H 7.10-H15. 7	セダン/ワゴン	IWG640	-	-	-	ワンアーム車	
S.W211	H14. 6-	セダン/ワゴン				-	フラットワイパー 83S/83W	
Gクラス W463	H 2. 1-		SSU40	SSU40	SSU38	C1/C1	-	
GLクラス X164	H18.10-					-	フラットワイパー	
Mクラス W163	H10. 8-H17. 9		SSU55	SSU55	SSU43	C3/C1	-	
W164	H17.10-					-	フラットワイパー	
Rクラス W251	H18. 3-					-	フラットワイパー	
Sクラス C.W140	H 3.10-H10.10	クーペ/セダン(右ハンドル)	IWG630FR	-	-	-	-	
	C.W140	H 3.10-H10.10	クーペ/セダン(右ハンドル)	IWG630FL	-	-	-	
	W220	H10.11-H12				-	-	
	W220	H13 -H17. 9				-	フラットワイパー 83S/83W	
W221	H17.10-					-	フラットワイパー 83S/83W	
SLクラス R129	H 2. 8-H13. 9		IWG620	-	-	-	ワンアーム車	
R230	H13.10-					-	フラットワイパー 83S/83W	
SLKクラス R170	H 9. 1-H16. 8		SSU55又は53 注1	SSU55又は53 注1	-	C3/-	ビッグスポイラーは525mmのみ適用	
R171	H16. 9-					-	フラットワイパー	
SLRマクラーレン C199	H16.10-	クーペ/ロードスター				-	-	
Vクラス W638	H10. 6-H15. 9				SSU45	-/C1	-	
W639	H18.11-					-	-	
コンパクトクラス W201	S60 -H 5. 9		IWG600	-	-	-	ワンアーム車	
メディアムクラス S.W124	S60 -H 5. 8	カブリオレ/クーペ/セダン/ワゴン	IWG600	-	-	-	ワンアーム車	
パネオ W414	H15.10-		SSU60	SSU60 注5	350mm	C2/C1	-	
ピアノ W639	H15.10-H18.10				350mm	-/C1	-	

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。

現在適用品番はございません。
注1：純正ワイパーブレードより取付けが短くなります。ご了承下さい。
注2：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
注3：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。ご注意ください。注4：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
注5：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
注6：UクリップのラバーとUクリップの方向を右ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
注7：輸入車への適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車を対象としております。それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
注8：輸入車の各アーム形状に合わせた複数のUクリップを両側に取付けてあります(一部除く)。取扱説明書をよく読み適切な取付けを行ってください。車両によっては仕様変更等により取付けできない場合があります。ご注意ください。
注9：ビッグスポイラー/ワイパー/クーペ/ロードスター/ワゴンにはウレタン/シリコーン/ゴム製のフックが付いておりません。
注10：この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
必ずワイパーブレードを交換して下さい。
PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/ペンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
1007	H18. 3-		SSU60	SSU45		C4/-	-	
106	H 7. 4-H15. 8		SSU50	SSU45	SSU40	C1/C1	-	
205	S63. 5-H 6.12	カブリオレ/ハッチバック	SSU45	SSU45	SSU43		-	
206	H11. 5-	ハッチバック/CC/SW				-	-	
	H12 -	ハッチバック	SSU55	SSU55		C3/-	-	
207	H19. 3-	ハッチバック/CC					-	
305	S52. 1-H 1		SSU45	SSU45		/-	-	
306	H 6. 2-H14. 7	カブリオレ/セダン/ハッチバック/ブレーク	SSU55	SSU50		C3又はC4/-	-	
307	H13.10-H17	ハッチバック/ブレーク/SW	SSU65	SSU70		C2.C6/-	-	
	H16. 2-	CC				-	フラットワイパー	
	H17 -	ハッチバック/ブレーク/SW				-	フラットワイパー	
309	H 2.10-H 5.12		SSU45	SSU45	SSU45		-	
405	H 2.10-H 9. 3	セダン/ブレーク				-	-	
406	H 8.11-H17. 9	セダン/ブレーク				-	-	
	H10. 1-H17. 4	クーペ	SSU65	SSU50		C4/-	-	
407	H17. 6-	クーペ/セダン/SW				-	フラットワイパー 83S/83W	
505	S61 -H 3		SSU45	SSU45		/-	-	
605	H 2.11-H14. 2					-	-	
607	H13.10-H17. 5					-	-	
カイエン	H14. 9-					-	フラットワイパー 83S/83W	
ケイマン	H17. 8-						-	
ボクスター 986	H 8.10-H16.11		SSU55	SSU55C又はIWG55又は		C1又はC3/-	-	
987	H16.12-						-	
911 930,964	S43. 7-H 5					-	-	
993	H 6. 1-H10. 3	カブリオレ/クーペ	SSU43又は	SSU45又は		C1/-	-	
996	H10. 4-H17. 1	カブリオレ/クーペ	SSU55	SSU55C又はIWG55又は		C1又はC3/-	-	
997	H16. 8-	カブリオレ/クーペ	SSU55	IWG55 注2		C3/-	-	
MGF	H 7.10-H12. 5		SSU50	SSU50		C1/-	-	
100シリーズ	H 4. 1-H10.12					-	-	
200シリーズ	H 5. 1-H11.12	カブリオレ/ハッチバック	SSU45	SSU45		C1/-	-	
400シリーズ	H 5. 1-H11.12	セダン/ツアラー				-	-	
600シリーズ	H 6.11-H11.12		SSU55	SSU50		C4/-	-	
75シリーズ	H11.10-H15. 6		SSU55	SSU55		C3/-	-	
	H15. 7-	セダン/ツアラー				-	-	
800シリーズ	H 5. 3-H11.12	クーペ/セダン	SSU50	SSU50		-	-	
ミニ	H 3. 1-H13. 6					-	-	

Uクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前にワイパーアームと添付のUクリップを使用し取付けできることを確認して下さい。スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もございます。詳しくは適用表P73～78の商品一覧をご覧ください。長さ(300mm～350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

マツダ

スバル

ダイハツ

スズキ

いすゞ

光岡

日野

日産ディーゼル

輸入車

IMPORT CAR

昭和・平成	60	61	62	63	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
西暦	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	

総合適用表の為、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。ご注意ください。
 ・注意事項をよくご確認の上、お買い求め下さい。
 ・車のモデルチェンジ等に関わらず、適用が変更になる場合があります。ご注意ください。
 ・フルコンシールド車やセミコンシールド車に関わらず、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	替ゴム フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/バンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
RENAULT								
アヴァンタイム	H14.11~H17.10				-		-	
R5	S62 -H 4.12				-		-	
R19	H 1 -H 4		SSU50	SSU50	SSU48		-	
R25	H 2.1~H 5.12		SSU55	SSU55	SSU55		-	
カンゲー	H14.3~		SSU50	SSU50	SSU38又は	C1/C1	リヤダブルバック車のみ適用可	-
グランセニック	H17.9~					-	フラットワイパー	-
セニック	H11.5~H15.7		SSU60	SSU40		C4/-		-
セニックRX-4	H13.6~H15.9							
トゥインゴ	H 7.9~H15.4		SSU65	-		C4/-	ワンアーム車	-
メガーヌ	H 8.9~H11.8	クーペ	SSU50	SSU50	SSU50	C4/C1		-
	H 8.9~H15.12	カプリオレハッチバック						
	H 8.9~H11.8	セニック				-		-
	H16.1~	ハッチバック	SSU60	SSU45		/-		-
	H16.6~	カプリオレハッチバック						
ラグナ	H 6.10~H11.12	ハッチバック						-
	H15.1~	ハッチバックワゴン	SSU60	SSU50		C4/-		-
ルーテシア	H 3 -H 4		SSU45	SSU45		/-		-
	H10.11~H18.2		SSU53	SSU53		C1/-		-
	H18.3~					-	フラットワイパー	-
SAAB								
9-3	H10.6~H15.1	ハッチバック	SSU53	SSU53FB/FR 注4	SSU50	C1/C1		-
	H15.2~	カプリオレセダン スポーツエステート	SSU55	SSU55FB/FR 注4		C1/-		-
9-5	H 9.10~	エステートセダン	SSU55	SSU55FB/FR 注4		C4/-		-
900	S58.9~H 5.9	クーペセダンハッチバック	SSU40	SSU40		C1/-		-
	H 1.11~H 5.9	カプリオレハッチバック	SSU45	SSU45	-	C1/-		-
	H 5.10~H10.5	カプリオレハッチバック	SSU53	SSU53		C1/-		-
9000	H 2.10~H10.9	セダンハッチバック	SSU53	SSU53		C1/-		-
SATURN								
サターン	H 3 -H 7		SSU55	SSU53	-	C1/-		-
	H 9.4~H13.12		SSU55	SSU53又は	-	C1/-		-
SMART								
スマート	H12.12~H16.4	カプリオクーペK	SSU53	SSU53		C1/-		-
フォーソー	H16.5~H19.9	カプリオクーペK						
	H19.10~	カプリオクーペK						
フォーフォー	H16.9~		SSU65	SSU45		C1/-		-
ロードスター	H15.9~H18.3							

：ビッグスポイラーの取付けが可能です。車両によってはスポイラーと車体が干渉する場合があります。干渉する場合は直ちに使用を中止して下さい。

注1：現在適用品番はございません。
 注2：純正ワイパーブレードより寸法が短くなります。ご了承下さい。
 注3：ビッグスポイラーワイパー取付けは、幅幅11(525mm)のみ適用となります。ご注意ください。注4：純正ワイパーブレードと形状や長さが異なります。ご了承下さい。
 注5：車体と干渉の恐れがあります。干渉する場合は適用不可となります。ご注意ください。注6：SSU品番はビッグスポイラーのみ適用となります。ご注意ください。
 注7：ワイパーのラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注8：輸入車の適用は一部を除き品番で表示しています。この輸入車適用は正規輸入車を対象としており、それ以外の車両は適用が異なる場合がありますのでご注意ください。
 注9：ビッグスポイラーワイパーは、左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。
 注10：この商品は右ハンドル用にセットされています(一部除く)。左ハンドル車への取付けの際はラバーとUクリップの方向を左ハンドル仕様にする必要があります。詳細はパッケージ又は適用表P75-78をご覧ください。

輸入車の純正ワイパーは、替ゴム交換ができません。
 必ずワイパーブレードを交換して下さい。
 PIAA製ワイパーへの交換後のみ、替ゴム交換ができます。
ただし、フラットワイパーの一部には専用替ゴムにて交換が可能です。



ビッグスポイラーブラック&カーボン

車種名	年式	タイプ/モデル	ワイパーブレード			Uクリップ フロント/リヤ	備考	替ゴム フラット ワイパー 専用
			スーパーシリコート/ビッグスポイラー 輸入車対応スーパーグラフィック/ビッグスポイラー/バンツ用					
			運転席側	助手席側	リヤ			
VOLKSWAGEN								
イオス	H18.10~							
ヴェント	H 4.6~H10.12		SSU53	SSU48	-	C3/-		-
クロスボロ	H18.9~					-	フラットワイパー	83S/83W
コラード	H 2.11~H 4		SSU48	SSU48	SSU45	C1/C1		-
	H 5 -H 7.12		SSU48	SSU48	SSU45	C3/C1		-
ゴルフ	S59.4~S62	左ハンドル車	SSU45	SSU45	SSU40	C1/C1		-
	S59.4~S62	右ハンドル車	SSU48	SSU45	SSU40	C1/C1		-
	S62.9~H 6.3		SSU45	SSU45	SSU40	C1/C1		-
ゴルフ	H 4.4~H12.1		SSU53	SSU48	350mm	C3/C1		-
ゴルフ	H10.8~H14	カプリオハッチバック	SSU53	SSU48C	350mm	C3/C1		-
	H12.2~H14	ワゴン	SSU53	SSU48C	SSU38	C3/C1		-
	H14 ~H18.10	カプリオハッチバック				-	フラットワイパー	83S/83W
ゴルフ	H16.6~					-	フラットワイパー	83S/83W
ゴルフヴァリアント	H19.9~					-	フラットワイパー	-
ゴルフトゥーラン	H16.2~					-	フラットワイパー	83S/83W
ゴルフプラス	H17.11~					-	フラットワイパー	83S/83W
ジェッタ	S59.3~H 4.3		SSU45	SSU45	-	C1/-		-
	H18.1~					-	フラットワイパー	83S/83W
トゥアレグ	H15.9~					-	フラットワイパー	83S/83W
ニュービートル	H11.9~	カプリオレクーペ	SSU53C	SSU53C	-	C3/-		-
パサート	H 9.8~H14	セダンワゴン	SSU53	SSU53C	SSU38	C3/C1		-
	H14 ~H18.3	セダンワゴン				-	フラットワイパー	83S/83W
	H18.4~	ヴァリアントセダン				-	フラットワイパー	83S/83W
ポーラ	H11.10~H15.8		SSU53	SSU48C	-	C3/-		-
	H15.9~H18.1					-	フラットワイパー	83S/83W
ポロ	H 8.8~H14.5		SSU48	SSU48C		C3/-		-
	H14.6~					-	フラットワイパー	83S/83W
ルボ	H13.7~H18.5		SSU53又は	SSU48C又は		C3/-	一部フラットワイパー	-
ルボGTI	H15.4~H18.5					-	フラットワイパー	83S/83W

Uクリップは、車両の仕様によって記載の番号以外にて取付け可能な場合もあります。事前にお問い合わせを要し、取付け可能なことを確認して下さい。スーパーシリコートワイパーは、カーボンタイプの設定もごさいませ。詳しくは適用表P73~78の商品一覧をご覧ください。長さ(300mm~350mm)で表記されている [] の車両は、国産車用ワイパーで取付け可能です。

ワイパーブレード一覧表

長さ	STAFMAN		呼番	エクセルコート	超強力シリコート	PIAA				備考	
	スーパーグラフィット	呼番				スーパーシリコート		輸入車対応スーパーグラフィット			
	品番	呼番				ブラック	カーボン	ビッグスポイラーブラック	ビッグスポイラーカーボン	ブラック	ビッグスポイラー
300mm	364019	U30G	1	WEX30	WSU30	-	-	-	-	-	-
330mm	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
350mm	364020	U35G	3	WEX35	WSU35	-	-	-	-	-	-
380mm	364021	U38G	4	WEX38	WSU38	SSU38	SSU38R	-	-	IWG38	-
400mm	364022	U40G	5	WEX40	WSU40	SSU40	SSU40R	-	-	IWG40	-
430mm	364023	U43G	6	WEX43	WSU43	SSU43	SSU43R	-	-	IWG43	-
450mm	364024	U45G	7	WEX45	WSU45	SSU45	SSU45R	SSU45FB	-	IWG45	-
450mm	-	-	7C	-	-	SSU45C	-	-	-	-	カーファイバー
475mm	364025	U48G	8	WEX48	WSU48	SSU48	-	SSU48FB	SSU48FR	IWG48	IWG48FB
475mm	-	-	8C	-	-	SSU48C	-	-	-	-	カーファイバー
500mm	364026	U50G	10	WEX50	WSU50	SSU50	-	SSU50FB	SSU50FR	IWG50	IWG50FB
525mm	364027	U53G	11	WEX53	WSU53	SSU53	-	SSU53FB	SSU53FR	IWG53	IWG53FB
525mm	-	-	11C	-	-	SSU53C	-	-	-	-	カーファイバー
550mm	364028	U55G	12	WEX55	WSU55	SSU55	-	SSU55FB	SSU55FR	IWG55	IWG55FB
550mm	-	-	12C	-	-	SSU55C	-	-	-	-	カーファイバー
600mm	364029	U60G	81	WEX60	WSU60	SSU60	-	SSU60FB	SSU60FR	IWG60	IWG60FB
600mm	-	-	81A	WEX60A	WSU60A	-	-	-	-	-	助手席側専用
650mm	364030	U65G	82	WEX65	WSU65	SSU65	-	SSU65FB	SSU65FR	IWG65	IWG65FB
700mm	364031	U70G	83	WEX70	WSU70	SSU70	-	-	-	IWG70	-
600mm	-	-	60B	-	-	-	-	-	-	IWG600	ペンツ1本ワイパー専用
620mm	-	-	62B	-	-	-	-	-	-	IWG620	ペンツ1本ワイパー専用
630mm	-	-	63BR	-	-	-	-	-	-	IWG630FR	ペンツ専用ビッグスポイラー
630mm	-	-	63BL	-	-	-	-	-	-	IWG630FL	ペンツ専用ビッグスポイラー
640mm	-	-	64B	-	-	-	-	-	-	IWG640	ペンツ1本ワイパー専用

スポルザシリコート一覧表


呼番	長さ	スポルザシリコート品番			備考
		カーボン	クローム	ブラック	
3	350mm	ZS35R	ZS35M	ZS35B	
4	380mm	ZS38R	ZS38M	ZS38B	
5	400mm	ZS40R	ZS40M	ZS40B	
6	430mm	ZS43R	ZS43M	ZS43B	
7	450mm	ZS45R	ZS45M	ZS45B	
8	475mm	ZS48R	ZS48M	ZS48B	
10	500mm	ZS50R	ZS50M	ZS50B	
11	525mm	ZS53R	ZS53M	ZS53B	
12	550mm	ZS55R	ZS55M	ZS55B	
81	600mm	ZS60R	ZS60M	-	
82	650mm	ZS65R	ZS65M	-	

△注意


- この適用表はメーカー基準(純正品)に準じた適用です。車検証などで、年式・型式をお確かめのしお選び下さい。
- 総合適用表の肉、店舗によってはお取り扱いのないものがあります。
- 車のメンテナンス等に際し、適用が変更になる場合があります。
- フロント(リヤ)ガラスを傷つけない為に、ワイパーアームを立てて交換作業をして下さい。
- 取付けの際には、ワイパーブレードの金属部分を持って作業して下さい。
- ワイパーのラバー部分の変形・私低低下を防ぐ為、ガリリン・ワックス等の油脂類は絶対につけないで下さい。
- フロント(リヤ)ガラスに油膜、ケミカル品や虫などが付いている場合には必ず綺麗に落とししてから使用して下さい。
- 取付け後の脱落防止の為、確実に取付けられているか、ガタつきがないか必ず確認した後、作動させ拭き取り状態を確認して下さい。
- フロントシールドやコンタクト等に擦れ、車体やワイパーアームとワイパーブレードが干渉する場合があります。干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
- ワイパーアームのねじれ、圧力不足等が原因で拭き取りが悪くなる場合がありますので定期的にアームを点検して下さい。
- 適用以外の取付けは絶対にして下さい。
- ビッグスポイラーワイパー及びスポルザシリコートワイパーの取付け後、スポイラーが車体に干渉する場合はただちに使用を中止して下さい。
- 取付け後ウォッシャー液を出しながら数回ワイパーを動作させてみて拭き取りの状態を確認して下さい。また、ガラス面になじむまで数日かかる場合もあります。
- 当社製ワイパーブレードのゴム交換については、必ず当社製ワイパー替ゴムをご使用下さい。安全確保の為、オイルやエレメント等の交換と一緒にワイパーを交換することをお勧めします。
- 車両の仕様変更等により一部適用しない車両もございますのでご注意ください。この適用表は2008年1月現在のものです。
- 記載された内容は改良等の為予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。記載された商品は、予告なく仕様変更することがあります。予めご了承下さい。


スーパーシリコート 輸入車対応スーパーグラフィット 添付Uクリップ一覧表


輸入車への取付け時に使用するUクリップNo. 刻印位置になります。





刻印番号

C1

刻印のないものがああります。

C2 (C6・C7)


C3



C4


C5

(原寸大)

長さ700mmのワイパーには、あらかじめC7クリップを組付けてあります。添付のC6クリップは輸入車用となります。品番によって添付Uクリップの種類は異なります。ご注意ください。

Uクリップタイプ


取付け方法
アームのUクリップ部にブレードのUクリップを**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。(矢印)



取外し方法
ブレードのUクリップのレバーを押し上げながら、ブレードをアームから引き抜いて下さい。(矢印)

湾曲タイプ


取付け方法
1.別売ホルダー(SH-1)のUクリップ部分をブレードにCの方向に取付けて下さい。
2.ホルダー(SH-1)をUクリップアームにDの方向に取付けて下さい。




取外し方法
ブレードのUクリップのレバーを押し上げながら、ブレードをアームから引き抜いて下さい。

センターロックタイプ

取付け方法
1.別売ホルダー(SH-6)のUクリップ部分をブレードのUクリップに**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。



2.アームをホルダー(SH-6)に差し込み、アームの突起をレバーの穴にはめ込んで下さい。



取外し方法
ブレードのUクリップのレバーを押し上げながら、ブレードをアームから引き抜いて下さい。


輸入車対応ワイパーブレード交換方法

(その他はパッケージ裏面をご参照下さい)

Uクリップの取付け


輸入車対応ワイパーブレードには複数のUクリップが同梱されています。車両のアームに合ったUクリップをブレードに取付け、右側の様に車両へ装着します。

※車両の都合(一部を除く)
袋の中へ小さく小さいもの(C1)が適用Uクリップになります。ブレードを車両に取付けの際、PIAA CORP.が車両の向きを向くようにUクリップを取付けて下さい。




汎用サイドロックタイプ

取付け方法
別売ホルダーSH-4をご使用下さい。
1.別売ホルダー(SH-4)のUクリップ部分をブレードのUクリップに**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。




2.レバーを押し下げながら、ホルダー(SH-4)をアームに**→方向**と音がするまで差し込んで下さい。
3.ビスでアームを確実に固定して下さい。




取外し方法
ビスを外してから、レバーを押し下げながら、ブレードをアームから引き抜いて下さい。

サイドロックピンタイプ装着

取付け方法
1.サイドロックホルダーのレバーを押し上げながら、汎用ホルダーを取外して下さい。
2.サイドロックホルダーのUクリップ部分をブレードのUクリップ部に**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。



3.アーム先端のレバーを押し上げながら、サイドロックホルダーのピンを、根元まで確実に差し込んで下さい。




取外し方法
アーム先端のレバーを押し上げながら、ブレードを引き抜いて下さい。


汎用ホルダーは使用しません。

トヨタ系ビス止めタイプ

取付け方法
1.別売ホルダー(SH-5)のUクリップ部分をブレードのUクリップに**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。




2.ホルダー(SH-5)とアームのビス穴位置を合わせ、ビスで確実に固定して下さい。




取外し方法
+ドライバーでビスをゆるめて、取外して下さい。

トラック用センタービス止め

取付け方法
1.別売ホルダー(SH-7)のUクリップ部分をブレードのUクリップに**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。




2.アームをホルダー(SH-7)に差し込み、アームのビス穴にホルダー(SH-7)を合わせ、添付のビスで確実に固定して下さい。




取外し方法
+ドライバーでビスをゆるめて、取外して下さい。

トラック用センターロック

取付け方法
1.別売ホルダー(SH-8)のUクリップ部分をブレードのUクリップに**→方向**と音がするまで確実に押し込んで下さい。



2.アームをホルダー(SH-8)に差し込み、アームの突起をレバーの穴にはめ込んで下さい。



取外し方法
ブレードのUクリップのレバーを押し上げながら、ブレードをアームから引き抜いて下さい。


別売ホルダー

品番	ホルダータイプ
SH-1	湾曲対応ホルダー
SH-4	サイドロック対応ホルダー
SH-5	ビス止め対応ホルダー
SH-6	センターロック対応ホルダー
SH-7	トラック用ビス止め対応ホルダー
SH-8	トラック用センターロック対応ホルダー

別売ホルダーは、PIAA製ワイパーブレード(一部除く)取付けの為に企画開発・商品化したものです。従ってその目的以外には絶対に使用しないで下さい。

IWG600・IWG620・IWG640 IWG630FR・FL 取り付け方法

取付け方法
1.の様にブレードのUクリップカバーを起こし、の方向からアームの先端を通します。
2.アーム先端のU字部分をUクリップにはめ込み、Uクリップカバーをの方向に押し、A部をの方向に押しながらパチンと音がするまで確実にロックして下さい。
真下方向に押ししますとロックしにくい。必ずの方向に押しながらロックさせて下さい。



取外し方法
の様にUクリップカバーを上げてアームを取外します。

替ゴム一覧表

断面形状	長さ	STAFMAN スーパーグラファイト		PIAA			
		品番	呼番	呼番	エクスプレート シリコート 替ゴム	超強力 シリコート 替ゴム	スーパーシリコート 替ゴム
6mm幅	300mm	364056	F30G	1	EXR30	SUR30	-
	330mm	364057	F33G	2	EXR33	SUR33	-
	350mm	364058	F35G	3	EXR35	SUR35	-
	380mm	364059	F38G	4	EXR38	SUR38	SSCR38
	400mm	364060	F40G	5	EXR40	SUR40	SSCR40
	430mm	364061	F43G	6	EXR43	SUR43	SSCR43
	450mm	364062	F45G	7	EXR45	SUR45	SSCR45
	475mm	364063	F47G	8	EXR47	SUR47	SSCR47
	485mm	364064	F48G	9	-	-	-
	500mm	364065	F50G	10	EXR50	SUR50	SSCR50
	525mm	364066	F52G	11	EXR52	SUR52	SSCR52
	550mm	364067	F55G	12	EXR55	SUR55	SSCR55
	650mm	364068	F65G	13	EXR65	SUR65	-
	700mm	364069	F70G	14	EXR70	SUR70	-
6mm幅 湾曲	450mm	-	-	7C	-	-	SSCR45C
	475mm	-	-	8C	-	-	SSCR48C
	525mm	-	-	11C	-	-	SSCR52C
550mm	-	-	12C	-	-	SSCR55C	
6mm幅	450mm	364049	D45G	21	EXR45T	SUR45T	-
	475mm	364050	D47G	22	EXR48T	SUR48T	-
	500mm	364051	D50G	23	EXR50T	SUR50T	-
	525mm	364052	D52G	24	EXR52T	SUR52T	-
	700mm	364053	D70G	26	EXR70T	SUR70T	-
6mm幅 湾曲	450mm	364054	E45G	31	EXR45TC	SUR45TC	-
	475mm	364055	E47G	32	EXR48TC	SUR48TC	-
6mm幅	450mm	364045	C45G	40	-	-	-
	475mm	364046	C47G	41	-	-	-
	485mm	364047	C48G	42	-	-	-
500mm	364048	C50G	43	-	-	-	
6mm幅	475mm	-	-	49	EXR47NT	SUR47NT	-
	500mm	364074	H50G	50	EXR50NT	SUR50NT	-
	525mm	364075	H52G	51	EXR52NT	SUR52NT	-
	550mm	364076	H55G	52	EXR55NT	SUR55NT	-
8mm幅	300mm	364032	A30G	60	-	-	-
	330mm	364033	A33G	61	-	-	-
	350mm	364034	A35G	62	-	-	-
	380mm	364035	A38G	63	-	-	-
	400mm	364036	A40G	64	-	-	-
	430mm	364037	A43G	65	-	-	-
	460mm	364038	A46G	66	-	-	-
	480mm	364039	A48G	67	-	-	-
	510mm	364040	A51G	68	-	-	-
	560mm	364041	A56G	69	-	-	-
	560mm	364043	B56G	70	-	-	-
	550mm	364042	B55G	71	-	-	-
8mm幅	700mm	364044	B70G	72	-	-	-
	550mm	364070	G55G	80	EXW55	SUW55	-
	600mm	364071	G60G	81	EXW60	SUW60	SSCW60
	650mm	364072	G65G	82	EXW65	SUW65	SSCW65
	700mm	364073	G70G	83	EXW70	SUW70	SSCW70
7mm幅	700mm	-	-	83S (1本人)	-	SUS70E	-
	700mm	-	-	83W (2本人)	-	SUW70E	-
8.6mm幅	500mm	WLR50F (PIAA製替ゴム)	-	94F	ELR50F	SLR50F	-
	700mm	WLW70F (PIAA製替ゴム)	-	98F	ELW70F	SLW70F	-

フィッティングマスター 樹脂ワイパー対応替ゴム

シングル(S)ストッパータイプ				ダブル(D)ストッパータイプ				
断面形状	呼番	長さ	スーパー グラファイト	断面形状	呼番	長さ	超強力 シリコート スーパー グラファイト	
	1S	305mm	WGS305		1D	305mm	SUD305	WGD305
	3S	350mm	WGS350		3D	350mm	SUD350	WGD350
	4S	375mm	WGS375		4D	375mm	SUD375	WGD375
	5S	400mm	WGS400		5D	400mm	SUD400	WGD400
	6S	425mm	WGS425		6D	425mm	SUD425	WGD425
	7S	450mm	WGS450		7D	450mm	SUD450	WGD450
	8S	475mm	WGS475		8D	475mm	SUD475	WGD475
						10D	500mm	SUD500
					11D	525mm	SUD525	WGD525

下記の呼番、品番は全てPIAA製品に準じておりますので、STAFMAN製品は左記の一覧表より対象の呼番、品番をご確認下さい。

替ゴム形状一覧表

	6mm 現行のトヨタ、日産、ホンダ他ほとんどの車、市販ワイパーの替ゴムに採用されている6mm幅です。 対応呼番：1~14,7C~12C		6mm H3~H9年頃のトヨタ車に採用されている台形形状です。呼番31,32は湾曲対応です。 対応呼番：21~32		6mm S60~H10年頃の日産車に採用されている台形形状です。 対応呼番：40~43
	6mm H3~H10年頃の日産車に採用されている形状です。一般6mmとストッパー位置が異なります。 対応呼番：49~52		8mm H4年以前のトヨタ車に多く採用されている形状です。フリーサイズは長さを合わせて切って使用します。 対応呼番：60~70		8mm H4年以前のトヨタ車に多く採用されている形状です。フリーサイズは長さを合わせて切って使用します。 対応呼番：71~72
	8mm 現行のトヨタ、日産、ホンダ他ほとんどの車、市販ワイパーの主に運転席側用替ゴムに採用されている8mm幅です。 対応呼番：80~83		7mm 輸入車に採用されているフラットワイパー専用の形状です。フリーサイズの為、長さを合わせて切って使用します。 対応呼番：83S,83W		8.6mm 現行のレクサス、トヨタ、ホンダ他で採用されているユニブレード専用の形状です。フリーサイズの為、長さを合わせて切って使用します。 対応呼番：94F,98F

注意事項：輸入車対応スーパーグラファイトワイパーシリーズ『メルセデスベンツ専用ワイパー5種』については、替ゴム交換ができません。

ワイパーブレードの交換をお願い致します。

対象品番：IWG600,IWG620,IWG630FR,IWG630FL,IWG640 (全てPIAA品番)

替ゴム交換方法

対応呼番1~52,80~83
呼番60~72,83S,83W,94F,98Fはパッケージ裏面をご確認下さい。
純正ワイパー形状により異なる場合があります。ご注意ください。

取外し方法

古いラバーを、ブレード後端のストッパー部分より強く引き抜きます。



取付け方法

ブレード本体の後端から替ゴムの先端を順にフレームに差し込みます。クリップは、(順に差し込み)最後に外します。ツメが金属レールの上下のラバーを共に抱え込むように通します。ラバー後端のストッパー穴にツメが入るまでラバーを押し込みます。ツメ止め穴(1ヶ所長い穴)にツメをセットして交換終了です。

